

平成26年12月25日

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第26条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、別紙の8件（うち規格基準型特保5件、再許可等特保2件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf>を御覧ください。

（担当）消費者庁食品表示企画課 松原、中尾

TEL : 03-3507-9222（直通）

FAX : 03-3507-9292

平成26年3月24日付けで消費者委員会より答申があった案件のうち、許可とする特定保健用食品(1件)
 消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※1、消費者庁で審査を行い許可とする規格基準型特定保健用食品(5件)、再許可等特定保健用食品(2件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	旨み豊かなしょうゆ	花王株式会社	しょうゆ加工品	モノグルコシルヘスペリジン	柑橘類生果のポリフェノール(モノグルコシルヘスペリジン)を含むので、血圧が気になる方に適しています。通常のしょうゆに替えて、お使いいただくことをおすすめします。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。本品は、10mlあたり約1.0gの食塩を含みます。多量摂取しますと食塩摂取量が多くなりますので、ご注意ください。また、本品10mlあたり約250mgのカリウムを含みます。高血圧症の治療を受けている方、カリウム制限のある方、腎機能が低下している方、妊婦、授乳婦の方は医師にご相談ください。	普段ご使用のしょうゆに置き換えてお使いください。(ご使用量の目安は1日約10ml(小さじ2杯)です)	特保	H26.12.25	1508
2	キトサン×明日葉生活	株式会社 東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがかたくなることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	H26.12.25	1509
3	キトサン明日葉の恵み	株式会社 東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがかたくなることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	H26.12.25	1510
4	健活緑茶	三井農林株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	食事とともに1包(6.5g)を約140mlのお湯または水に溶かしてお召し上がりください。	規格基準型特保	H26.12.25	1511
5	からだケア緑茶	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	H26.12.25	1512
6	日々の緑茶	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	H26.12.25	1513
7	緑茶のかおり	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	H26.12.25	1514
8	健茶伝	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	H26.12.25	1515

※1 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号より)