

平成 27 年 9 月 4 日

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第 26 条第 1 項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、別紙の 10 件（うち規格基準型特保 5 件、再許可等特保 3 件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf> を御覧ください。

（担当）消費者庁食品表示企画課 松原、中尾

TEL : 03-3507-9222（直通）

FAX : 03-3507-9292

平成27年4月8日及び平成27年7月1日付けで消費者委員会より答申があった案件のうち、許可とする特定保健用食品(2件)

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※、消費者庁で審査を行い許可とする規格基準型特定保健用食品(5件)、再許可等特定保健用食品(3件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	朝食プロバイオティクスヨーグルト BifiX	グリコ乳業株式会社	はっ酵乳	B.lactis GCL2505 (BifiX)	B.lactis GCL2505 (BifiX)は生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌です。本製品はBifiXを含んでおり、BifiXが腸内で増殖した分、腸内のビフィズス菌が多くなるので、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日100gを目安にお召し上がりください。	特保	27.9.4	1565
2	ヘルシースタイル	アサヒビール株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)のはたらきにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。	お食事の際に1日1回1本を目安にお飲みください。	特保	27.9.4	1566
3	DHA入りリサーラハムタイプ	マルハニチロ株式会社	フィッシュソーセージ	◆DHA ◆EPA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療の方は、医師にご相談下さい。	内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	27.9.4	1567
4	DHA入りリサーラハンバーグタイプ	マルハニチロ株式会社	フィッシュソーセージ	◆DHA ◆EPA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療の方は、医師にご相談下さい。	内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	27.9.4	1568
5	ボス ブラック 185	サントリー食品インターナショナル株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。	お食事の際に1本(185g)、1日1回を目安にお飲みください。	再許可等特保	27.9.4	1569
6	ニューまるしげげんきっす	株式会社まるしげフーズライフ	調味酢	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	一日20mlを目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	27.9.4	1570
7	食後の血糖値が気になる方の玄米八茶	株式会社 東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	食事とともに1日1回1包(5.6g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	27.9.4	1571
8	げんきっす	株式会社まるしげフーズライフ	調味酢	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	一日20mlを目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	27.9.4	1572
9	明治青汁	株式会社 明治	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日当たり200mlを目安にお飲み下さい。	規格基準型特保	27.9.4	1573

10	ぼれぼれくらぶ げん ぎっす	株式会社まるしげ フーズライフ	調味酢	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	一日20mlを目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	27.9.4	1574
----	-------------------	--------------------	-----	----------	--	--	----------------------	---------	--------	------

※ 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。