

特定保健用食品の許可について

平成22年4月28日

消費者庁

消費者庁では、本日、特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは別紙の27件（このうち、規格基準型2件、再許可等20件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf>をご覧ください。

（担当）消費者庁食品表示課 勝山、横田、中島

Tel : 3507-9222

平成22年1月28日付けで消費者委員会より答申があった案件※1のうち、許可とする特定保健用食品(11件)

| 通し 番号 | 商品名 | 申請者 | 食品の種類 | 関与する成分 | 許可を受けた表示内容 | 摂取をする上での注意事項 | 1日摂取目安量 | 区分 | 許可日 | 許可番号 |
|----------|-----------------------|--------------|--------|-----------------|--|--|--|--------|---------|------|
| 1 | リズムライフコーヒー マイルドミルク | 花王株式会社 | コーヒー飲料 | クロロゲン酸類 | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、さらに、酸化成分(ヒドロキシンヒドロキノン)を低減してコーヒーポリフェノールの効果が引き出されるよう工夫されているので、血圧が高めの方に適しています。 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。高血圧の治療を受けている方は医師などにご相談の上、飲用してください。 | (缶容器入り 190g)1本を目安にお飲みください。 | 特保 | 22.4.28 | 1207 |
| 2 | リズムライフコーヒー 無糖ブラック | 花王株式会社 | コーヒー飲料 | クロロゲン酸類 | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、さらに、酸化成分(ヒドロキシンヒドロキノン)を低減してコーヒーポリフェノールの効果が引き出されるよう工夫されているので、血圧が高めの方に適しています。 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。高血圧の治療を受けている方は医師などにご相談の上、飲用してください。 | (缶容器入り 185g)1本を目安にお飲みください。 | 特保 | 22.4.28 | 1208 |
| 3 | リメイク メナキノン | 協和発酵バイオ株式会社 | 錠菓 | ビタミンK2[メナキノン-4] | 本品はビタミンK ₂ (メナキノン)を豊富に含んでおり、カルシウムが骨になるのを助ける骨タンパク質(オステオカルシン)の働きを高めます。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。取り出す際、いちどに多数の粒が出ることもあります。あくまで一日摂取目安量を守ってください。本品の摂取により体質に合わないと感じられた場合は摂取を中止し、医師、または問い合わせ先にご連絡ください。薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方は医師にご相談ください。ビタミンK ₂ は血液凝固能を有しますので、抗凝固剤を服用している方やビタミンKの豊富な食品(納豆など)の摂取を控えるよう指示されている方は医師等にご相談ください。 | 1日6粒を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。 | 特保 | 22.4.28 | 1209 |
| 4 | ヘルシアウォーターw | 花王株式会社 | 清涼飲料水 | 茶カテキン | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | (PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 (PET容器入り 1000ml)500mlを目安にお飲みください。 | 特保 | 22.4.28 | 1221 |
| 5 | ヘルシアスパークリング s | 花王株式会社 | 炭酸飲料 | 茶カテキン | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | (PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 | 特保 | 22.4.28 | 1222 |
| 6 | 京優膳 合わせみそ | キッコーマン食品株式会社 | 即席みそ汁 | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1223 |
| 7 | 京優膳 白みそ | キッコーマン食品株式会社 | 即席みそ汁 | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1224 |
| 8 | 京優膳 お吸いもの | キッコーマン食品株式会社 | 乾燥スープ | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1225 |
| 9 | 京優 トマトスープ | キッコーマン食品株式会社 | 乾燥スープ | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1226 |
| 10 | 京優 春雨スープ | キッコーマン食品株式会社 | 乾燥スープ | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1227 |
| 11 | 京優粥 京水菜の卵がゆ | キッコーマン食品株式会社 | 乾燥かゆ | 難消化性デキストリン | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用してください。なお、本品は、食べすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 | 食事と共に1食分を目安に召しあげてください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1228 |

※1 平成22年1月28日付けで消費者委員会より、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申があった案件(41件)のうち、30件については許可済みである。

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※2、消費者庁で審査を行い許可とする再許可等特定保健用食品(16件)

| 通し 番号 | 商品名 | 申請者 | 食品の種類 | 関与する成分 | 許可を受けた表示内容 | 摂取をする上での注意事項 | 1日摂取目安量 | 区分 | 許可日 | 許可番 号 |
|----------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------|---|--|---|---------|---------|----------|
| 1 | 蓬育ち | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | 難消化性デキ ストリン(食物 繊維として) | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | 血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1210 |
| 2 | 大豆プログラム | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | リン脂質結合 大豆ペプチド | 本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。 | 摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。 | 1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)がお召し上がりいただく目安です。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1211 |
| 3 | ほっと香る大豆ココア | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | リン脂質結合 大豆ペプチド | 本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。 | 摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。 | 1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)がお召し上がりいただく目安です。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1212 |
| 4 | ソイココ | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | リン脂質結合 大豆ペプチド | 本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。 | 摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。 | 1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)がお召し上がりいただく目安です。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1213 |
| 5 | 秀菜ケール青汁 | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1214 |
| 6 | ケール三昧 | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1215 |
| 7 | 青汁計画 | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1216 |
| 8 | おさかなのペプチドが入った青汁 | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1217 |
| 9 | ケール青汁 ペプチド宣言 | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1218 |
| 10 | 青汁でおいしくサーデンペプチド | 株式会社東洋新薬 | 粉末清涼飲料 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 | 1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1219 |
| 11 | オリゴ糖入り梅ドリンク | 株式会社ヤクルト本社 | 清涼飲料水 | ガラクトオリゴ 糖 | 本品はガラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。 | 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。 | 1日当たり1個(200ml)を目安にお召し上がりください。 | 規格基準型特保 | 22.4.28 | 1220 |
| 12 | ファイテン サーデンペプチド | ファイテン株式会社 | 錠菓 | サーデンペプチ ド(バリルチロ シンとして) | 本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。 | 本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、摂取して下さい。 | 1日に4粒を目安にかまずに、水又はお湯でお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1229 |
| 13 | 緑の促茶 | 株式会社佐藤園 | 粉末清涼飲料 | グアーガム分 解物(食物繊維 として) | 本品は、食物繊維としてグアーガム分解物が含まれているため、便通を改善します。おなかの調子を良好に整えたい方やお通じの気になる方に適しています。 | 摂り過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなったり膨満感を覚える場合があります。 | 1包(4g)を約100mlのお湯または水に溶かして、1日2包お飲みください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1230 |
| 14 | おだやか京抹茶 | 株式会社メディア・プラ イス | 粉末清涼飲料 | 難消化性デキ ストリン(食物 繊維として) | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。 | 血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。本品は食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。 | 食事の際に、1袋をコップ1杯(200ml)のお湯に溶かしてお飲みください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1231 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|--------|---------------------|--|--|--|---------|---------|------|
| 15 | おだやか紅茶 | 名糖産業株式会社 | 粉末清涼飲料 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | 食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。 | 血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | 1日1回食事とともに1袋(7.5g)をお湯または水150mlに溶かしてお召し上がりください。 | 規格基準型特保 | 22.4.28 | 1232 |
| 16 | 大豆農場の豆乳で作ったヨーグルト ブルーベリー | トーラク株式会社 | はっ酵豆乳 | 大豆たんぱく質 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | 1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がりください。 | 再許可等特保 | 22.4.28 | 1233 |

※2 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号より)