

特定保健用食品の許可について

平成22年8月23日

消 費 者 庁

消費者庁では、本日、健康増進法第26条に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは別紙の17件（このうち、規格規準型7件、再許可等5件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf>をご覧ください。

（担当）消費者庁食品表示課 勝山、横田、中島

Tel : 3507-9222

平成22年4月19日付けで消費者委員会より答申があった案件※1のうち、許可とする特定保健用食品(4件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	麦の葉うまれの食物繊維	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	大麦若葉由来食物繊維	本品は、大麦若葉由来の食物繊維の働きで便通を改善します。お腹の調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	本品を一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。また、食物繊維を多く含む食品であるため、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患等の腸に疾患をもつ方は、かかりつけの医師にご相談の上、摂取してください。さらにビタミンKを多く含む食品でもあるため、医師からビタミンKの摂取について注意するよう言われている方は、かかりつけの医師にご相談の上、摂取してください。	1日3袋(15g)を目安にお召し上がりください。	特保	22.8.23	1241
2	喜々大麦若葉茶	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	22.8.23	1242
3	麦の葉しずく茶	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	22.8.23	1243
4	若茶物語	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	22.8.23	1244

※1 平成22年4月19日付けで消費者委員会より、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申があった案件(6件)のうち、2件については審査中である。

平成22年7月20日付けで消費者委員会より答申があった案件※2のうち、許可とする特定保健用食品(1件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	DHA入りリサーラフィットシュナー	株式会社マルハニチロ食品	フィッシュソーセージ	DHA EPA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談下さい。	2本(50g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	22.8.23	1245

※2 平成22年7月20日付けで消費者委員会より、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申があった案件(5件)のうち、4件については審査中である。

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※3、消費者庁で審査を行い許可とする再許可等特定保健用食品(12件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	おなかいきいきオリゴ	オルビス株式会社	錠菓	キシロオリゴ糖	キシロオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方は摂取をお避け下さい。	1日2粒を目安にかんでお召し上がり下さい。	規格基準型特保	22.8.23	1246
2	ミルクからのカルシウム	ビーンスターク・スノー株式会社	粉末乳飲料	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	スティック1本(16g)を目安にお召しあがりください。	再許可等特保	22.8.23	1247
3	天使のファイバー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	(アルミパウチ入り)1日9gを目安にお召し上がりください。 (分包入り)1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1248
4	明日のあなたにあしたば生活	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかをはることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	22.8.23	1249

5	京優茶 緑茶	キッコーマン食品株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は医師などの専門家にご相談のうえ召しあげてください。なお、本品は飲みすぎ、体質、体調により、おなかがゆるくなることがあります。	食事と共にボトルの半分(175ml)を目安に召しあげてください。	再許可等特保	22.8.23	1250
6	ナチュラルケア 緑茶<GABA>	株式会社佐藤園	清涼飲料水	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品は、γ-アミノ酪酸<GABA>を配合しており、血圧が気になりはじめた方、血圧が高めの方に適した緑茶飲料です。	本品は高血圧症の治療薬ではありませんので、治療を受けている方は医師などにご相談の上お飲みください。	1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	22.8.23	1251
7	デキストエース	株式会社大日堂	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がり下さい。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。	1日1包(7.7g)を目安にコップ一杯(約200mL)の水に溶かして食事のときにお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1252
8	クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトりんご味	株式会社マンナンライフ	ゼリー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1食(150g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1253
9	クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトオレンジ味	株式会社マンナンライフ	ゼリー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1食(150g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1254
10	クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトイチヂク味	株式会社マンナンライフ	ゼリー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1食(150g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1255
11	クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトマンゴー味	株式会社マンナンライフ	ゼリー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1食(150g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	22.8.23	1256
12	ヤクルト 蕃爽麗茶 香ばし風味	株式会社ヤクルト本社	茶系飲料	ゲアバ葉ポリフェノール	ゲアバ葉ポリフェノールの働きで、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いがある方は、医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。	紙容器:お食事ごとに1個を目安にお飲みください。 PET容器:お食事ごとに200mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	22.8.23	1257

※3 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号より)