

平成24年10月24日

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第26条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、別紙の6件（うち再許可等特保3件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf> をご覧ください。

（担当）消費者庁食品表示課 横田、鉄橋

TEL : 03-3507-9222（直通）

FAX : 03-3507-9292

平成24年8月1日付けで消費者委員会より答申があった案件のうち、許可とする特定保健用食品(3件)

通し 番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番 号
1	食事のおともに食物繊維入り紅茶	日清オイリオグループ株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気にはじめた方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。	食事とともに1包(6g)をコップ1杯(約100ml)のお湯又は水に溶かしてお飲みください。	特保	24.10.24	1362
2	パインファイバーW	松谷化学工業株式会社	粉末	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きで、糖分や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。食後の血糖値が気になる方や脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。治療中の方は、医師などの専門家にご相談の上お召し上がりください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかのゆるくなる場合があります。	食事とともに1包を、1日3回を目安に、お飲み物に溶かしてお召し上がりください。	特保	24.10.24	1363
3	賢者の食卓ダブルサポート	松谷化学工業株式会社	粉末	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きで、糖分や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。食後の血糖値が気になる方や脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。治療中の方は、医師などの専門家にご相談の上お召し上がりください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかのゆるくなる場合があります。	食事とともに1包を、1日3回を目安に、お飲み物に溶かしてお召し上がりください。	特保	24.10.24	1364

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため^{※1}、消費者庁で審査を行い許可とする再許可等特定保健用食品(3件)

通し 番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番 号
4	九州育ちのおいしいケール青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのぼんやり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	24.10.24	1365
5	おなかに笑顔 おいしい青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのぼんやり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	24.10.24	1366
6	若葉香る 大麦若葉茶	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかのぼんやり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	24.10.24	1367

※1 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号より)