

平成 29 年 1 月 13 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成 28 年 12 月 26 日から平成 29 年 1 月 8 日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 122 件、うち重大事故等として通知された事案は 56 件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（122 件）

- (1) 関係行政機関より 112 件（食品－45 件、製品－58 件、運輸－5 件、役務－2 件、その他－2 件）
- (2) 地方公共団体等より 10 件（食品－4 件、役務－6 件）
- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（56 件）

- (1) 関係行政機関（53 件）
 - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（3 件）
 - 経済産業省に報告のあった役務事故情報（1 件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（5 件）
 - 警察庁に報告のあった製品事故情報（2 件）
 - 警察庁に報告のあった役務事故情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（41 件）
- (2) 地方公共団体等（3 件）
 - 役務による事故情報（3 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 菊地 岸 岡田

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 米山 廣本

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2161226-01	平成28年12月24日	平成28年12月26日	ガスソフトコード	火災	一般住宅において、ガスファンヒーターの背面周辺を焼損する火災事故が発生した。原因は、需要家がガスファンヒーターの接続にガスコードを使用せずにガスソフトコードにより接続していたため、接続が外れ、漏えいしたガスにファンヒーターの火が引火したためと思われるが、現在、詳細を調査中。	東京都	平成28年12月26日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
D2161226-02	平成28年12月25日	平成28年12月26日	ガスコード(L型)	火災	一般集合住宅において、ビルトインコンロのツマミを焼損する火災事故が発生した。原因は、需要家がガスオープンを使用するため、ビルトインコンロの予備ガスコンセントにガスコードを接続したが、差し込みが不完全だったため、漏えいしたガスにコンロの火が引火したと思われるが、現在、詳細を調査中。	神奈川県	平成28年12月26日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
E3161226-01	平成28年12月24日	平成28年12月26日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(90歳代)	乗合バスが運行中、交差点で右折のため停車し、発車したところ、座席を移動しようとした乗客1名が転倒し、左大たい骨骨折の重傷。	神奈川県	
G1161226-02	平成28年12月9日	平成28年12月26日	石油ストーブ(開放式) (RX-2212Y:株式会社コロナ)	火災 重傷2名	当該石油ストーブ(開放式)及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が重傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成29年1月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1161226-04	平成28年12月15日	平成28年12月26日	石油温風暖房機(密閉式) (FF-V50MC:株式会社コロナ)	火災	当該石油温風暖房機(密閉式)のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成29年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1161226-06	平成28年12月15日	平成28年12月26日	石油ストーブ(開放式) (RB-2-4:株式会社トヨミ)	火災	倉庫を全焼する火災が発生し、現場に当該石油ストーブ(開放式)があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成29年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1161226-08	平成28年12月20日	平成28年12月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1161226-10	平成28年12月23日	平成28年12月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1161226-12	平成28年12月24日	平成28年12月26日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
E3161227-01	平成28年12月26日	平成28年12月27日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	乗合バスがバス停で停車し、発車したところ、遅れて降りようとした乗客1名が転倒し、大たい骨頸部骨折の重傷。	静岡県	
G1161227-02	平成28年12月18日	平成28年12月27日	リチウム電池内蔵充電器 (型式なし:株式会社ベルソ ス(輸入事業者))	火災	当該リチウム電池内蔵充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福井県	平成29年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1161227-06	平成28年12月22日	平成28年12月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
G1161227-07	平成28年12月23日	平成28年12月27日	食器洗浄機	火災	当該食器洗浄機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1161227-08	平成28年12月24日	平成28年12月27日	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1161227-09	平成28年12月26日	平成28年12月27日	ラジオコントロール玩具 (CX10C:株式会社シー・ピー(輸入事業者))	火災	当該ラジオコントロール玩具及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成29年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1161227-10	平成28年11月1日	平成28年12月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1161227-11	平成28年12月19日	平成28年12月27日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	G1161227-12、G1161227-13と同一事故

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1161227-12	平成28年12月19日	平成28年12月27日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	G1161227-11、G1161227-13と同一事故
G1161227-13	平成28年12月19日	平成28年12月27日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	G1161227-11、G1161227-12と同一事故
D2161228-19	平成28年12月25日	平成28年12月28日	ゴム管	火災	集合住宅の一室において、コンロへ接続するゴム管及びガス栓のcockの一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生した。原因は、ゴム管に何らかの原因で亀裂が発生してガスが漏えいし、コンロに点火したところ漏えいしたガスに引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	沖縄県	平成28年12月28日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
E3161228-01	平成28年12月27日	平成28年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	乗合バスが運行中、バス停から乗車した乗客が車内を移動中にバスが発車したため、当該乗客1名が転倒し、左上腕部骨折の重傷。	広島県	
F1161228-01	平成28年12月25日	平成28年12月28日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1161228-01	平成28年10月15日	平成28年12月28日	延長コード (NC-1570:株式会社ノア (輸入事業者))	火災	当該延長コードに複数の電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成29年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1161228-02	平成28年11月18日	平成28年12月28日	石油温風暖房機(開放式) (FW-327S:ダイニチ工業株式会社)	火災 軽傷1名	当該石油温風暖房機(開放式)及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	平成28年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1161228-04	平成28年12月2日	平成28年12月28日	カセットこんろ (KC-322:株式会社ニチネン(輸入事業者))	火災	飲食店で当該カセットこんろを点火したところ、当該カセットこんろを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	平成29年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1161228-05	平成28年12月12日	平成28年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
G1161228-07	平成28年12月24日	平成28年12月28日	エアコン	火災	当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成29年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170104-01	平成28年12月28日	平成29年1月4日	ルーター	火災	当該ルーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1170104-02	平成28年12月25日	平成29年1月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1170104-05	平成28年12月30日	平成29年1月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1170104-06	平成28年12月26日	平成29年1月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1170104-07	平成29年1月1日	平成29年1月4日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1170104-09	平成28年12月29日	平成29年1月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
E3170105-01	平成28年12月28日	平成29年1月5日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	タクシーが乗客1名を乗せ運行中、交差点で対向車線から右折してきた車両との衝突を回避する際、ハンドル操作を誤り、交差点脇の信号柱に衝突し、乗客1名が腰骨骨折の重傷。	福岡県	
E3170105-02	平成29年1月4日	平成29年1月5日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	乗合バスが運行中、バス停から乗車した乗客1名が車内を移動中にバスが発車したため、当該乗客が転倒し、左手首骨折の重傷。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1170105-01	平成28年12月13日	平成29年1月5日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成29年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170105-02	平成28年12月21日	平成29年1月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
G1170105-04	平成28年12月23日	平成29年1月5日	ウォーターサーバー (WP-1000S:株式会社スイソサム(輸入事業者))	火災	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成29年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170105-06	平成28年12月26日	平成29年1月5日	温水洗浄便座 (TCF970:東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社))	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクタ接続部にメッキ不良があり、使用中の熱衝撃及び振動によりメッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱し、その影響により、コントローラー基板の上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパークし、焼損したものと考えられる。	福島県	平成29年1月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年4月16日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)
G1170105-08	平成28年12月28日	平成29年1月5日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1170105-10	平成28年12月29日	平成29年1月5日	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生地 都道府県	備考
G1170105-11	平成28年12月29日	平成29年1月5日	センサー付自動スイッチ	火災	当該センサー付自動スイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
G1170105-12	平成28年12月31日	平成29年1月5日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1170105-13	平成29年1月1日	平成29年1月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1170105-14	平成29年1月4日	平成29年1月5日	充電器(車両用)	火災	当該充電器(車両用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
D2170106-01	平成29年1月3日	平成29年1月6日	露店	火災	寺社の境内で、露店の店員3名が軽傷を負うガス漏れ火災事故が発生した。原因は、LPガス消費中に店員が誤ってLPガス容器に接続していた調整器を外し、漏れ出したガスが付近のストーブの火に引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	熊本県	平成29年1月6日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
F1170106-01	平成29年1月1日	平成29年1月6日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
F1170106-02	平成28年12月17日	平成29年1月6日	介護サービス	死亡1名	高齢者施設において被介護者が入浴装置で入浴中、介助の職員がその場を離れ戻ったところ、被介護者が湯船のお湯に顔を付け意識が無く、搬送先の病院で死亡が確認された。	埼玉県	
G1170106-01	平成28年12月25日	平成29年1月6日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1170106-02	平成28年12月26日	平成29年1月6日	スチームアイロン	火災	当該スチームアイロンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1170106-03	平成28年12月28日	平成29年1月6日	バッテリー(電動アシスト自転車用)	火災	当該バッテリー(電動アシスト自転車用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1170106-04	平成28年12月29日	平成29年1月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
G1170106-07	平成28年9月17日	平成29年1月6日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
161226-001	平成28年11月21日	平成28年12月26日	介護サービス	死亡1名	介護施設において食事介助中、職員が被介護者のそばを離れていた際に当該被介護者が誤えんし、死亡。	広島県	
161227-004	平成28年2月26日	平成28年12月27日	介護サービス	死亡1名	介護施設において、経鼻栄養対応の被介護者の経鼻チューブを交換する際、気管支を損傷させたことにより心肺停止となり、病院に搬送され、死亡が確認された。	山形県	
170104-005	平成28年11月7日	平成29年1月4日	介護サービス	重傷1名	介護施設において、被介護者を入浴用の椅子に移乗したところ、被介護者が左大たい骨骨折の重傷。	島根県	