

平成 30 年 1 月 12 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成 29 年 12 月 25 日から平成 30 年 1 月 7 日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 78 件、うち重大事故等として通知された事案は 46 件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（78 件）

- (1) 関係行政機関より 66 件（食品－20 件、製品－44 件、運輸－2 件）
- (2) 地方公共団体等より 12 件（食品－5 件、役務－7 件）
- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（46 件）

- (1) 関係行政機関（39 件）
 - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（4 件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（2 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（33 件）
- (2) 地方公共団体等（7 件）
 - 役務による事故情報（7 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認す

ることができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 中野 岸 岡田

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 道上 廣本

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2171225-01	平成29年12月24日	平成29年12月25日	ゴム管口	火災	一般集合住宅において、小型湯沸器の背面等を一部焼損する火災事故が発生した。原因は、消費者が自身で小型湯沸器の交換、取り付け作業を行ったところ、ゴム管口の締め込みが不足していたため、微小にガスが漏えいし、小型湯沸器を使用した際に引火、小型湯沸器の背面等を一部焼損したものであるが、現在、詳細を調査中。	神奈川県	平成29年12月26日に経済産業省産業保安グループにて公表済
G1171225-01	平成29年11月20日	平成29年12月25日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1171225-02	平成29年12月6日	平成29年12月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1171225-04	平成29年12月8日	平成29年12月25日	テーブルタップ	火災	当該テーブルタップを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1171225-05	平成29年12月8日	平成29年12月25日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1171225-06	平成29年12月15日	平成29年12月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
G1171225-07	平成29年12月17日	平成29年12月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1171225-09	平成29年11月1日	平成29年12月25日	携帯電話機(スマートフォン) (UPQ Phone A01X(WH):株式会社UPQ(輸入事業者))	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のバッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルが内部短絡し、火災に至ったものと考えられる。	千葉県	平成29年11月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成29年7月24日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)
D2171226-01	平成29年12月25日	平成29年12月26日	LPガス容器	火災 軽傷1名(配送員を除く。)	群馬県内の神社の境内で、社務所等が全焼又は半焼し、消費者とLPガス販売事業者配送員が軽傷を負うガス漏えい爆発火災事故が発生した。原因は、LPガス販売事業者の配送員が、質量販売されたLPガス5kg容器の回収作業を行った際、何らかの原因でLPガスが漏えいし、近くにあったストーブの火が引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	群馬県	平成29年12月26日に経済産業省産業保安グループにて公表済
D2171226-02	平成29年12月14日	平成29年12月26日	RF式給湯器 (GT-2010SAR:株式会社ノーリツ)	火災	宮城県内の一般住宅において、RF式給湯器が焼損するガス漏えい火災事故が発生した。原因は、RF式給湯器の内部配管からガス漏れが確認されたため、給湯器用ガス栓を閉止して使用禁止としていた当該給湯器について、消費者がガス栓を開けて使用したため、漏えいしたガスに引火、当該給湯器を焼損したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	宮城県	平成29年12月27日に経済産業省産業保安グループにて公表済 平成29年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2171226-03	平成29年11月29日	平成29年12月26日	ガス栓(LPガス用) (FV752B:株式会社藤井合金製作所)	火災	飲食店において、業務用レンジの入れ替え作業に従事していた2名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故が発生した。原因は、業務用レンジの入れ替え作業で末端ガス栓から管を外した際、末端ガス栓が完全に閉止していなかったことからガスが漏えいし、付近で使用していたガスこんろの火に引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	三重県	平成29年11月30日に経済産業省産業保安グループにて公表済 平成29年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171226-04	平成29年12月20日	平成29年12月26日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1171226-05	平成29年12月21日	平成29年12月26日	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用) (TP-GQ10F:高木産業株式会社(現 パーパス株式会社))	火災	当該半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大分県	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171226-07	平成29年12月24日	平成29年12月26日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1171226-08	平成29年12月25日	平成29年12月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
G1171226-09	平成29年12月3日	平成29年12月26日	電気こたつ	火災	当該電気こたつを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成29年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1171227-05	平成29年12月8日	平成29年12月27日	ガスストーブ(ガスボンベ式) (CB-STV-EX(岩谷産業株式会社ブランド):株式会社旭製作所(輸入事業者))	火災 軽傷1名	当該ガスストーブ(ガスボンベ式)にガスボンベを装着したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成29年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171227-06	平成29年12月15日	平成29年12月27日	石油ストーブ(開放式) (KCP-2914WY(株式会社コメリブランド):株式会社コロナ)	火災	当該石油ストーブ(開放式)を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171227-08	平成29年12月19日	平成29年12月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1171227-10	平成29年12月20日	平成29年12月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1171227-11	平成29年12月21日	平成29年12月27日	延長コード (E5016:大和電器株式会社(輸入事業者))	火災	店舗で当該延長コードを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鳥取県	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171227-12	平成29年12月21日	平成29年12月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1171227-15	平成29年12月25日	平成29年12月27日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1171227-16	平成29年12月27日	平成29年12月27日	食器乾燥機	火災	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
E3171228-01	平成29年12月27日	平成29年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	乗合バスが運行中、バス停に停車するためブレーキを掛けたところ、停車前に立ち上がった乗客が転倒し、左太たい骨転子部骨折の重傷。	神奈川県	
G1171228-03	平成29年12月21日	平成29年12月28日	IH調理器	火災	当該IH調理器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171228-06	平成29年12月24日	平成29年12月28日	加湿器(スチーム式) (KA-E35S:東芝ホームテクノ株式会社(輸入事業者))	火災	当該加湿器(スチーム式)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1171228-07	平成29年7月3日	平成29年12月28日	エアコン (SRK50SF2-W:三菱重工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社)(輸入事業者))	火災	当該エアコンを使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成29年7月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1171228-09	平成29年12月27日	平成29年12月28日	石油ふろがま (CK-11S:株式会社長府製作所)	火災	異臭がしたため確認すると、当該石油ふろがまを焼損する火災が発生していた。 事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	栃木県	平成30年1月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月27日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)
G1180104-08	平成29年12月28日	平成30年1月4日	石油ストーブ(半密閉式) (KSH-709KC N:サンボット株式会社)	火災	当該石油ストーブ(半密閉式)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成30年1月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180104-09	平成29年12月29日	平成30年1月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1180104-10	平成29年12月29日	平成30年1月4日	LEDヘッドライト(充電式)	火災	当該LEDヘッドライト(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1180104-11	平成29年12月29日	平成30年1月4日	照明器具 (AHN35694(小泉産業株式会社ブランド):中野電器株式会社)	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	平成30年1月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180104-12	平成30年1月1日	平成30年1月4日	充電器(電動アシスト自転車用)	火災	当該充電器(電動アシスト自転車用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1180104-13	平成30年1月1日	平成30年1月4日	リチウムイオン充電電池	火災	当該リチウムイオン充電電池を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1180104-14	平成30年1月1日	平成30年1月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
E3180105-01	平成30年1月4日	平成30年1月5日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	乗合バスが運行中、走行中に席を移ろうとした乗客が転倒し、重傷。	茨城県	
G1180105-01	平成29年10月25日	平成30年1月5日	バッテリー(模型用)	火災	当該バッテリー(模型用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1180105-03	平成29年12月31日	平成30年1月5日	エアコン(室外機) (RO-280UXC1 :LG電子 ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会 社)(輸入事業者))	火災	当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	平成30年1月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
171226-007	平成29年11月1日	平成29年12月26日	障害福祉サービス	重傷1名	障害福祉施設の敷地において、職員が車に乗りバックで発進した際、玄関から出てきた利用者に気付かず接触したため、当該利用者が転倒し、右手と骨遠位端骨折・粉碎骨折の重傷。	静岡県	
171227-007	平成28年4月29日	平成29年12月27日	介護サービス	死亡1名	介護施設において、カットが不十分な食品が提供されたため、被介護者が当該食品を詰まらせ気道閉塞し、搬送先の病院で死亡。	神奈川県	
171227-011	平成28年10月30日	平成29年12月27日	介護サービス	死亡1名	介護施設において食事介助中、職員が最後の一口を被介護者の口に入れその場を離れたところ、当該被介護者が窒息し、病院に搬送され、死亡が確認された。	神奈川県	
171227-021	平成29年4月2日	平成29年12月27日	介護サービス	死亡1名	介護施設において、カットが不十分な食品が提供されたため、被介護者が当該食品を喉に詰まらせ、搬送先の病院で後日死亡。	神奈川県	
171227-024	平成29年5月7日	平成29年12月27日	介護サービス	死亡1名	介護施設において、カットが不十分な食品が提供されたため、被介護者が当該食品を喉に詰まらせ、搬送先の病院で翌日死亡。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府県	備考
180104-006	平成29年11月22日	平成30年1月4日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設の廊下に設置されていたガラス製の飼育ケースに幼児が右腕を突っ込み、右尺骨神経断裂等の重傷。当該飼育ケースの側面にはヒビが入っていたが、使用が続けられていた。	石川県	
180105-011	平成29年9月28日	平成30年1月5日	医療サービス	重症1名	医療施設において、下眼けん下制の手術を受けたところ、下眼けん腫張等の症状。	東京都	