

平成 30 年 4 月 20 日

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第 26 条第 1 項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、別紙の 7 件（規格基準型特保 1 件、再許可等特保 6 件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しく

は、http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/syokuhin86.pdf

を御覧ください。

（担当）消費者庁食品表示企画課 杉本、飯野、江上

TEL : 03-3507-9220（直通）

FAX : 03-3507-9292

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※、消費者庁で審査を行い許可とする規格基準型特定保健用食品(1件)及び再許可等特定保健用食品(6件)

通し番号	商品名	申請者	法人番号	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	日々の緑茶	株式会社東洋新薬	2290001018226	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	H30.4.20	1749
2	日々の烏龍茶	株式会社東洋新薬	2290001018226	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	H30.4.20	1750
3	大麦若葉のチカラ	株式会社東洋新薬	2290001018226	粉末清涼飲料	大麦若葉由来食物繊維	食事に含まれる糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする大麦若葉由来食物繊維を含んでいるため、食後の血糖値が気になる方に適しています。	本品を一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかのはったり、ゆるくなる場合があります。また、ビタミンKを多く含む食品でもあるため、医師からビタミンKの摂取について注意するよう言われている方は、かかりつけの医師にご相談の上、摂取してください。	食事とともに1袋(2.3g)を、1日1～3回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	H30.4.20	1751
4	毎日けっとう青汁	株式会社東洋新薬	2290001018226	粉末清涼飲料	大麦若葉由来食物繊維	食事に含まれる糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする大麦若葉由来食物繊維を含んでいるため、食後の血糖値が気になる方に適しています。	本品を一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかのはったり、ゆるくなる場合があります。また、ビタミンKを多く含む食品でもあるため、医師からビタミンKの摂取について注意するよう言われている方は、かかりつけの医師にご相談の上、摂取してください。	食事とともに1袋(2.3g)を、1日1～3回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	H30.4.20	1752
5	ハト麦入り麦茶	ハルナプロデュース株式会社	4070001011416	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し下さい。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	H30.4.20	1753
6	いわし粒	株式会社東洋新薬	2290001018226	錠菓	サーデンペプチド(パルチロシンとして)	本品はパルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	H30.4.20	1754
7	イワシのペプチド生活	株式会社東洋新薬	2290001018226	錠菓	サーデンペプチド(パルチロシンとして)	本品はパルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	H30.4.20	1755

※ 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号)