

平成21年12月8日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 6件
(うち石油ふろがま1件、カセットこんろ1件、石油こんろ1件、カセットボンベ1件、石油ふろがま(薪兼用)1件、石油温風暖房機(密閉式)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 3件
(うちスイッチングハブ1件、テレビ(ブラウン管型)1件、加湿器1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 7件
(うちコーヒーマーカー1件、電気給湯機1件、電動アシスト自転車1件、折りたたみ自転車1件、電気冷蔵庫1件、電気カーペット1件、電気洗濯機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1. ～4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。
6. 特記事項
(1) 株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま(管理番号A200900431)
(事業者は、石油ふろがま及び追焚付石油給湯器として告知)
① 事故事象及び再発防止策について

株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまにおいて、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの）が差し込まれたまま、誤って浴槽に水がない状態で空焚き運転を行った場合に、空焚き防止装置が作動せず、火災に至る事故が発生しました。

このため、同社は、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成19年7月28日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシ、ポスター、TVCMやホームページ等による改修の呼びかけを行う等、対象製品について無償点検・改修を実施しています。

改修対象台数 792,967台

改修率 22.2%（平成21年11月30日現在）

②対象機種等

品 目	機 種 名	製 造 期 間	対 象 台 数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N ※ (バーナー型式：BM-71K、BM-71KT) (セツト型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月～ 平成3年9月	243,420
	JPS-T3、JPK-N3	平成3年8月～ 平成13年9月	257,603
	CK-8、CK-8E	昭和60年1月～ 平成4年5月	23,815
	CK-9、CK-9E	昭和60年11月～ 昭和62年7年	3,840
	CK-10、CK-10S	昭和61年12月～ 平成13年9月	54,181
	CK-11、CK-11S	昭和62年4月～ 平成11年10月	111,085
	小 計		693,944
追焚付石油給湯器	JIB-T	昭和59年11月～ 昭和63年1月	3,150
	JIB-2T	昭和59年10月～ 昭和63年7月	9,093
	JIB-4	昭和58年4月～ 昭和59年8月	4,323
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	昭和58年11月～ 昭和61年7月	12,990
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、 JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、 JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	昭和61年3月～ 昭和63年4月	30,333
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、 JIB-7SG	昭和62年12月～ 平成3年12月	39,134
	小 計		99,023
合 計		792,967	

※ 印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

③消費者への注意喚起

該当機種の商品を使用している方は、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、早急に、株式会社長府製作所が設ける下記の問い合わせ先にご連絡ください。

(株式会社長府製作所の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-911-870

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日を除く）

ホームページ：<http://www.chofu.co.jp/>

(2)株式会社コレガ（現 アライドテレシス株式会社）が輸入したスイッチングハブ （管理番号A200900472）

①事故事象及び再発防止策について

株式会社コレガ（現 アライドテレシス株式会社）が輸入したスイッチングハブにおいて、当該製品の樹脂製外郭の一部が黒く変色し、変形する重大製品事故（火災扱い、人的被害なし。）が平成21年8月3日に発生しました。

調査の結果、当該製品は、電源ユニット基板上の電解コンデンサが劣化することによって、当該基板に異常な電流が流れて異常発熱したために、基板の一部が炭化するるとともに近傍の樹脂製外郭が変色・変形したものと判明しました。

なお、同様な事故は本件以外に7件（いずれも非火災、人的被害無し）発生しています。

このため同社では、今後も同様な事故が発生するおそれがあることから、平成21年12月7日、プレスリリース及び同社ホームページに情報を掲載し対象製品について無償で対策済みの製品に交換することとしました。なお、本件は、同日経済産業省により併せて公表されています。

②対象製品

型番：CG-SW08TXWM

製造番号：1031860040300001RevA1～1031860040301000RevA1

1031860040400001RevA1～1031860040401000RevA1

製造時期：2004年3月～2004年4月

販売時期：2004年3月～2005年3月

対象台数：1, 213台

対象製品の確認方法：

a. 製品の上面

- ・電源及びポートのランプがあります。



- ・「SW08TXWM」の印字があります。



b. 製品底面のラベル

- ・「MODEL：CG-SW08TXWM」の印字があります。
- ・「S/N」に「103186」から始まる上記に該当する製造番号の印字があります。



③消費者への注意喚起

当該事業者は、該当機種の製品を、電気部品が劣化した場合においても保護回路によって製品の機能を停止させる製品との無償交換を行います。

上記リコール対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(アライドテレシス株式会社の問い合わせ先)

電話による問い合わせ先

電話番号：045-478-0724

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

(土・日・祝除く)

FAXによる問い合わせ先

FAX番号：045-476-6294

ホームページ：<http://corega.jp/>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

(株式会社長府製作所の石油ふろがまに関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

(アライドテレシス株式会社のスイッチングハブに関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山崎

電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900431	平成21年8月14日	平成21年8月28日	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	浴槽に水を張り、当該製品を使用したところ、何らかの原因により浴槽の水が抜けたが、空焚き防止装置が作動せず、しばらくして当該製品から出火し、周辺が焼損した。事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクターが差し込まれたままになっていたために、空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	愛媛県	平成21年9月1日にガス機器・石油機器に関する事故として公表していたもの。製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施
A200900720	平成21年11月22日	平成21年12月3日	カセットこんろ	AP-3(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	当該製品にカセットボンベを装着し、点火したところ、当該製品の接続口から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	A200900723と同一事故
A200900721	平成21年11月4日	平成21年12月3日	石油こんろ	KT-11	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A200900723	平成21年11月22日	平成21年12月3日	カセットボンベ	CB-250-OR(岩谷産業株式会社ブランド)	日本瓦斯株式会社(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	カセットこんろに当該製品を装着し、点火したところ、カセットこんろの接続口から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	A200900720と同一事故
A200900726	平成21年11月23日	平成21年12月4日	石油ふろがま(薪兼用)	H2S	株式会社長府製作所	火災	入浴後排水し、しばらくすると火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	製造から20年以上経過した製品
A200900728	平成21年11月25日	平成21年12月4日	石油温風暖房機(密閉式)	OF-45E	シャープ株式会社	CO中毒死亡1名	一酸化炭素中毒が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	茨城県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900472	平成21年8月3日	平成21年9月9日	スイッチングハブ	CG-SW08TXWM	株式会社コレガ (現アライドテレンス株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品の外郭が溶融する等の火災が発生した。 事故原因は、電源ユニット基板上の電解コンデンサが劣化することによって、電源ユニット基板に異常な電流が流れ異常発熱したため、基板の炭化と近傍の樹脂製外郭が変色・変形したものと考えられる。	東京都	平成21年9月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑わしい事故として公表していたもの。 平成21年12月7日からリコール実施。
A200900716	平成21年11月3日	平成21年12月3日	テレビ(ブラウン管型)	C-14D3	三洋電機株式会社	火災	当該製品の電源を入れたところ、異臭がし、当該製品の内部が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から15年以上経過した製品
A200900725	平成21年11月19日	平成21年12月4日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から発火し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900715	平成21年11月23日	平成21年12月3日	コーヒーメーカー	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A200900717	平成21年11月23日	平成21年12月3日	床暖房システム用コントローラー	火災	当該製品が収納された配電用ボックス付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200900718	平成21年11月21日	平成21年12月3日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、アシスト(駆動補助)が突然なくなり、バランスを崩し、転倒し、重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200900719	平成21年11月23日	平成21年12月3日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中、ブレーキが効かなくなり壁に衝突・転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
A200900722	平成21年11月24日	平成21年12月3日	電気冷蔵庫	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A200900724	平成21年11月12日	平成21年12月3日	電気カーペット	火災 軽傷3名	火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、3名が軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900727	平成21年11月24日	平成21年12月4日	電気洗濯機	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

スイッチングハブ（管理番号：A200900472）



テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200900716）



加湿器（管理番号：A200900725）

