

平成22年2月5日  
消費者庁

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件  
(うち石油温風暖房機(開放式)1件、石油給湯機2件、カセットボンベ1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 5件  
(うちテレビ(ブラウン管型)3件、電気カーペット1件、空気圧縮機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 7件  
(うち電気ストーブ1件、電気毛布1件、ミシン1件、照明器具2件、傘1件、  
電気洗濯機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、  
審議を予定している案件 0件  
該当案件無し

※1. ～4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項  
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

### 6. 特記事項

- (1)三菱電機株式会社が製造したテレビ(ブラウン管型)  
(A200700293、A200700492、A200900635)

#### ①事故事象及び再発防止策について

三菱電機株式会社が製造したブラウン管テレビにおいて、当該製品内部から発火する事故が、3件発生しています(いずれも人的被害無し)。

調査の結果、長期使用に伴う経年劣化によって、当該製品の電源基板から発火した

ものと考えられました。また、当該製品は、発火源となった電源基板に隣接して難燃性ではない樹脂製部品が配置された構造であったため、焼損が拡大したものと判明しました。

このため、同社では類似の構造を有するブラウン管テレビについて、今後も同様な事故が発生するおそれがあり、また、補修部品もなく、修理対応が不可能であるため、昨日、プレスリリースを行うとともに、ホームページに情報を掲載して、対象製品について、直ちに使用の中止を呼びかけました。

なお、同社では、平成21年4月より、ホームページ等において長期間使用した当該機種を含むブラウン管テレビについて、内部部品やはんだ付け部分が劣化し、発煙・発火するおそれがあるため、「電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。」、「上下、または左右の画像が欠けて映る。」、「変なおいがしたり、煙が出たりする。」などの症状がある場合は、直ちに使用を停止するよう注意喚起していました。


これら3件の火災事故は事故発生前に、画面が細くなったり、画面が出なくなるなどの故障状態となっていました。

## ②対象機種等

機種型式		製造期間	対象台数
三菱電機ブランド (14機種)	29C-AT1	1988年5月～1989年7月	39,300
	29C-AT81	1988年5月～1988年8月	400
	29C-AT91	1988年10月～1989年2月	1,000
	29C-AT1BS	1988年7月～1990年5月	13,100
	29C-BA1	1990年4月～1990年8月	20,000
	27C-AT1	1988年5月～1989年8月	16,000
	29C-AT2	1989年3月～1990年2月	48,600
	29C-AT92	1989年5月～1989年6月	500
	29C-DA2	1989年5月～1989年10月	5,000
	27C-AT2	1989年5月～1989年12月	18,600
	29C-AT3	1989年9月～1991年1月	58,760
	29C-AT93	1989年11月～1990年4月	900
	29C-A3Z	1989年10月～1991年1月	8,000
	27C-AT3	1989年9月～1991年1月	24,500
ブラザー工業ブランド (5機種)	CT29-844	1988年6月～1989年1月	800
	CT29-845	1988年8月～1990年5月	650
	CT29-846	1989年4月～1989年9月	900
	CT29-847	1989年11月～1990年3月	800
	CT27-742	1989年10月～1990年6月	1,100
合 計			258,910

### 対象機種型式の確認方法

キャビネット正面及び背面の銘板に記載されている機種型式を御確認ください。  
※本体形状は機種型式によって異なります。



### ③消費者への注意喚起

上記対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に御連絡ください。

(三菱電機株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-250-395

受付時間：9時～19時（平成22年2月28日まで毎日）

9時～17時（平成22年3月1日以降、土・日・祝日を除く）

ホームページ：<http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv1001/>

### (2) 株式会社ナカトミが輸入した空気圧縮機（A200900961）

#### ① 事故事象及び再発防止策について

株式会社ナカトミが輸入した空気圧縮機において、モーター及びサーキットブレーカーの定格が適切でないために、低温下でモーターが起動不良を起こし、過熱・発火に至る事故が13件（重大事故3件（本件含む）、非重大事故10件）発生しています。

このため同社では、平成19年1月14日に新聞社告を掲載し、また販売店における店頭掲示等により注意喚起を行うとともに、対象製品について、回収（代金返金）を実施しています。

#### ② 対象機種等

機種・型式	輸入期間	対象(販売)台数
CP-1450	平成18年12月～平成19年1月	1,841
CP-1460	平成18年12月～平成19年1月	1,729
合計		3,570

回収対象台数 3, 570台 (2機種合計)  
回収率 78.6% (平成22年2月4日現在)

③消費者への注意喚起

上記対象製品をお持ちの皆様におかれましては、ただちに電源プラグをコンセントから抜いていただくとともに、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

(株式会社ナカトミの問い合わせ先)

電話番号：0120-557-181  
026-245-5017

受付時間：9時～18時 (土・日・祝日を除く)

ホームページ：<http://www.nakatomi-sangyo.com/maintenance/owabi.gif>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当)

担当：中嶋、服部、榎本

電話：03-3507-9204 (直通)

(三菱電機株式会社が製造したブラウン管テレビに関する問い合わせ先)

(株式会社ナカトミが輸入した空気圧縮機に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山崎

電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900955	平成21年12月23日	平成22年2月1日	石油温風暖房機 (開放式)	OH-25C	松下住設機器株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A200900960	平成22年1月21日	平成22年2月1日	石油給湯機	KIBF-422DSA	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音がしたので確認すると、当該製品の排気口周辺が焼損していた。現在、原因を調査中。	富山県	製造から10年以上経過した製品。
A200900963	平成22年1月24日	平成22年2月2日	石油給湯機	OQB-405Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。設置状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A200900966	平成21年12月2日	平成22年2月3日	カセットボンベ	なし	株式会社東海 (輸入事業者)	火災	当該製品を装着したカセットこんろが焼損し、周辺が破損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	A200900938と同一事故。

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700293	平成19年7月14日	平成19年8月3日	テレビ(ブラウン管型)	29C-AT3	三菱電機株式会社	火災	<p>当該製品の側面が焼損する火災が発生した。分解したところ、電源基板の一部が焼損していた。</p> <p>電源基板内水平偏向回路のコンデンサのはんだ付け部が長期間使用による経年劣化で、はんだの接続不具合が生じ故障状態となり、この状態で使用を継続したため、絶縁劣化が進行した(映像は出ず、音声だけを聞いていたとのこと)。</p> <p>絶縁劣化の進行は、はんだ付け部で微小な放電が発生したか、又は、基板面の汚損湿潤あるいは導電性異物の侵入/混入により生じたと推定される。</p>	大阪府	<p>平成19年8月7日に、製品起因が疑わしい事故として公表していたもの。</p> <p>製造から15年以上経過した製品。</p> <p>平成22年2月4日から使用中止の呼びかけを実施。</p>
A200700492	平成19年9月26日	平成19年10月4日	テレビ(ブラウン管型)	29C-AT2	三菱電機株式会社	火災	<p>当該製品のスイッチを入れた際に、当該製品周辺より発煙し、煤で部屋が汚損した。</p> <p>事故原因は、当該製品の電源基板のパターンが断線したことから、異常な電流が流れて故障状態(事故発生前から画面が暗く、正常に映らなくなっていた。)を呈し、基板上的抵抗が異常発熱し、それにより基板が炭化し、基板の絶縁性が失われ放電を生じて発火に至ったものと考えられた。</p>	千葉県	<p>平成19年10月10日に製品起因が否かが特定できない事故として公表し、平成20年4月4日に、製品起因が疑わしい事故として公表していたもの。</p> <p>製造から15年以上経過した製品。</p> <p>平成22年2月4日から使用中止の呼びかけを実施。</p>

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900635	平成21年11月2日	平成21年11月11日	テレビ(ブラウン管型)	29C-AT2	三菱電機株式会社	火災	当該製品の電源を入れたところ発煙・出火し、当該製品を焼損し周辺を汚損した。長期使用による経年劣化によって電源基板から発火したものと考えられたが、電源基板の焼失が著しく原因は特定できなかった。なお、事故発生前に画面が細くなった後、映像が出なくなっていた。	石川県	平成21年11月13日に、消費者庁において、製品起因が疑わしい事故として公表していたもの。製造から20年以上経過した製品。平成22年2月4日から使用中の呼びかけを実施。
A200900954	平成22年1月19日	平成22年1月31日	電気カーペット	CK-2002M(株式会社東芝ブランド)	日本電熱株式会社(株式会社東芝ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コードの本体側付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。長期使用による劣化の可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900961	平成22年1月24日	平成22年2月1日	空気圧縮機	CP-1460	株式会社ナカミ(輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、モーター及びサーキットブレーカーの定格が適切でないために、低温下でモーターが起動不良を起こすことにより、過熱して発火したものと考えられる。	鹿児島県	平成22年2月3日に消費者庁にて公表済事故。平成19年1月14日からリコール実施。

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900956	平成22年1月16日	平成22年2月1日	電気ストーブ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200900957	平成22年1月18日	平成22年2月1日	電気毛布	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、電源コードのプラグ付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	
A200900958	平成21年12月25日	平成22年2月1日	ミシン	火災	プレーカーが落ち、火災報知器が鳴動したため、確認すると当該製品の電源コード付近から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200900959	平成21年12月8日	平成22年2月1日	照明器具	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A200900962	平成21年11月1日	平成22年2月1日	傘	重傷1名	ジャンプ式の当該製品を車中で折り畳む際、当該製品の傘骨が体に刺さり、負傷した。現在、原因を調査中。	香川県	
A200900964	平成22年1月19日	平成22年2月2日	照明器具	火災	当該製品のスイッチを入れても点灯しなかったため確認すると、当該製品の部品及び周辺が焼損していた。設置状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200900965	平成22年1月24日	平成22年2月2日	電気洗濯機	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200700492、A200900635）



空気圧縮機（管理理号：A200900961）

