

平成22年 7月 28日
消 費 者 庁

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成22年7月19日から平成22年7月25日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は38件、うち重大事故等として通知された事案は14件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 通知件数

関係行政機関より30件（食品－12件、製品－13件、運輸－3件、施設－1件、その他－1件）、地方公共団体等より8件（食品－1件、製品－6件、施設－1件）、計38件通知。

2. 重大事故等として通知された事案等

(1) 重大事故等として通知された事案^(※)（14件）

(※) 消費者安全法に規定する重大事故等に該当するかどうかも含めて確認・調査中のもの

(ア) 関係行政機関（11件）

- 経済産業省に報告のあった製品事故情報（4件）
- 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（2件）
- 国土交通省に報告のあった施設事故情報（1件）
- 警察庁に報告のあった製品事故情報（2件）
- 警察庁に報告のあった運輸事故情報（1件）
- 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（1件）

(イ) 地方公共団体等（3件）

- 7月20日通知
電気あんかによる負傷事故情報
- 7月21日通知
店舗駐車場による負傷事故情報
- 7月23日通知
サンダルによる負傷事故情報

* 別紙の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、

通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

(2) 消費者事故等（重大事故等を除く。）として通知された事案

■食中毒情報

食品衛生法関連では、全て営業停止等の処分、又は指導等を実施。

●7月20日通知

1件（病因物質：腸管出血性大腸菌O157 1件（三重県））

●7月21日通知

4件（病因物質：カンピロバクター3件（大分県、青森県、奈良県）、
調査中1件（愛知県））

●7月22日通知

3件（病因物質：カンピロバクター1件（札幌市）、黄色ブドウ球菌1
件（相模原市）、調査中1件（兵庫県））

●7月23日通知

1件（病因物質：調査中1件（滋賀県））

●7月24日通知

3件（病因物質：カンピロバクター2件（京都市、岐阜県）、調査中1
件（秋田市））

3. 特記事項

なし。

4. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

(参考)

別紙…重大事故等として通知された事案

【問合せ先】

消費者庁 消費者安全課
柳澤、岩井

電話：03-3507-9263

FAX：03-3507-9290

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生都道府県 |
|-------------|------------|------------|---|--------------|--|----------|
| E3100721-01 | 平成22年7月20日 | 平成22年7月16日 | 乗合バス | 重傷1名 | 当該バスが進路前方の車両を避けようと減速したところ、車内で立っていた乗客が、他の乗客とぶつかり、右膝を骨折。 | 北海道 |
| E3100721-02 | 平成22年7月21日 | 平成22年7月20日 | タクシー | 重傷1名 軽傷1名 | 当該タクシーが交差点において、右から進入してきた乗用車と衝突し、乗客のうち、1名が重傷、もう1名が軽傷。 | 愛知県 |
| F1100720-01 | 平成22年7月20日 | 平成22年7月14日 | 充電式電動工具 (ドライバドリル) | 火災 | 当該充電式電動工具を焼損する火災が発生。 | 富山県 |
| F1100720-02 | 平成22年7月20日 | 平成22年7月10日 | 小型船舶 | 火災 軽傷1名 | 当該小型船舶の座席下部で爆発が生じ、当該製品の一部を焼損する火災が発生。 | 富山県 |
| D2100720-01 | 平成22年7月20日 | 平成22年7月17日 | 家庭用こんろ (RTS-337WNTS-L:リン ナイ株式会社) ゴム管 (株式会社十川ゴム) ガス栓 (矢崎総業株式会社) ※ | 火災 | 当該家庭用こんろに点火しようとしたところ、こんろの後方から出火し、周囲のガス栓等を焼損する火災が発生。 現在詳細を調査中。 | 千葉県 |
| F1100721-01 | 平成22年7月21日 | 平成22年7月17日 | 随伴用自動車 | 死亡1名 | 当該随伴用自動車が走行中、交差点左側から走行してきた乗用車と衝突し、同乗利用者1名が死亡。 | 秋田県 |
| E2100723-01 | 平成22年7月22日 | 平成22年6月9日 | 上下動系遊具(シーソー) | 重傷1名 | 当該シーソーを使用中、シーソーと地面の間に足を挟み、左足根骨骨折。 | 新潟県 |

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 |
|-------------|------------|------------|---|-------|---|--------------|
| D2100723-01 | 平成22年7月23日 | 平成22年7月17日 | 家庭用こんろ (RBR-310CD:リンナイ 株式会社) ※ | 火災 | 当該家庭用こんろを使用中、当該製品の一部を焼損する火災が発生。 現在詳細を調査中。 | 石川県 |
| D2100723-02 | 平成22年7月23日 | 平成22年7月4日 | 家庭用こんろ (LC-270:株式会社ハー マンプロ) ※ | 火災 | 当該家庭用こんろを焼損する火災が発生。 現在詳細を調査中。 | 大阪府 |
| D2100723-03 | 平成22年7月23日 | 平成22年7月22日 | ガス給湯器 | 火災 | 当該ガス給湯器及び周辺を焼損する火災が発生。 現在詳細を調査中。 | 愛知県 |
| G1100723-06 | 平成22年7月23日 | 平成22年2月17日 | エアコン(室外機) (AU-J2803Y:シャープ株 会社) ※ | 火災 | 当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品から出火し、当該製品を焼損する火災が発生し、周辺を汚損。 現在詳細を調査中。 | 長崎県 |

※ 消費生活用製品安全法、高圧ガス保安法またはガス事業法に基づき事業者から報告のあったものとして公表済

■地方公共団体等からの通知

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 |
|------------|------------|-----------|-------|------|--|--------------|
| 100720-002 | 平成22年7月20日 | 平成22年2月 | 電気あんか | 重傷1名 | 当該電気あんかを使用中、右足のくるぶしに低温火傷を負う重傷。 | 岡山県 |
| 100721-002 | 平成22年7月21日 | 平成22年7月4日 | 店舗駐車場 | 重傷1名 | 当該店舗駐車場を利用中、同駐車場内の側溝に足が引っかかり左足小指を粉碎骨折。 | 神奈川県 |
| 100723-001 | 平成22年7月23日 | 平成22年7月9日 | サンダル | 重傷1名 | 当該サンダルを使用中、転倒し、右足の指の爪が剥がれる重傷。 | 大阪府 |