

平成23年5月12日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成23年4月25日から平成23年5月8日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は63件、うち重大事故等として通知された事案は36件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

1. 通知件数

関係行政機関より62件（食品－17件、製品－40件、施設－1件、運輸－2件、その他－2件）、地方公共団体等より1件（食品－1件）、計63件通知。

2. 重大事故等として通知された事案等

(1) 重大事故等として通知された事案（36件）

(ア) 関係行政機関（36件）

- 厚生労働省に報告のあった食中毒事故情報（4件）
- 経済産業省に報告のあった製品事故情報（1件）
- 国土交通省に報告のあった施設事故情報（1件）
- 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（2件）
- 警察庁に報告のあった製品事故情報（1件）
- 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（27件）

*これらの事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

(2) 消費者事故等（重大事故等を除く。）として通知された事案

■食中毒情報

食品衛生法関連では、全て営業停止等の処分、又は指導等を実施。

●4月25日通知

- 2件（病因物質：カンピロバクター1件（神戸市）、ノロウイルス1件（川越市））

- 4月26日通知
1件（病因物質：ノロウイルス1件（北海道））
- 4月27日通知
2件（病因物質：ノロウイルス1件（新宿区）、調査中1件（滋賀県））
- 4月28日通知
2件（病因物質：ノロウイルス2件（山梨県、静岡県））
- 4月29日通知
1件（病因物質：植物性自然毒1件（岐阜県））
- 5月2日通知
1件（病因物質：カンピロバクター1件（藤沢市））
- 5月3日通知
1件（病因物質：カンピロバクター1件（広島市））
- 5月5日通知
1件（病因物質：カンピロバクター1件（兵庫県））
- 5月7日通知
2件（病因物質：カンピロバクター2件（柏市、大阪府））

3. 特記事項
なし。

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

本件に関する問い合わせ先

消費者庁事故情報対応チーム 金児、滝

TEL : 03(3507)9146

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110425-05	平成23年4月18日	平成23年4月25日	電気温風機	火災	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年5月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110425-06	平成23年3月29日	平成23年4月25日	石油給湯機 (OQB-305Y(株式会社ハウステック:型式HO-360A):株式会社ノーリツ(株式会社ハウステックブランド))	火災	外出から戻ったところ、当該石油給湯機から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	茨城県	平成23年4月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110425-09	平成23年4月16日	平成23年4月25日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーター及び周辺を焼損する火災が発生。空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年5月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110426-04	平成23年1月26日	平成23年4月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	沖縄県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110426-07	平成23年4月21日	平成23年4月26日	電気こんろ	火災	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県	
G1110426-09	平成23年4月25日	平成23年4月26日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター	火災	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県	
G1110426-10	平成23年4月	平成23年4月26日	蛍光灯	火災	当該蛍光灯を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県	
G1110426-14	平成23年4月18日	平成23年4月26日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま (RFS-65-A:リンナイ株式会社)	火災	当該屋外式ガス給湯付ふろがままで風呂の追い焚き中空焚きとなり、当該製品が焼損する火災が発生。当該製品の安全装置の作動状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年5月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110426-15	平成23年4月18日	平成23年4月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110426-16	平成23年4月26日	平成23年4月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1110426-17	平成23年4月22日	平成23年4月26日	軽乗用車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
B1110427-04	平成23年4月24日	平成23年4月27日	飲食店で提供された食事	死亡3名 重症17名 軽症34名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、下痢、発熱、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状。3名が死亡、17名が重症、34名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌O111及びO157を検出。	富山県	
F1110427-01	平成23年4月25日	平成23年4月27日	普通乗用自動車	重傷2名 軽傷1名	当該普通乗用自動車で行中、カーブで対向車線にはみ出し、対向車両と衝突し、同乗者2名が重傷、運転者1名が軽傷。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	山口県	
G1110427-01	平成23年1月7日	平成23年4月27日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110427-03	平成23年4月2日	平成23年4月27日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1110427-04	平成23年4月3日	平成23年4月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の後部エンジンルーム付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1110427-05	平成23年4月22日	平成23年4月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1110427-06	平成23年4月24日	平成23年4月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
E3110428-01	平成23年4月27日	平成23年4月28日	乗合バス	重傷1名 (70歳代)	当該バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、車内を移動していた乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	青森県	
G1110428-02	平成23年4月27日	平成23年4月28日	エアコン	火災	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110428-08	平成23年4月24日	平成23年4月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1110428-09	平成23年4月20日	平成23年4月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1110428-13	平成23年4月10日	平成23年4月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のセンターコンソールボックス付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	
B1110430-01	平成23年4月20日	平成23年4月30日	飲食店で提供された食事	重症4名 軽症34名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、下痢、発熱、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状。4名が重症、34名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌O111を検出。	富山県	
B1110502-03	平成23年4月21日	平成23年5月2日	飲食店で提供された食事	死亡1名 重症1名 軽症2名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、腹痛、下痢、血便、発熱、溶血性尿毒症症候群等の症状。1名が死亡、1名が重症、2名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌O111を検出。	福井県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2110502-04	平成23年5月2日	平成23年5月2日	ガスストーブ (VGT-426HT:三菱電機株式会社) 低圧ホース (製造者、型式:不明)	火災 重傷1名 軽傷1名	一般住宅において、当該ガスストーブと当該低圧ホースの接続部から漏えいしたガスが爆発し、1名が重傷、1名が軽傷を負う事故が発生。ガスが漏えいした原因を含めて、現在、原因を調査中。	長野県	平成23年5月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
E2110502-01	平成23年4月17日	平成23年5月2日	遊具	重傷1名(8歳)	公園に設置された当該遊具に付属する梯子を降りようとして転落。梯子の隙間に左手上腕部が挟まり、左手上腕部骨折の重傷。	京都府	
E3110502-01	平成23年4月14日	平成23年5月2日	乗合バス	重傷1名 (80歳代)	当該バスがバス停にて乗降扱い後、発車したところ、車内で乗客1名が転倒し、胸椎圧迫骨折の重傷。	石川県	
G1110502-12	平成23年3月1日	平成23年5月2日	石油給湯機 (OQB-405Y:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機を使用後、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。 事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	石川県	平成23年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110502-13	平成23年4月26日	平成23年5月2日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1110502-15	平成23年4月2日	平成23年5月2日	エアコン	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる部屋に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成23年5月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 G1110411-14、G1110411-15及びG1110411-16と同一事故
G1110506-01	平成23年4月14日	平成23年5月6日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバー及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年4月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110506-02	平成23年1月23日	平成23年5月6日	加湿器	火災	当該加湿器及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1110506-03	平成23年3月6日	平成23年5月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	宮城県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110506-04	平成23年1月21日	平成23年5月6日	油だき温水ボイラ (YB-401FF:株式会社長 府製作所(サンデン株式 会社ブランド)	火災	当該油だき温水ボイラを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	北海道	平成23年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
B1110507-03	平成23年4月25日	平成23年5月7日	飲食店で提供された食事	重症1名 軽症20名	当該飲食店で提供された食事を喫食したところ、下痢、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状、1名が重症、20名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌O111を検出。	富山県	

※ 管理番号: 厚生労働省(B)、経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの