News Release

平成２４年１月３１日
消　費　者　庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　７件
（うち石油ストーブ（開放式）３件、ガスこんろ（都市ガス用）１件、
石油ふろがま（薪兼用）１件、ガス栓（都市ガス用）１件、
ガスこんろ（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　５件
（うちスライサー１件、瓶１件、電気冷蔵庫１件、加湿器１件、
電気温風機（セラミックファンヒーター）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　１０件
（うちこたつヒーター１件、電気毛布１件、電気トースター１件、
ファクシミリ１件、換気扇１件、食器洗い乾燥機（ビルトイン式）１件、
電気ストーブ（オイルヒーター）１件、ウォーターサーバー１件、
電気洗濯機１件、自転車１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号A200900384及びA201000569を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

(1)森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）について（管理番号A201100898）

①事故事象

森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損しました。事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

同社は、対象機種（下記③）について、セラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン（平型）端子部において、接続不良により、接触抵抗による過熱が生じ、出火に至るおそれがあることから、平成７年１２月１８日及び平成１０年２月９日に無償点検・修理を実施する旨の告知を新聞社告に掲載し、また、平成１０年９月１７日からホームページにおいて注意喚起を呼び掛けています。

③対象製品等：機種名、製造番号、製造時期、改修対象台数

機　種　名	製造番号	製造時期	改修対象台数
ＭＤＳ－１２００ＣＴ	Ｍ１００００１ ～ Ｍ１３１０００	平成元年　６月 ～ 平成元年１１月	２６，０００台
計			２６，０００台

改修率　　３．３％（平成２３年１２月３１日現在）

対象機種

ＭＤＳ－１２００ＣＴ

対象製品の確認方法：該当機種、対象製造番号は商品裏側のラベルに表示しております。



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）の問合せ先）
電　話　番　号：０１２０－９１１－５９７
受　付　時　間：９時～１７時（土・日・祝日と事業者指定休日を除く。）
ホームページ：http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a06000001.html

（本発表資料の問合せ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当）　担　当：中嶋、榎本、川舩（かわふね）
電　話：03-3507-9204（直通）
ＦＡＸ：03-3507-9290

（森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）についての発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、古田、長沼　電　話：03-3501-1707（直通）
ＦＡＸ：03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　　紙

1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100885	平成24年1月16日	平成24年1月26日	石油ストーブ（開放式）	OVH-L23（日立アプライアンス株式会社ブランド）	東芝ホームテクノ株式会社（日立アプライアンス株式会社ブランド）	火災	当該製品に点火後、異臭と異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。点火の際、当該製品に堆積していたほこりに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100887	平成24年1月17日	平成24年1月26日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E680B-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 軽傷2名	当該製品を使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。当該製品を消し忘れた可能性及び当該製品の下に可燃物（新聞紙）が敷かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201100888	平成23年12月13日	平成24年1月26日	石油ストーブ（開放式）	RX-D18	株式会社コロナ	火災	建物を1棟全焼、2棟類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	島根県	事業者が事故を認識したのは、1月17日
A201100889	平成23年12月30日	平成24年1月26日	石油ストーブ（開放式）	SX-28	株式会社コロナ	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品のカートリッジタンクの口金が紛失していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100891	平成23年12月17日	平成24年1月26日	石油ふろがま（薪兼用）	不明	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、1月17日 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100892	平成24年1月18日	平成24年1月26日	ガス栓（都市ガス用）	F342B	株式会社藤井合金製作所	火災 軽傷1名	ガスレンジを使用中、漏洩したガスにガスレンジの火が引火する火災が発生し、当該製品を焼損、1名が負傷した。当該製品内部部品の閉子（開閉を行う部品）が外れた状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	1月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100895	平成23年12月27日	平成24年1月26日	ガスこんろ（LPガス用）	RT-650GFTS	リンナイ株式会社	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に近接していた可燃物（ゴミ袋）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	事業者が事故を認識したのは、1月26日

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900384	平成21年4月13日	平成21年8月10日	スライサー	V刃スライサー	パール金属株式会社（輸入事業者）	重傷1名	厚さ調節機能付きの当該製品を使用して、野菜を切っていたところ、指を切った。 調査の結果、当該製品の食材を置くプレート(置き台)は、強く押さえるとたわみ、切り刃との間に最大約4mmの隙間が生ずるものであった。また、たわみ量は類似品と比較しても大きく、そのため食品のスライスが早くなり、手指が切り刃に近づきやすくなる構造であった。 使用者が、付属の安全ホルダーを使用しないまま、野菜をスライスしたところ、野菜を支えていた指先が隙間に入って事故に至ったものと考えられる。 なお、事業者は、平成22年1月に当該製品の輸入・販売を中止している。	奈良県	平成21年8月14日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省から公表していたもの
A201000569	平成22年9月18日	平成22年10月4日	瓶	LVO2O	株式会社徳岡（輸入事業者）	重傷1名	ワインが入っている当該製品をコークスクリュー（コルク抜き）で開栓しようとしたところ、当該製品が割れ、負傷した。 調査の結果、当該製品の口部内面にコルク抜きの金属製スクリューによる傷が認められ、その傷が破壊起点であった。 コルク栓をコルク抜きで開栓する際、斜めに入ったコルク抜きの金属製スクリューにより当該製品の口部内面に傷が付き、当該製品の強度が不足していたことから破損したものと考えられる。 なお、事業者は、事故後、当該製品と同ロットの製品の販売を中止している。	兵庫県	平成22年10月8日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100886	平成24年1月15日	平成24年1月26日	電気冷蔵庫	GR-2027T1	東京芝浦電気株式会社（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災 軽傷1名	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から30年以上経過した製品
A201100893	平成24年1月17日	平成24年1月26日	加湿器	DSKI-320P（株式会社山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド）（輸入事業者）	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100898	平成24年1月16日	平成24年1月27日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	MDS-1200CT	森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	栃木県	平成7年12月18日からリコールを実施（特記事項参照） 改修率　3.3% 1月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100890	平成24年1月7日	平成24年1月26日	こたつヒーター	火災 軽傷1名	電気こたつ（やぐら）に当該製品を取り付けて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	1月24日に公表した電気こたつに関する事故（A201100864）と同一
A201100894	平成23年12月上旬	平成24年1月26日	電気毛布	重傷1名	当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100896	平成24年1月1日	平成24年1月27日	電気トースター	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100897	平成24年1月16日	平成24年1月27日	ファクシミリ	火災	当該製品（電話機能付き）の子機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の子機から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100899	平成24年1月1日	平成24年1月27日	換気扇	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。台所用の当該製品を床下換気用として使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100900	平成24年1月17日	平成24年1月27日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100901	平成23年12月26日	平成24年1月27日	電気ストーブ（オイルヒーター）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが半断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、1月18日

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100902	平成23年12月18日	平成24年1月27日	ウォーターサーバー	重傷1名	店舗で当該製品を使用中、幼児(2歳)が火傷を負った。当該製品のレバーコックが外れた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月5日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100903	平成24年1月12日	平成24年1月27日	電気洗濯機	重傷1名	当該製品を使用中、洗濯槽が回転している状態で中に右手を入れたところ、洗濯物に指が絡まり負傷した。当該製品のフタのロック機構が破損していた状況及び終了ブザーが鳴る前に電源スイッチを切り、フタを開けた可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100904	平成24年1月17日	平成24年1月27日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が脱落し、転倒、負傷した。クイックレリーズレバー（車輪固定装置）が緩んだまま乗車した可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

スライサー（管理番号：A200900384）

瓶（管理番号：A201000569）

電気冷蔵庫（管理番号：A201100886）



加湿器（管理番号：A201100893）

電気温風機（セラミックファンヒーター）（管理番号：A201100898）