

平成24年5月17日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成24年5月7日から平成24年5月13日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は60件、うち重大事故等として通知された事案は35件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 通知件数

関係行政機関より56件（食品－11件、製品－44件、施設－1件）、地方公共団体等より4件（食品－1件、製品－2件、その他－1件）、計60件通知。

2. 重大事故等として通知された事案（35件）

(1) 関係行政機関（34件）

- 経済産業省に報告のあった製品事故情報（4件）
- 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（29件）
- 総務省消防庁に報告のあった施設事故情報（1件）

(2) 地方公共団体等（1件）

- 5月10日通知
普通乗用自動車による火災事故情報（1件）

*これらの事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

3. 特記事項

(1) 2口ガス栓について

5月10日、2口ヒューズガス栓の未使用側を誤って開放したことにより、漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したものと推定される火災事故が発生しました。（管理番号：D2120510-01）

2口ガス栓を使用する際に、未使用側を誤って開放することで発生したと推

定される火災事故が本年に入ってから、本件を含め7件通知されています。
つきましては、以下の点に注意してください。

- ア. ガス機器に接続されていないガス栓を誤って開かないよう、ガス栓を開く際には、十分注意してください。また、使用していないガス栓には、誤開放防止の閉栓カバーを取り付けることを強くお勧めします。なお、取り付けは確実に行ってください。
- イ. ガスの臭いを感じたら、直ちに緊急連絡先（ガス事業者等）へ連絡してください。
- ・ 使用中の火気は全部消してください。
 - ・ 火気は絶対に使用しないでください。
 - ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
 - ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
 - ・ ガスは本来においがありませんが、ガスが漏れた時にすぐに気づくように、付臭してあります。
- ウ. ガス漏れの発生を素早く認知するには、ガス警報器の設置が効果的です。なお、ガス警報器は、常に電源コンセントに接続しておいてください。

- (2) 別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。

以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

本件に関する問合せ先

消費者庁消費者安全課 菊地、小熊

TEL : 03(3507)9263

FAX : 03(3507)9290

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2120507-01	平成24年5月3日	平成24年5月7日	ヒューズガス栓 (製造者、型式:不明)	火災	当該ヒューズガス栓の一部を焼損する火災が発生。原因は、当該ヒューズガス栓とゴムホースの口径が合わないことから、接続部の隙間から漏えいしたガスにこんろの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	宮城県	平成24年5月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
D2120507-02	平成24年5月2日	平成24年5月7日	ゴム管(迅速継ぎ手なし) (製造者、型式:不明)	火災	当該ゴム管を接続したガスこんろの周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろのグリル部を使用後、火を消し忘れたため、火熱により当該ゴム管が溶解し、そこから漏えいしたガスに引火したものと推定されるが、現在、調査中。	東京都	平成24年5月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
G1120507-05	平成24年4月23日	平成24年5月7日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1120507-08	平成24年5月5日	平成24年5月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1120507-11	平成24年2月12日	平成24年5月7日	除雪機	火災	当該除雪機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1120507-12	平成24年4月29日	平成24年5月7日	携帯電話機	火災	当該携帯電話機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の取扱い状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1120507-14	平成24年5月1日	平成24年5月7日	電気ストーブ(パネルヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1120507-15	平成24年4月25日	平成24年5月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
D2120508-09	平成24年4月19日	平成24年5月8日	ゴム管(迅速継ぎ手なし) (9.5mmガスソフトコード: 住友ゴム工業株式会社)	火災	当該ゴム管及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、何らかの要因により接続部が緩み、同部から漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	東京都	平成24年5月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
G1120508-01	平成24年5月3日	平成24年5月8日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源を含め、現在、原因も調査中。	神奈川県	
G1120508-02	平成24年2月2日	平成24年5月8日	石油ストーブ(開放式) (RX-D18:株式会社コロナ)	火災	当該石油ストーブを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。燃焼部以外のところに火がついていた状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1120508-03	平成24年1月3日	平成24年5月8日	石油ストーブ(開放式) (SX-E21Y:株式会社コロナ)	火災 軽傷2名	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済(平成20年9月17日からリコールを実施)
G1120508-04	平成24年5月3日	平成24年5月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
G1120508-05	平成24年4月29日	平成24年5月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1120508-06	平成24年5月4日	平成24年5月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1120508-09	平成24年4月29日	平成24年5月8日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	
G1120508-10	平成24年4月19日	平成24年5月8日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に対応した電気の周波数と異なる地域で使用したことが要因となった可能性も含め、現在、原因を調査中。	山口県	平成24年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1120508-11	平成24年5月2日	平成24年5月8日	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
G1120509-01	平成24年5月3日	平成24年5月9日	送風機(エア遊具用)	火災	当該送風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1120509-02	平成24年2月25日	平成24年5月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	
G1120509-05	平成24年5月2日	平成24年5月9日	石油給湯機付ふろがま (KIB-426DF:株式会社長府製作所)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	秋田県	平成24年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1120509-07	平成24年4月24日	平成24年5月9日	照明器具(天井埋込式)	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
D2120510-01	平成24年5月10日	平成24年5月10日	2口ヒューズガス栓 (MC-OF-29PS-R:マツイ機器工業株式会社)	火災	当該2口ヒューズガス栓及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ガス栓の未使用側を誤開放したため、ガスこんろの火が漏えいしたガスに引火したものと推定されるが、現在、調査中。	山口県	平成24年5月10日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1120510-01	平成24年5月7日	平成24年5月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1120510-02	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
G1120510-03	平成24年5月6日	平成24年5月10日	デスクトップパソコン	火災	当該デスクトップパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1120510-04	平成24年5月10日	平成24年5月10日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1120510-06	平成24年5月1日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
G1120511-02	平成24年5月1日	平成24年5月11日	ディスプレイモニター	火災	使用者が外出中、当該ディスプレイモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済スピーカーに関する事故(G1120511-03)と同一

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1120511-03	平成24年5月1日	平成24年5月11日	スピーカー	火災	使用者が外出中、当該スピーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ディスプレイモニターに関する事故(G1120511-02)と同一
G1120511-04	平成24年4月27日	平成24年5月11日	ガスこんろ(ビルトインこんろ)	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1120511-05	平成24年4月18日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1120511-06	平成24年4月29日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1120513-01	平成24年5月13日	平成24年5月13日	宿泊施設(ホテルプリンス)	火災 死亡7名 重軽傷3名	当該宿泊施設を焼損する火災が発生し、7名が死亡、3名が重軽傷。発火源も含め、現在、調査中。	広島県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
120510-002	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	