

平成24年11月30日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 7件  
(うち石油給湯機付ふろがま1件、石油ストーブ(開放式)1件、  
石油給湯機1件、屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)1件、  
カセットボンベ1件、石油ストーブ(密閉式)1件、  
ガスこんろ(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 4件  
(うち照明器具1件、折りたたみ自転車1件、ライター(使い切り型)1件、  
電子レンジ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 6件  
(うちエアコン(室外機)1件、脚立(三脚)(アルミニウム合金製)1件、  
食器乾燥機1件、焙煎機1件、電子レンジ1件、靴1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201101122及びA201200183を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジについて (管理番号A201200626)

#### ① 事故事象

株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジを使用中、異臭に気づき確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

#### ② 当該製品のリコールについて

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、平成15年9月2日にホームページへ情報を掲載するとともに、複数回の新聞社告、テレビCM放送により使用者に対して注意喚起を行い、対象製品について無償改修（スイッチ部の交換）を実施しています。

#### ③ 対象製品等：機種・型式、製造番号、対象製造年、改修対象台数

機種・型式	製造番号	対象製造年	改修対象台数
IM-574	70301 ～ 90220	1997年 ～ 1999年	30,590台
IM-574S	80110 ～ 90117	1998年 ～ 1999年	6,017台
IM-575	80903 ～ 01015	1998年 ～ 2000年	48,224台
IM-575S	90207 ～ 00325	1999年 ～ 2000年	2,820台
合 計			87,651台

改修率

13.3%（平成24年10月31日現在）

## 対象製品の外観及び確認方法

IM-574 / IM-574 S



機種名 IM-574  
または  
IM-574S  
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

IM-575 / IM-575 S



機種名 IM-575  
または  
IM-575S  
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(岩谷産業株式会社の問合せ先)

電話番号：0120-00-9930

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：[http://www.iwatani.co.jp/jpn/top\\_info/detail.php?idx=8](http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8)

⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）の対応

株式会社千石及び岩谷産業株式会社以外の事業者が製造・輸入・販売した電子レンジのリコール未対策品についても火災事故が再発しているため、独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）においては、平成23年1月11日より「火災事故が発生した電子レンジの社告・リコール」として事故防止のための注意喚起チラシをホームページに掲載し、未対策の該当機種をお持ちの消費者に対して、速やかに事業者に連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

（独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）による注意喚起）

ホームページ：<http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html>

(2) アルインコ株式会社が輸入した脚立（三脚）（アルミニウム合金製）について  
（管理番号A201200635）

①事象

アルインコ株式会社が輸入した脚立（三脚）（アルミニウム合金製）を使用中、転落し、負傷しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、当該製品を支える後支柱取付金具に亀裂が生じ、破損するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、平成24年10月22日にホームページへ情報を掲載するとともに、ダイレクトメールの送付、販売店店頭でのポスター掲示により注意喚起を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品等：商品名、機種・型式、販売期間、回収対象台数

商品名	機種・型式	ロット番号	販売期間	回収対象台数
三脚脚立	KTM-240FF	4510094	平成22年11月8日 ～ 平成24年9月23日	717台
	KTM-300FF	4510102		
	KTM-360FF	4510104		
		4510122		
		4511032		

回収率

67.2%（平成24年11月29日現在）

対象製品の外観及び確認方法：

下図のロット番号刻印位置の数字が「4510094」「4510102」「4510104」「4510122」「4511032」のものが対象となります。



#### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(アルインコ株式会社の問合せ先)

お客様お問合せ窓口

電話番号：0120-607-010

受付時間：9時～17時（土・日・祝日、年末年始を除く。）

ホームページ：<http://www.alinco.co.jp/>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課  
(製品事故情報担当) 担当：大木、長井、川船  
電話：03-3507-9204（直通）  
FAX：03-3507-9290

(株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジ  
についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200627	平成24年11月17日	平成24年11月26日	石油給湯機付ふろがま	FDW-470AS	タカスタンダード株式会社	火災	当該製品を使用中、湯温が高くなったため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	三重県	製造から10年以上経過した製品
A201200629	平成24年11月18日	平成24年11月26日	石油ストーブ(開放式)	SX-E331WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200630	平成24年11月14日	平成24年11月26日	石油給湯機	UIB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から10年以上経過した製品
A201200631	平成24年11月16日	平成24年11月27日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	FH-E242AWDL(20)	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	重傷1名	当該製品を使用して追い焚き後、入浴したところ、火傷を負った。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200633	平成24年11月4日	平成24年11月27日	カセットボンベ	CB-250-OR(岩谷産業株式会社ブランド)	日本瓦斯株式会社(岩谷産業株式会社ブランド)	火災 軽傷3名	当該製品をカセットこまろに接続して使用中、当該製品が爆発する火災が発生し、3名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	福井県	
A201200634	平成24年11月19日	平成24年11月27日	石油ストーブ(密閉式)	UFH-111TBFM	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201200636	平成24年11月5日	平成24年11月27日	ガスこまろ(LPガス用)	DG3025(関東産業株式会社製システムキッチンに組み込まれたもの)	株式会社ハーマン	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	群馬県	

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101122	平成24年3月7日	平成24年3月16日	照明器具	シーリングライト 8LV243SG	NECライティング株式会社	火災	当該製品を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品に組み込まれている蛍光灯の寿命末期を検知する保護回路の動作が遅れ、蛍光灯の寿命末期に異常電流が流れたため口金部が溶融したものと考えられるが、当該保護回路に異常は認められず、保護回路の動作が遅れた原因の特定には至らなかった。	鹿児島県	3月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200183	平成24年5月3日	平成24年6月5日	折りたたみ自転車	DOPPELGANGE R 211 assaultpack	ビーズ株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品のハンドルポスト(ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱)の折りたたみ部分が折りたたまれ、転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、取扱説明書にハンドルポストの組み立て方法の記載がなかったため、使用者が誤った方法でハンドルポストを組み立て、ハンドルポストの固定が不完全になっていたことから、走行中に折りたたまれ事故に至ったものと考えられる。	愛知県	6月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200625	平成24年9月17日	平成24年11月26日	ライター(使い切り型)	XHD-610CR	株式会社リーイン (輸入事業者)	火災	当該製品を使用後、机の上に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、9月18日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A201200626	平成24年11月13日	平成24年11月26日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成15年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 13.3% 11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200628	平成24年11月15日	平成24年11月26日	エアコン(室外機)	火災	無人の事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から15年以上経過した製品
A201200635	平成24年11月10日	平成24年11月27日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者名:アルインコ株式会社 (輸入事業者) 機種・型式: KTM360F 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 10月22日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 67.2%
A201200637	平成24年10月20日	平成24年11月28日	食器乾燥機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、11月21日
A201200638	平成24年11月7日	平成24年11月28日	焙煎機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の容量限界を超えて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 嚴重注意 11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200639	平成24年11月18日	平成24年11月28日	電子レンジ	火災	店舗で、異臭に気付き確認すると、当該製品庫内を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	



3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200640	平成24年11月8日	平成24年11月28日	靴	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、側溝の鉄格子で滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

照明器具（管理番号：A201101122）



折りたたみ自転車（管理番号：A201200183）



ライター（使い切り型）（管理番号：A201200625）



電子レンジ（管理番号：A201200626）

