消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２５年５月３０日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成２５年５月２０日から平成２５年５月２６日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は５６件、うち重大事故等として通知された事案は２８件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

１．消費者事故等として通知された事案（５６件）
（１）関係行政機関より５２件（食品－１４件、製品－３２件、運輸－１件、役務－１件、その他－４件）
（２）地方公共団体等より４件（食品－３件、製品－１件）
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

２．重大事故等として通知された事案（２８件）
（１）関係行政機関（２７件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（３件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（１件）
●警察庁に報告のあった製品事故情報（２件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（２１件）

（２）地方公共団体等（１件）
●製品による事故情報（１件）

注：（１）及び（２）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件）

３．特記事項
（１）２口ガス栓について（注意喚起）

５月１６日、５月２２日に２口ヒューズガス栓の不使用側（ガス機器に接続されていない側）を誤って開放したことにより、漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したものと推定される火災事故が発生しました。（管理番号：D2130521-01、D2130523-01）

つきましては、以下の点に注意してください。

ア．ガス機器に接続されていないガス栓を誤って開かないよう、ガス栓を開く際には、十分注意してください。また、使用していないガス栓には、誤開放防止の閉栓カバーを取り付けることを強くお勧めします。なお、取り付けは確実に行ってください。

〔参考〕

経済産業省商務流通保安グループ保安課ガス安全室から、閉栓カバーの取り付けについてのチラシが紹介されています。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/gokaihou.pdf

イ．ガスの臭いを感じたら、下記の注意を守り、直ちに緊急連絡先（ガス事業者等）へ連絡してください。ガスは本来においがありませんが、ガスが漏れた時にすぐに気付くように、付臭してあります。

- 使用中の火気は全部消してください。
- 火気は絶対に使用しないでください。
- 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
- 窓や戸を大きく開けましょう。
- ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。

ウ．ガス漏れの発生を素早く認知するには、ガス漏れ警報器の設置が効果的です。なお、ガス漏れ警報器は、常に電源コンセントに接続しておいてください。

（２）別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。

以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス
ＰＣ http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

４．留意事項

これらは、消費者安全法第１２条第１項又は第２項及び第２９条第１項又は第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課　菊地　紋谷　岸
TEL ： 03(3507)9263　　FAX ： 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ
事故調査室　青山　狩野　保足
TEL ： 03(3507)9268　　FAX ： 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3130520-01	平成25年4月19日	平成25年5月20日	運輸サービス（自家用有償旅客運送自動車）	重傷1名 軽傷1名	当該自家用有償旅客運送自動車がカーブを曲がりきれず、道路脇の空き地に転落し、介護を要する乗客1名が胸椎圧迫骨折の重傷、付添人1名が軽傷。	富山県	
G1130520-05	平成25年5月17日	平成25年5月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1130520-10	平成25年5月19日	平成25年5月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
D2130521-01	平成25年5月16日	平成25年5月21日	2口ヒューズガス栓 （製造者、型式：不明）	火災	集合住宅で、2口ヒューズガス栓の未使用側から漏えいしたガスに引火し、ガス栓の開閉ツマミのプラスチックを溶かす事故が発生した。原因は、消費者が誤って開けた未使用ガス栓からガスが漏れて引火したものと推定されるが、詳細調査中。	群馬県	平成25年5月22日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 本文3．特記事項（1）に注意喚起を記載
G1130521-06	平成25年5月20日	平成25年5月21日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災	当該電気温風機（セラミックファンヒーター）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130521-08	平成25年5月9日	平成25年5月21日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1130521-09	平成25年5月4日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1130521-10	平成25年5月18日	平成25年5月21日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1130521-13	平成25年4月27日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県	
G1130521-14	平成25年5月20日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1130521-15	平成25年5月14日	平成25年5月21日	IH調理器	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成25年5月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130521-19	平成25年4月15日	平成25年5月21日	液晶テレビ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該液晶テレビがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成25年5月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1130522-04	平成25年5月18日	平成25年5月22日	石油給湯機付ふろがま（OTQ-302SA：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	長野県	平成25年5月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施（本文3．特記事項（2）を参照）
G1130522-05	平成25年5月19日	平成25年5月22日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1130522-07	平成25年5月17日	平成25年5月22日	テーブルタップ	火災	当該テーブルタップに複数の電気製品を接続して使用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成25年5月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1130522-09	平成25年5月18日	平成25年5月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2130523-01	平成25年5月22日	平成25年5月23日	2口ヒューズガス栓（型式不明：株式会社KITZ）	火災	集合住宅で、ガスコンロが点火しなかったことから、2口ヒューズガス栓の未使用側を開き、再度点火操作を行ったところ、漏えいしたガスに引火し、ガス栓ツマミ部を溶かす事故が発生した。原因は、消費者の点火操作繰り返しで滞留したガスと、開放した未使用ガス栓から漏れたガスに、再点火操作で引火したものと推定されるが、詳細調査中。	茨城県	平成25年5月24日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 本文3．特記事項（1）に注意喚起を記載
G1130523-05	平成25年5月21日	平成25年5月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
G1130523-11	平成25年5月18日	平成25年5月23日	石油給湯機付ふろがま（RPE40KA：TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散）））	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	福井県	平成25年5月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1130523-12	平成25年5月12日	平成25年5月23日	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1130523-13	平成25年5月17日	平成25年5月23日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
G1130523-14	平成25年5月3日	平成25年5月23日	石油給湯機付ふろがま（JIB-7SAG：株式会社長府製作所）	火災	当該石油給湯機付ふろがまで給湯後、湯温が低いため追い焚きしたところ、停電、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成25年5月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2130524-01	平成25年5月24日	平成25年5月24日	ゴム管（迅速継ぎ手なし）（製造者、型番：調査中）	火災	焼損したゴム管から、ガスが漏えいした状態で消費者がガスこんろを点火操作したため、火災が発生したものと推測されるが、現在詳細を調査中。	神奈川県	平成25年5月27日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
F1130524-01	平成25年5月6日	平成25年5月24日	普通乗用自動車	死亡1名 重傷1名	当該普通乗用自動車で走行中、橋の欄干に衝突し、同乗者1名が死亡、運転者が骨盤骨折等の重傷。現在、原因を調査中。	山口県	
F1130524-02	平成25年5月15日	平成25年5月24日	普通乗用自動車	死亡1名	当該普通乗用自動車で走行中、電柱に衝突し、同乗者1名が死亡。現在、原因を調査中。	山口県	
G1130524-04	平成25年5月16日	平成25年5月24日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1130524-06	平成25年5月23日	平成25年5月24日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	

※　管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
130520-001	平成25年4月9日	平成25年5月20日	折りたたみ自転車 (Verge X10:株式会社エヌビーエス)(輸入事業者)	重傷1名	当該折りたたみ自転車に乗車中、当該製品の折りたたみ部分が破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	平成25年5月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成25年5月10日からリコールを実施(本文3. 特記事項(2)を参照)