

平成 2 5 年 6 月 6 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成 2 5 年 5 月 2 7 日から平成 2 5 年 6 月 2 日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 6 4 件、うち重大事故等として通知された事案は 3 3 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（6 4 件）
 - （1）関係行政機関より 5 8 件（食品－5 件、製品－4 9 件、運輸－3 件、役務－1 件）
 - （2）地方公共団体等より 6 件（食品－2 件、製品－3 件、施設－1 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（3 3 件）
 - （1）関係行政機関（3 2 件）
 - 文部科学省に報告のあった役務事故情報（1 件）
 - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（2 件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（3 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（2 6 件）
 - （2）地方公共団体等（1 件）
 - 施設による事故情報（1 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

3. 特記事項
 - 2 口ガス栓について（注意喚起）

5月30日に2口ガス栓の不使用側（ガス機器に接続されていない側）を誤って開放したことにより、漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したものと推定される火災事故が発生しました（管理番号：D2130531-01）。

つきましては、以下の点に注意してください。

ア. ガス機器に接続されていないガス栓を誤って開かないよう、ガス栓を開く際には、十分注意してください。また、使用していないガス栓には、誤開放防止の閉栓カバーを取り付けることを強くお勧めします。なお、取り付けは確実に行ってください。

〔参考〕

経済産業省商務流通保安グループ保安課ガス安全室から、閉栓カバーの取り付けについてのチラシが紹介されています。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/gokaihou.pdf

イ. ガスの臭いを感じたら、下記の注意を守り、直ちに緊急連絡先（ガス事業者等）へ連絡してください。ガスは本来においがありませんが、ガスが漏れた時にすぐに気付くように、付臭してあります。

- ・ 使用中の火気は全部消してください。
- ・ 火気は絶対に使用しないでください。
- ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
- ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
- ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。

ウ. ガス漏れの発生を素早く認知するには、ガス漏れ警報器の設置が効果的です。なお、ガス漏れ警報器は、常に電源コンセントに接続しておいてください。

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 菊地 紋谷 岸

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 青山 狩野 保足

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130527-04	平成25年5月23日	平成25年5月27日	バッテリー(模型用)	火災	当該バッテリー(模型用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	G1130527-05と同一事故
G1130527-05	平成25年5月23日	平成25年5月27日	充電器(模型用)	火災	当該充電器(模型用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	G1130527-04と同一事故
G1130527-06	平成25年4月5日	平成25年5月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1130527-09	平成25年5月23日	平成25年5月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1130527-12	平成25年4月19日	平成25年5月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生地 都道府県	備考
G1130527-13	平成25年5月24日	平成25年5月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G1130528-06	平成25年5月14日	平成25年5月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1130528-11	平成25年5月16日	平成25年5月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1130528-12	平成25年5月23日	平成25年5月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1130528-13	平成25年5月19日	平成25年5月28日	テレビチューナー(バッテリー内蔵型)(携帯電話機用) (iGB-001:株式会社IMJ (ソフトバンクBB株式会社 ブランド))(輸入事業者)	火災	当該テレビチューナー(バッテリー内蔵型)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成25年6月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130528-18	平成25年5月25日	平成25年5月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1130528-19	平成25年5月25日	平成25年5月28日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
G1130528-20	平成25年5月25日	平成25年5月28日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
E3130529-01	平成25年5月28日	平成25年5月29日	旅客鉄道事業 (神戸電鉄株式会社)	—	駅を出発する際、運転士が衝撃を感じたため、ブレーキ手配を執り列車を停止させた。確認したところ、前から2両目の前台車全2軸が進行方向右側に脱線していた。	兵庫県	
E3130529-02	平成25年5月28日	平成25年5月29日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	停留所で乗車した乗客が保護棒につかまったのを確認して当該乗合バスが発車したところ、当該乗客が移動した際に転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	東京都	
G1130529-05	平成25年5月26日	平成25年5月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130529-07	平成25年5月17日	平成25年5月29日	石油ふろがま(薪兼用)	火災	当該石油ふろがま(薪兼用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
G1130529-09	平成25年5月27日	平成25年5月29日	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
D2130530-02	平成25年5月27日	平成25年5月30日	ガス栓 (10mmフレキULネジガス栓:製造者不明)	火災	ガスこんろから出火して、火災が発生。台所キャビネット内のビルトインこんろのガス栓から、ガス漏えいが確認されていることから、当該ガス栓より漏えいしたガスが何らかの着火源から引火して、火災に至ったと推測されるが、現在、関係機関において調査中。	神奈川県	平成25年5月31日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
E3130530-01	平成25年5月29日	平成25年5月30日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名 軽傷9名	当該貸切バスが高速道路を運行中、中央分離帯に衝突し、乗客1名が重傷、9名が軽傷。	長野県	
G1130530-05	平成25年5月27日	平成25年5月30日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1130530-07	平成25年5月24日	平成25年5月30日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130530-10	平成25年5月29日	平成25年5月30日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1130530-12	平成25年5月25日	平成25年5月30日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A2130531-01	平成25年5月28日	平成25年5月31日	教育サービス (サッカーのゴール)	死亡1名(17歳)	体育の授業でサッカーの試合中、クロスバーにぶら下がっていた生徒がゴールとともに転倒し、あごから首にかけてクロスバーがかぶさるような状態でゴールの下敷きとなり、搬送先の病院で死亡。	千葉県	
D2130531-01	平成25年5月30日	平成25年5月31日	ガス栓(ホースエンド) (3/8座なしY型パネカラン:製造者不明)	火災	ガス栓用ゴムキャップが熔融し、近傍の壁が一部焼損する火災が発生。不使用側ガス栓用ゴムキャップの装着が不完全な状態で誤開放したことにより、微量のガスが漏出し、その状態で調理を行ったことにより、こんろの炎が漏出したガスに引火して、火災に至ったと推測されるが、現在、関係機関において調査中。	神奈川県	平成25年6月3日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 本文3. 特記事項に注意喚起を記載
G1130531-03	平成25年5月12日	平成25年5月31日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福島県	
G1130531-05	平成25年5月25日	平成25年5月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130531-06	平成25年5月27日	平成25年5月31日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1130531-07	平成25年5月30日	平成25年5月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1130531-10	平成25年5月24日	平成25年5月31日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1130531-12	平成25年3月16日	平成25年5月31日	石油ストーブ(開放式) (RCA-88:株式会社トヨタ ミ)	火災 軽傷2名	当該石油ストーブ(開放式)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成25年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

※ 管理番号:文部科学省(A)、経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
130528-002	平成25年4月5日	平成25年5月28日	遊園地に設置された遊戯 施設(フライングカーペット 型)	重傷1名(8歳)	当該遊戯施設の運転中に、安全バーに当たり、胸 骨骨折の重傷。	大分県	