

平成27年9月11日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

長期使用の扇風機についての注意喚起、ガストーチに関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照)

- |  |    |
|--|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>(うち石油温風暖房機(開放式) 1件、ガストーチ 1件、<br>ガス栓(都市ガス用) 1件)                     | 3件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>(うち照明器具 1件、扇風機 2件、ノートパソコン 1件、<br>エアコン 1件) | 5件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>(うちフードミキサー(ブレンダー) 1件、仏壇 1件)        | 2件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)<br>において、審議を予定している案件<br>該当案件無し                   |    |

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会  
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 東京芝浦電気株式会社（現 東芝ホームテクノ株式会社）が製造した長期使用の扇風機についての注意喚起（管理番号A201500375）

#### ① 事故事象について

東京芝浦電気株式会社（現 東芝ホームテクノ株式会社）が製造した扇風機及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

※当該製品は長期使用（35年以上）された製品

#### ② 使用者への注意喚起

長年使用の古い扇風機は、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化により出火に至るおそれがあります。

御使用前に、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから外して、製造事業者等に相談ください。



- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりと動きが不安定である。

また、扇風機を使用していないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。古い扇風機では、電源が入っているにもかかわらず、ファンが回っていないことでスイッチが「切」の状態になっていると誤認し、そのまま放置して出火に至るおそれがありますので御注意ください。

同社は、2007年（平成19年）9月7日より「長年ご使用の扇風機についてのお知らせとお願い」（最終改訂：2015年6月24日）として、ウェブサイトに扇風機の使用に当たっての確認事項を掲載し、1つ以上当てはまる症状がある場合には、使用を中止するよう呼び掛けています。

ウェブサイト：[http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907\\_j.htm](http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm)



【問合せ先】

東芝ホームテクノ株式会社

東芝生活家電ご相談センター

電話番号：0120-1048-76

022-774-5402（携帯電話、PHS）

受付時間：9時～20時

③独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）及び消費者庁の注意喚起

・独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）

2015年（平成27年）6月25日付け「夏到来、エアコンや扇風機の火災にご注意ください」

ウェブサイト：<http://www.nite.go.jp/data/000071386.pdf>

・消費者庁

2013年（平成25年）9月6日付け「長期使用の扇風機で火災が発生してきますー使用中の古い扇風機に御注意くださいー」

ウェブサイト：[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130906kouhyou\\_1\\_1.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130906kouhyou_1_1.pdf)

(参考)

長期使用の扇風機について注意喚起を行っている主な製造事業者及び問合せ先

ブランド名	製造事業者名	URL/問合せ先
SANYO  新日本電気  ゼネラル	三洋電機株式会社	<p><a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080430.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080430.html</a> 扇風機相談室 電話番号:0120-34-0979 受付時間:9:00~17:00(土日祝日・事業者休日を除く。) ※ 同社では、昭和52年以前の扇風機について、使用の中止を呼び掛けています。次のURLで昭和52年以前の販売機種か否かがチェックできます。 <a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/search.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/search.html</a></p> <p>&lt;次の事業者でも注意喚起を行っています。&gt; 日本電気株式会社 <a href="http://www.nec.co.jp/news/info/20070824.html">http://www.nec.co.jp/news/info/20070824.html</a> 株式会社富士通ゼネラル <a href="http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/fan/">http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/fan/</a></p>
SHARP	シャープ株式会社	<p><a href="http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html">http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html</a> お客様相談センター 電話番号:0120-078-178(固定電話、PHS) 0570-550-449(携帯電話) 受付時間:月曜~土曜:9:00~18:00 日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く。)</p>
TOSHIBA	東京芝浦電気株式会社 (現 東芝ホーム テクノ株式会社)	<p><a href="http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm">http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm</a> 東芝生活家電ご相談センター 電話番号:0120-1048-76 022-774-5402(携帯電話、PHS) 受付時間:9:00~20:00</p>
National	松下精工株式会社(現 パナソニック エコシステムズ 株式会社)	<p><a href="http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/e-fan.html">http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/e-fan.html</a> 扇風機ご使用相談窓口 電話番号:0120-880-107 受付時間:9:00~17:00(土日祝日・事業者休日を除く。)</p>
HITACHI	株式会社日立製作所(現 日立 アプライアンス株式 会社)	<p><a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_hyoji/elfan/index.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_hyoji/elfan/index.html</a> 日立長期使用家電品相談窓口 電話番号:0120-145-458(携帯電話、PHS利用可) 受付時間:9:00~17:30(土日祝日・年末年始を除く。)</p>
富士電機 Fuji Electric	富士電機株式会社	<p><a href="http://www.fujielectric.co.jp/contact/index_fan.html">http://www.fujielectric.co.jp/contact/index_fan.html</a> 広報IR部広報課 電話番号:0120-12-6504(携帯電話、PHS利用可) 受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く。) 同時間帯以外でお急ぎの方 電話番号:0120-24-9277</p>

<p>MITSUBISHI</p>	<p>三菱電機株式会社</p>	<p><a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/naganen_kaden/kisyu01.html">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/naganen_kaden/kisyu01.html</a>  問合せ窓口  電話番号:0120-490-499  受付時間:9:00~17:30(土日祝日・事業者休日を除く。)</p>
<p>森田電工 MORITA</p>	<p>森田電工株式会社(現 株式会社 ユーイング)</p>	<p><a href="http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a07091201.html">http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a07091201.html</a>  問合せ窓口  電話番号:0120-911-597  受付時間:9:00~17:00(土日祝日・事業者休日を除く。)</p>

(2) 株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチについて  
(管理番号A201500376)

①事象について

飲食店で、株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチにガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②再発防止策について

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）12月11日からウェブサイトへ情報掲載し、同日に新聞社告を掲載するとともに、対象製品について無償製品交換を実施しています。

③対象製品：商品名、品番、製造ロットNo、対象販売期間、対象台数

商品名	品番	製造ロットNo	対象販売期間	対象台数
トーチバーナー (イワタニお料理 バーナープロⅢ)	CB-TC-CPR03	131111	2013年12月 ～	35,368
		131211		
		140221	2014年12月	
		140702		

2014年（平成26年）12月11日からリコール（無償製品交換）を実施  
回収率：49.8%（2015年8月12日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201500376）発生以前の、両社が輸入・販売した当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	2	火災	2012年度	0	—
2014年度	3	火災	2011年度	0	—
2013年度	0	—	2010年度	0	—

<対象製品の外観及び確認方法>

品番	CB-TC-CPRO3
対象ロット番号	131111・131211 140221・140702
つまみの色	薄紫



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

岩谷産業株式会社

イワタニお料理バーナー相談室

電話番号：0120-60-1598 フリーダイヤル

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：[http://www.iwatani.co.jp/jpn/top\\_info/detail.php?idx=28](http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28)

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課  
（製品事故情報担当） 担当：木原、清重  
電話：03-3507-9204（直通）  
FAX：03-3507-9290

（東京芝浦電気株式会社（現 東芝ホームテクノ株式会社）が製造した長期使用の扇風機についての注意喚起の発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：下出、大塚 電話：03-3501-1707（直通）  
FAX：03-3501-2805

（株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチについての発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：下出、鈴木、植杉 電話：03-3501-1707（直通）  
FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201500374	平成27年8月5日	平成27年9月7日	石油温風暖房機 (開放式)	FW-369L	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品の電源コード及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	島根県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年8月28日
A201500376	平成27年8月28日	平成27年9月7日	ガストーチ	CB-TC-CPRO3 (岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所 (岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成26年12月11日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:49.8%
A201500380	平成27年8月30日	平成27年9月8日	ガス栓(都市ガス用)	G521	光陽産業株式会社	火災	当該製品に接続したガスこんろを点火したところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成27年9月1日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成27年9月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201500372	平成27年8月20日	平成27年9月7日	照明器具	不明	松下電工株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	石川県	製造から30年以上経過した製品
A201500373	平成27年8月20日	平成27年9月7日	扇風機	MI-106	株式会社千住 (輸入事業者)	火災	事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201500375	平成27年8月21日	平成27年9月7日	扇風機	不明	東京芝浦電気株式会社 (現 東芝ホームテクノ株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	滋賀県	製造から35年以上経過した製品 平成19年9月7日から使用の中止等の呼び掛けを実施(特記事項を参照)



2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500378	平成27年8月30日	平成27年9月7日	ノートパソコン	dynabook B452/22FB	株式会社東芝 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成27年9月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201500381	平成27年7月28日	平成27年9月8日	エアコン	CSH-N2213	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	徳島県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年9月8日

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500377	平成27年8月14日	平成27年9月7日	フードミキサー(ブレンダー)	重傷1名	店舗で子供が当該製品を操作したところ、指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201500379	平成27年8月29日	平成27年9月8日	仏壇	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	


### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

扇風機（管理番号：A201500373）



ノートパソコン（管理番号：A201500378）



エアコン（管理番号：A201500381）

