

令和4年2月25日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は96件、うち重大事故等として通知された事案は36件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（96件）
    - （1）関係行政機関より89件（食品－43件、製品－44件、施設－1件、運輸－1件）
    - （2）地方公共団体等より7件（製品－1件、役務－6件）
    - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件
  
  2. 重大事故等として通知された事案（36件）
    - （1）関係行政機関（33件）
      - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（1件）
      - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（1件）
      - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（31件）
    - （2）地方公共団体等（3件）
      - 役務による事故情報（3件）
- 注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。
- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）（0件）

### 3. 特記事項

なし

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第 12 条第 1 項又は第 2 項及び第 29 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 三宅、石井

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

| 管理番号        | 事故発生日     | 通知受理日     | 製品名等  | 被害状況等      | 事故内容  | 事故発生都道府県 | 備考                             |
|-------------|-----------|-----------|---|------------|---|----------|--------------------------------|
| G1220214-03 | 令和4年1月24日 | 令和4年2月14日 | リチウム電池内蔵充電器<br>(L-10M-W:リーダーメディアテクノ株式会社(輸入事業者)) | 火災         | 当該リチウム電池内蔵充電器をヒーターベストに接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。         | 京都府      | 令和4年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220214-04 | 令和4年2月3日  | 令和4年2月14日 | 石油ストーブ(開放式)                                     | 火災         | 当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                             | 滋賀県      |                                |
| G1220214-05 | 令和4年2月4日  | 令和4年2月14日 | 石油ストーブ(開放式)<br>(不明:株式会社トヨトミ)                    | 火災<br>重傷1名 | 当該石油ストーブ(開放式)及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 島根県      | 令和4年2月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220214-06 | 令和4年2月5日  | 令和4年2月14日 | 石油ストーブ(開放式)<br>(RX-2915WY:株式会社コロナ)              | 火災<br>軽傷1名 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 滋賀県      | 令和4年2月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220214-09 | 令和4年2月10日 | 令和4年2月14日 | 電気温風機(セラミックファンヒーター)                             | 火災         | 当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                     | 熊本県      |                                |

| 管理番号        | 事故発生日      | 通知受理日     | 製品名等                | 被害状況等      | 事故内容   | 事故発生都道府県 | 備考                            |
|-------------|------------|-----------|---------------------|------------|--|----------|-------------------------------|
| E3220215-01 | 令和4年2月15日  | 令和4年2月15日 | 運輸サービス(乗合バス)        | 重傷1名(80歳代) | 当該乗合バスが運行中、交差点から発進した際に、通路に立っていた乗客が転倒し、左大たい骨骨折の重傷。                | 東京都      |                               |
| G1220215-02 | 令和4年1月4日   | 令和4年2月15日 | 電気温風機(セラミックファンヒーター) | 火災         | 当該電気温風機(セラミックファンヒーター)から出火する火災が発生。                                | 宮城県      |                               |
| G1220215-03 | 令和4年1月24日  | 令和4年2月15日 | 電気洗濯機               | 火災         | 当該電気洗濯機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県      | 令和4年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220215-08 | 令和4年2月3日   | 令和4年2月15日 | 石油給湯機               | 火災         | 当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                              | 宮城県      |                               |
| G1220215-12 | 令和4年2月12日  | 令和4年2月15日 | 照明器具                | 火災         | 当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                               | 青森県      |                               |
| G1220216-01 | 令和3年12月20日 | 令和4年2月16日 | 電気冷温風機(空気清浄機能付)     | 火災         | 当該電気冷温風機(空気清浄機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                    | 岩手県      |                               |

| 管理番号        | 事故発生日      | 通知受理日     | 製品名等                                  | 被害状況等 | 事故内容   | 事故発生都道府県 | 備考                             |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------|--|----------|--------------------------------|
| G1220216-03 | 令和3年12月26日 | 令和4年2月16日 | 照明器具<br>(LZS-91759YW:大光電機株式会社(輸入事業者)) | 火災    | 店舗で当該照明器具を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。               | 静岡県      | 令和4年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220216-05 | 令和4年1月24日  | 令和4年2月16日 | 普通乗用自動車                               | 火災    | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。          | 愛知県      |                                |
| G1220216-09 | 令和4年2月5日   | 令和4年2月16日 | 自動二輪車                                 | 火災    | 当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。            | 神奈川県     |                                |
| G1220216-11 | 令和4年2月6日   | 令和4年2月16日 | 普通乗用自動車                               | 火災    | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。          | 兵庫県      |                                |
| G1220216-13 | 令和4年2月7日   | 令和4年2月16日 | 電気ストーブ(カーボンヒーター)                      | 火災    | 当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 長崎県      |                                |
| G1220216-14 | 令和4年2月8日   | 令和4年2月16日 | エアコン(室外機)                             | 火災    | 当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。        | 千葉県      |                                |

| 管理番号        | 事故発生日     | 通知受理日     | 製品名等  | 被害状況等 | 事故内容  | 事故発生都道府県 | 備考                              |
|-------------|-----------|-----------|---|-------|---|----------|---------------------------------|
| G1220216-17 | 令和4年2月10日 | 令和4年2月16日 | 除湿機   | 火災    | 当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                       | 山梨県      |                                 |
| G1220217-01 | 令和3年4月7日  | 令和4年2月17日 | 普通乗用自動車   | 火災    | 当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。                                   | 新潟県      |                                 |
| G1220217-02 | 令和3年9月13日 | 令和4年2月17日 | ガス給湯付ふろがま(LPガス用)(GJ-C16T2:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)) | 火災    | 当該ガス給湯付ふろがま(LPガス用)から出火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県      | 令和3年10月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1220217-03 | 令和4年1月22日 | 令和4年2月17日 | 軽自動車  | 火災    | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                      | 千葉県      |                                 |
| G1220217-04 | 令和4年1月18日 | 令和4年2月17日 | 電気洗濯機   | 火災    | 当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県      | 令和4年2月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済   |
| G1220217-06 | 令和4年2月7日  | 令和4年2月17日 | 軽自動車  | 火災    | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。                      | 愛知県      |                                 |

| 管理番号        | 事故発生日     | 通知受理日     | 製品名等                     | 被害状況等      | 事故内容  | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|---|----------|----|
| G1220217-08 | 令和4年2月10日 | 令和4年2月17日 | 電気毛布(敷毛布)                | 火災<br>軽傷1名 | 当該電気毛布(敷毛布)を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。発火源も含め、現在、原因を調査中。  | 埼玉県      |    |
| G1220217-10 | 令和4年2月11日 | 令和4年2月17日 | 軽自動車                     | 火災         | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。  | 北海道      |    |
| G1220217-11 | 令和4年2月13日 | 令和4年2月17日 | 普通乗用自動車                  | 火災         | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。   | 北海道      |    |
| G1220217-12 | 令和4年2月16日 | 令和4年2月17日 | 油だき温水ボイラ                 | 火災         | 当該油だき温水ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。  | 北海道      |    |
| G1220217-13 | 令和4年2月16日 | 令和4年2月17日 | エアコン(室外機)                | 火災         | 当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。   | 愛知県      |    |
| D2220218-02 | 令和4年2月12日 | 令和4年2月18日 | ガスこんろ(都市ガス用)<br>(ビルトイン式) | 火災         | 集合住宅において、当該ガスこんろ(都市ガス用)(ビルトイン式)を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因は、何らかの要因により当該製品内の内部からガスが漏えいし、当該製品の火が引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。 | 東京都      |    |

| 管理番号        | 事故発生日     | 通知受理日     | 製品名等        | 被害状況等      | 事故内容   | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--|----------|----|
| G1220218-01 | 令和4年2月15日 | 令和4年2月18日 | 石油ストーブ(開放式) | 火災         | 当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。発生源も含め、現在、原因を調査中。          | 神奈川県     |    |
| G1220218-03 | 令和4年2月4日  | 令和4年2月18日 | 電気毛布(敷毛布)   | 火災<br>軽傷1名 | 当該電気毛布(敷毛布)を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。発生源も含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県      |    |
| G1220218-07 | 令和4年2月16日 | 令和4年2月18日 | 普通乗用自動車     | 火災         | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発生源も含め、現在、原因を調査中。              | 北海道      |    |
| G1220218-08 | 令和4年2月12日 | 令和4年2月18日 | 普通乗用自動車     | 火災         | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発生源も含め、現在、原因を調査中。              | 長崎県      |    |

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの



別紙

■地方公共団体等からの通知

| 管理番号       | 事故発生日      | 通知受理日     | 製品名等              | 被害状況等      | 事故内容   | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-------------------|------------|--|----------|----|
| 220215-001 | 令和3年10月12日 | 令和4年2月15日 | その他のサービス(修繕工事:塗装) | 重症1名(60歳代) | 集合住宅の修繕工事において、当該集合住宅の玄関付近の塗装工事の際に暴露した塗料(ペンキ)により、体調不良で病院を受診したところ、化学物質過敏症と診断。      | 千葉県      |    |
| 220217-004 | 令和3年12月17日 | 令和4年2月17日 | 保育サービス            | 重傷1名(5歳)   | 保育施設において、職員が一時的にロッカーの上に置いていた玩具箱を幼児が取ろうとした際に、当該玩具箱が床に落下した後、当該幼児の足の上に倒れ、右足小指骨折の重傷。 | 沖縄県      |    |
| 220218-001 | 令和3年10月    | 令和4年2月18日 | 保育サービス            | 重傷1名(1歳)   | 保育施設において、職員がそばを離れた際に、椅子に座っていた幼児が、当該椅子で右手親指を挟んだ状態で転倒し、右母指末節骨折の重傷。                 | 宮崎県      |    |