

令和6年7月4日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は87件、うち重大事故等として通知された事案は34件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（87件）
 - （1）関係行政機関より81件（食品－45件、製品－35件、役務－1件）
 - （2）地方公共団体等より6件（食品－1件、役務－5件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件
2. 重大事故等として通知された事案（34件）
 - （1）関係行政機関より29件
 - 警察庁に報告のあった役務事故の情報（1件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（28件）
 - （2）地方公共団体等より5件
 - 役務事故の情報（5件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問い合わせ先＞

消費者庁消費者安全課 三宅、望月

TEL：03(3507)9263（直通）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1240624-01	令和6年6月9日	令和6年6月24日	普通乗用自動車	火災 軽傷1名	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1240624-03	令和6年6月12日	令和6年6月24日	カセットボンベ（ジョイファイヤーボンベ：日本瓦斯株式会社）	火災	当該カセットボンベを他社製のガストーチに装着して点火したところ、ガスに引火、当該カセットボンベを焼損する火災が発生した。当該カセットボンベの使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和6年7月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240624-08	令和6年6月19日	令和6年6月24日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1240624-10	令和6年2月1日	令和6年6月24日	軽自動車	火災 死亡1名	当該軽自動車を焼損する火災が発生し、1名が死亡。	宮崎県	
G1240625-01	令和6年6月13日	令和6年6月25日	ポータブル電源（リチウムイオン）（EFDELTA1300-JP：EcoFlow Technology Japan 株式会社（輸入事業者））	火災	駐車場の車両内で当該ポータブル電源（リチウムイオン）に電気製品を接続して使用中、当該ポータブル電源（リチウムイオン）及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	令和6年6月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和5年10月20日からリコールを実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1240625-04	令和6年	令和6年6月25日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1240625-08	令和6年2月23日	令和6年6月25日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	当該ポータブル電源(リチウムイオン)から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和6年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240625-10	令和6年6月8日	令和6年6月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。	秋田県	
G1240625-11	令和6年6月16日	令和6年6月25日	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和6年6月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240625-18	令和6年5月26日	令和6年6月25日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災 軽傷1名	当該電気掃除機(充電式、スティック型)から出火する火災が発生し、1名が軽傷。	大阪府	
F1240626-01	令和5年7月15日	令和6年6月26日	障害福祉サービス	死亡1名(60歳代)	障がい者グループホームにおいて、利用者が食事中に食物を喉に詰まらせ救急搬送されたが、その後、死亡が確認された。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1240626-01	令和6年2月14日	令和6年6月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。	沖縄県	
G1240626-05	令和5年6月22日	令和6年6月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
G1240626-11	令和5年11月12日	令和6年6月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	東京都	
G1240626-13	令和5年11月17日	令和6年6月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該リチウム電池内蔵充電器及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該リチウム電池内蔵充電器に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和6年1月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240626-14	令和5年11月23日	令和6年6月26日	電気掃除機（自走式） （T2261：アンカー・ジャパン株式会社（輸入事業者））	火災	当該電気掃除機（自走式）を充電中、異臭が生じたため確認すると、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	令和6年1月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和5年8月22日からリコールを実施
G1240626-17	令和5年11月29日	令和6年6月26日	照明器具（CK-7203RM：コーナン商事株式会社（輸入事業者））	火災	当該照明器具を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	令和5年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1240626-21	令和5年12月5日	令和6年6月26日	スチームアイロン	火災	当該スチームアイロンから出火する火災が発生。	東京都	
G1240626-25	令和5年12月11日	令和6年6月26日	配線器具(変換アダプター)	火災	当該配線器具(変換アダプター)に電気製品を接続して使用中、当該配線器具(変換アダプター)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該配線器具(変換アダプター)に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和6年2月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240626-26	令和5年12月13日	令和6年6月26日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末から出火する火災が発生。	東京都	
G1240626-30	令和5年12月31日	令和6年6月26日	電気フライヤー	火災	当該電気フライヤーから出火する火災が発生。	東京都	
G1240626-35	令和6年1月17日	令和6年6月26日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	火災 軽傷2名(うち60歳代1名)	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を焼損する火災が発生し、2名が軽傷。	静岡県	
G1240627-01	令和6年5月20日	令和6年6月27日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を他社製のUSBケーブルに接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該スピーカー(充電式)内部から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該スピーカー(充電式)に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年7月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1240628-01	令和6年3月2日	令和6年6月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	大阪府	
G1240628-02	令和6年2月7日	令和6年6月28日	ポータブルDVDプレーヤー	火災	店舗で当該ポータブルDVDプレーヤーを他社製のACアダプターに接続して使用中、当該ポータブルDVDプレーヤー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該ポータブルDVDプレーヤーに起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和6年2月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1240628-03	令和6年6月24日	令和6年6月28日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
G1240628-07	令和6年6月24日	令和6年6月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
G1240628-11	令和6年5月29日	令和6年6月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	愛知県	
G1240628-15	令和6年1月30日	令和6年6月28日	特殊自動車	火災	当該特殊自動車から出火する火災が発生。	高知県	

※ 管理番号： 警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
240624-004	令和6年5月21日	令和6年6月24日	教育サービス(幼稚園)	重傷1名(5歳)	保育施設において、幼児らが体育講師(外部委託)とサッカーをしていたところ、当該講師が蹴ったサッカーボールが1名の幼児の左手首に当たり、左橈骨尺骨遠位端骨折の重傷。当該講師が蹴ったボールの強さ・速さは、付近に幼児らがいる状況においては適切でなく、安全配慮が不足していた。	埼玉県	
240624-013	令和6年4月5日	令和6年6月24日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、幼児(年少児)が職員と片手をつなぎ巧技台から飛び下りたところ、着地に失敗し、右脛を骨折する重傷。当該巧技台は年長児に合わせた高さで、当該幼児の年齢には合っておらず、また、当該職員の補助は片手のみであり、当該幼児に対しては不十分であった。	新潟県	
240625-002	令和6年5月16日	令和6年6月25日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設の園外保育において、幼児が高さのある遊具から転落し、左モンテジア骨折の重傷。当該施設では、園外保育は複数名の職員で実施することになっていたが、当時、担当職員は1名であり、当該職員が他児の対応をしている間に当該児が遊具で遊ぼうとして転落した。	北海道	
240625-008	令和6年2月20日	令和6年6月25日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、遊具(滑り台・手作り)で遊んでいた幼児が、他児に押し出されて落下しそうになったため、職員が当該幼児の左腕をつかみ落下を防いだが、左上腕骨顆部骨折の重傷。当時、当該遊具の設置場所が普段と異なり、複数の幼児が同時に当該遊具に登ることができる状態にあった。	千葉県	
240626-013	令和6年3月29日	令和6年6月26日	その他のサービス(エステ)	重傷1名	整骨院内に併設された店舗において、HIFU(ハイフ)を用いた施術を受けたところ、顔面左側に顔面神経麻痺の症状を発症する重傷。 (注)HIFU:High-Intensity Focused Ultrasound	静岡県	