

令和7年1月9日

## 消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 121 件、うち重大事故等として通知された事案は 43 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（121 件）
  - （1）関係行政機関より 107 件（食品－68 件、製品－35 件、運輸－3 件、役務－1 件）
  - （2）地方公共団体等より 14 件（製品－1 件、役務－13 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
  
2. 重大事故等として通知された事案（43 件）
  - （1）関係行政機関より 34 件
    - 経済産業省に報告のあった製品事故の情報（1 件）
    - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（1 件）
    - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（31 件）
    - 総務省消防庁に報告のあった役務事故の情報（1 件）
  - （2）地方公共団体等より 9 件
    - 製品事故の情報（1 件）
    - 役務事故の情報（8 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

### 3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2241223-02	令和6年12月13日	令和6年12月23日	ソフトコード(迅速継ぎ手あり)	火災	学校の調理室において、授業中にガスコンロを点火したところガス栓付近より出火し、当該ソフトコードのゴム管用ソケット及び傷つき防止ガス栓キャップの一部焦げを確認。現在、原因を調査中。	神奈川県	
E3241223-01	令和6年12月23日	令和6年12月23日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名	当該乗合バスが運行中、片側2車線の道路において、進行方向左側車線から右側車線に進路変更して交差点に進入したところ、直前に右折待ち車両があり、左側車線には左折待ち車両が停車していたため、いずれにも進路変更できず、急停車した。この制動により、手すりに掴まっていなかった立ち席の乗客1名が転倒し、運賃箱に衝突するなどして背骨を骨折する重傷。	兵庫県	
G1241223-03	令和6年11月24日	令和6年12月23日	電気ストーブ(オイルヒーター)	火災	当該電気ストーブ(オイルヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1241223-04	令和6年10月20日	令和6年12月23日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末を充電器に接続中、当該タブレット端末が膨張したため充電ケーブル及び当該製品のバッテリーを外そうとしたところ、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該タブレット端末に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年11月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241223-05	令和6年9月19日	令和6年12月23日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1241223-08	令和6年12月16日	令和6年12月23日	空気圧縮機	火災	当該空気圧縮機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
G1241223-10	令和6年11月28日	令和6年12月23日	カセットこんろ	火災 軽傷1名	当該カセットこんろを焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
G1241223-14	令和6年8月12日	令和6年12月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	兵庫県	
G1241224-03	令和6年9月21日	令和6年12月24日	扇風機	火災	当該扇風機を使用中、当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和6年10月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241224-04	令和6年11月23日	令和6年12月24日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房から出火する火災が発生。	新潟県	
G1241226-01	令和6年10月7日	令和6年12月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	大分県	
G1241226-02	令和6年6月15日	令和6年12月26日	リチウムイオンバッテリー (自動車用)	火災	当該リチウムイオンバッテリー(自動車用)から出火する火災が発生。	山口県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1241226-03	令和6年8月14日	令和6年12月26日	扇風機	火災	当該扇風機をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	令和6年8月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241226-04	令和6年12月15日	令和6年12月26日	電気洗濯乾燥機	火災 死亡1名	発煙に気付き確認すると、当該電気洗濯乾燥機及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	令和7年1月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241226-05	令和6年12月13日	令和6年12月26日	石油給湯機付ふろがま (UKB-3300TXA(MS):株式会社コロナ)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品の給湯機を焼損する火災が発生した。当該石油給湯機付ふろがまに起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	令和7年1月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241226-07	令和6年12月8日	令和6年12月26日	布団乾燥機	火災	当該布団乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1241226-10	令和6年12月3日	令和6年12月26日	電気こんろ	火災	当該電気こんろの上に可燃物を置いていたところ、当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該電気こんろに起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	令和6年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241226-12	令和6年12月19日	令和6年12月26日	石油温風暖房機(開放式)	火災 死亡1名	当該石油温風暖房機(開放式)を焼損する火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	
G1241226-13	令和6年12月20日	令和6年12月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1241227-01	令和6年7月26日	令和6年12月27日	バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）	火災	当該バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）を焼損する火災が発生。	埼玉県	
G1241227-03	令和6年12月9日	令和6年12月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	神奈川県	
G1241227-10	令和6年12月17日	令和6年12月27日	換気扇	火災	トイレで当該換気扇のスイッチを入れたところ、当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	令和7年1月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241227-13	令和6年12月19日	令和6年12月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
G1241227-14	令和6年11月24日	令和6年12月27日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1241227-15	令和6年9月3日	令和6年12月27日	電動アシスト自転車（PA20BXL：ヤマハ発動機株式会社（輸入事業者））	火災	当該電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、異音が出たため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	福岡県	令和6年9月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和4年4月5日からリコールを実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1241227-16	令和6年8月30日	令和6年12月27日	ポータブル電源	火災 軽傷2名	当該ポータブル電源から出火する火災が発生し、2名が軽傷。	福岡県	
G1241227-17	令和6年8月13日	令和6年12月27日	バッテリー（リチウムイオン）	火災	当該バッテリー（リチウムイオン）から出火する火災が発生。	栃木県	
G1241227-19	令和6年11月24日	令和6年12月27日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G1241227-21	令和6年12月15日	令和6年12月27日	電気蓄熱式湯たんぽ	火災	当該電気蓄熱式湯たんぽを蓄熱中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年12月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1241227-23	令和6年8月6日	令和6年12月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	福岡県	
G1241227-24	令和6年8月11日	令和6年12月27日	ライター（使い切り型）	火災 重傷1名	車両内で当該ライター（使い切り型）を使用後、衣服のポケットに入れたところ、衣服が燃えて1名が重傷を負い、当該ライター（使い切り型）を焼損する火災が発生した。当該ライター（使い切り型）に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和6年8月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1241227-26	令和6年12月17日	令和6年12月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1241227-27	令和6年12月24日	令和6年12月27日	空気清浄機(加湿機能付)	火災	当該空気清浄機(加湿機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G3241229-01	令和6年12月29日	令和6年12月29日	宿泊施設	火災 軽傷3名	宿泊施設において、火災が発生し、利用者3名が軽傷。発火源も含め、現在原因を調査中。	山形県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
241224-006	令和6年11月28日	令和6年12月24日	教育サービス(幼稚園)	重傷1名(4歳)	教育施設において、「病院ごっこ」をしていた幼児の耳に他児が箸(幼児用)を入れ、当該幼児は左鼓膜損傷の重傷。当該施設では、おままごと用の玩具として当該箸を使っていたが、職員はその危険性に気付いていなかった。	広島県	
241224-007	令和6年8月13日	令和6年12月24日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、幼児らがマットを敷いてボルダリングをしていたところ、1歳児が当該マットに上がり、ボルダリングの壁から飛び降りた年長児と衝突し、右太ももの骨にひびが入る重傷。当時、職員は当該1歳児が当該マットに上がる姿を見ていたが、すぐに止めなかった。	熊本県	
241225-006	令和6年12月19日	令和6年12月25日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設の園外保育中、幼児が公園の遊具(のぼり棒)から転落し、左橈骨骨幹骨折の重傷。職員は、幼児らと当該遊具では遊ばないと約束したという理由で誰も近くにおらず、また当該遊具は6歳以上が対象年齢であった等、幼児らが安全に遊ぶための配慮が不足していた。	東京都	
241225-013	令和6年10月15日	令和6年12月25日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、幼児が遊戯室で大型積み木を3～4段積み、その上に登って遊んでいたところ、バランスを崩して床に落ち、右上腕骨顆上骨折の重傷。職員は、当該幼児が遊ぶ様子を見ていたが、落下するとは思わず、当該遊びを止める等の対応をしなかった。	群馬県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
241226-005	令和6年11月27日	令和6年12月26日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設において、幼児が遊戯室でソフト積み木を5段積み重ねて跳び箱に見立てて跳び越えようとしたところ、バランスを崩して顔面から床に落ち、歯を亜脱臼する重傷。当時、当該遊戯室では跳び箱も行っており、職員1名で見守ることは難しく、当該幼児の行動に気付くことができなかった。	新潟県	
241226-006	令和6年12月4日	令和6年12月26日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、幼児がトイレの扉を背中で押さえて蝶つがい側の木枠をつかんでいたところ、当該扉から背中が離れたため扉が閉まった際に指が挟まれ、右第2指中節骨骨折の重傷。当該扉には指挟み防止策が施されていない。	富山県	
241227-008	令和6年6月21日	令和6年12月27日	医療サービス(美容皮膚科)	重症1名	美容皮膚科において、多汗症治療の施術を受けた後、両手指にしびれ等を発症。他院を受診したところ、両腕神経叢損傷と診断された。	福岡県	
241227-011	令和6年12月25日	令和6年12月27日	障害福祉サービス	重症1名	放課後等デイサービスにおいて、児童がおにぎりを喉に詰まらせて救急搬送され、意識不明の重体。当該児童は食べ物を丸呑みする傾向があり、食事の際には介助が必要な者だったが、職員は当該児童の目の前におにぎりを置いたままその場を離れてしまった。	福井県	
241227-015	令和6年9月25日	令和6年12月27日	電気温風機	重症4名(うち60歳代1名、80歳代3名) 軽症16名(うち60歳代3名、80歳代7名、80歳代1名)	飲食店において、当該電気温風機を使用していたところ、20名がレジオネラ属菌を原因とするレジオネラ症肺炎を発症し、うち4名が重症、16名が軽症。	東京都	