

令和 7 年 3 月 13 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 171 件、うち重大事故等として通知された事案は 67 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（171 件）
 - （1）関係行政機関より 139 件（食品－79 件、製品－57 件、施設－3 件）
 - （2）地方公共団体等より 32 件（食品－1 件、製品－1 件、役務－30 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（67 件）
 - （1）関係行政機関より 52 件
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（2 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（47 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった施設事故の情報（3 件）
 - （2）地方公共団体等より 15 件
 - 食品事故の情報（1 件）
 - 製品事故の情報（1 件）
 - 役務事故の情報（13 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
F1250303-01	令和7年1月30日	令和7年3月3日	コーヒーマーカー（業務用）	火災	当該コーヒーマーカー（業務用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
G1250304-01	令和7年2月1日	令和7年3月4日	電気蓄熱式湯たんぽ	火災	当該電気蓄熱式湯たんぽを焼損する火災が発生。	神奈川県	
G1250304-02	令和6年10月16日	令和7年3月4日	電子レンジ	火災	当該電子レンジから出火する火災が発生。	神奈川県	
G1250304-03	令和7年2月23日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1250304-05	令和7年2月24日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	
G1250304-06	令和7年2月23日	令和7年3月4日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250304-07	令和7年2月25日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
G1250304-08	令和7年2月27日	令和7年3月4日	水槽用ろ過器	火災	当該水槽用ろ過器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
G1250304-09	令和7年1月6日	令和7年3月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1250304-10	令和7年2月19日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
G1250304-12	令和7年2月11日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250304-13	令和7年2月25日	令和7年3月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1250304-14	令和7年3月2日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250304-15	令和7年2月12日	令和7年3月4日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該電気ストーブ(カーボンヒーター)があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	令和7年2月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-16	令和7年2月15日	令和7年3月4日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和7年3月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-20	令和7年2月19日	令和7年3月4日	延長コード	火災	当該延長コードに他の延長コードを接続して電気製品を充電中、異音及び発煙に気付き確認すると、当該延長コードの使用していない差込口を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該延長コードに起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和7年3月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-21	令和7年1月17日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災 軽傷2名	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生し、2名が軽傷。	大阪府	
G1250304-22	令和6年12月30日	令和7年3月4日	ノートパソコン	火災	店舗で当該ノートパソコンを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年1月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-23	令和7年1月17日	令和7年3月4日	机(コンセント付)	火災	当該机(コンセント付)のコンセントに複数の電気製品を接続していたところ、発煙に気付き確認すると、当該机(コンセント付)及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該机(コンセント付)の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年3月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250304-24	令和7年2月9日	令和7年3月4日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	火災	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1250304-25	令和7年2月1日	令和7年3月4日	草刈機	火災	当該草刈機から出火する火災が発生。	栃木県	
G1250304-26	令和7年2月26日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災 軽傷2名	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生し、2名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1250304-27	令和6年5月19日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和6年7月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-29	令和6年5月21日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和6年6月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250304-30	令和6年5月23日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250304-32	令和6年5月29日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器 (RP-PB31(株式会社ポケモン ブランド):株式会社ニアバイ ダイレクトジャパン(現 株式 会社SUNVALLEY JAPAN)(株 式会社ポケモンブランド)(輸 入事業者))	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を 調査中。	東京都	令和6年9月18日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 平成29年3月9日 からリコールを実 施
G1250304-34	令和6年7月18日	令和7年3月4日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火する火災が発生。	東京都	
G1250304-35	令和6年7月23日	令和7年3月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。	東京都	G1250304-54 と 同 一事故
G1250304-36	令和6年7月24日	令和7年3月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、異音がし たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他 の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和6年8月2日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済
G1250304-37	令和6年8月1日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	東京都	
G1250304-38	令和6年8月1日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250304-39	令和6年9月4日	令和7年3月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	東京都	
G1250304-40	令和6年10月12日	令和7年3月4日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火する火災が発生。	東京都	
G1250304-41	令和6年11月3日	令和7年3月4日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火する火災が発生。	東京都	
G1250304-54	令和6年7月23日	令和7年3月4日	バッテリー（リチウムイオン、自動車用）	火災	当該バッテリー（リチウムイオン、自動車用）から出火する火災が発生。	東京都	G1250304-35 と 同一事故
G3250304-01	令和7年2月27日	令和7年3月4日	宿泊施設	火災	宿泊施設において、火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
F1250305-01	令和7年2月28日	令和7年3月5日	医療機器（酸素濃縮装置）	死亡1名（80歳代）	自宅において、当該医療機器（酸素濃縮装置）が動作を停止したため、使用者が呼吸困難となり、救急搬送されたが、死亡が確認された。当該機器の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250305-01	令和6年11月7日	令和7年3月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	奈良県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250305-02	令和7年2月27日	令和7年3月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1250305-03	令和7年2月22日	令和7年3月5日	電子レンジ	火災	宿泊施設で当該電子レンジを使用後、当該製品から発火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和7年3月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250305-04	令和7年3月2日	令和7年3月5日	蓄熱式電気暖房器	火災	当該蓄熱式電気暖房器を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	令和7年3月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250305-06	令和7年2月20日	令和7年3月5日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
G1250305-09	令和7年1月19日	令和7年3月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	千葉県	
G1250305-11	令和6年10月26日	令和7年3月5日	ガストーチ(SCT-530: 榮製機株式会社)	火災	飲食店で当該ガストーチを使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和6年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250307-01	令和6年11月10日	令和7年3月7日	電気毛布	火災	当該電気毛布から出火する火災が発生。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250307-02	令和7年1月14日	令和7年3月7日	医療機器	火災	当該医療機器から出火する火災が発生。	広島県	
G1250307-03	令和7年3月2日	令和7年3月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1250307-08	令和6年12月4日	令和7年3月7日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバーに他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該電気シェーバー及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該電気シェーバーに起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和6年12月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250307-11	令和7年3月6日	令和7年3月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
G1250307-12	令和7年2月14日	令和7年3月7日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機から出火する火災が発生。	静岡県	
G3250308-01	令和7年3月8日	令和7年3月8日	商業施設	火災	商業施設において、火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G3250308-02	令和7年3月1日	令和7年3月8日	高齢者向け住宅	火災 死亡1名(90歳代)	高齢者向け住宅において、火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

※ 管理番号:警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250303-001	令和6年8月26日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名	介護施設において、利用者がリクライニング車椅子から転落し、全身打撲の重傷。職員は、当該利用者の身体が傾きやすい傾向があるにもかかわらず、当該利用者のそばから離れてしまった。	埼玉県	
250303-002	令和6年8月3日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、左大たい部頸部骨折の重傷。当該居室には介助を受けるためのナースコールが設置されていたが、ベットマットとベット柵に挟まれた状態となっており、当該利用者が押すことができなかったと考えられる。	埼玉県	
250303-003	令和6年8月20日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、右大たい骨頸椎骨折の重傷。当該利用者は見守りが必要な者であるにもかかわらず、職員はその場を離れる際に他の職員に応援を要請する等の対応を行っていなかった。	埼玉県	
250303-004	令和6年8月8日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、着衣介助中に、車椅子に乗った利用者が転倒し、左肋骨骨折等の重傷。職員が、車椅子のフットレストを下ろしていなかったため、当該利用者は、着衣を直すために立った際、フットレストに足が乗り、バランスを崩し転倒した。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250303-005	令和6年8月13日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室内で転倒しているのが発見され、右大たい骨付近を骨折する重傷。当該利用者は離床センサーを使用していたが、職員は、臥床介助時のセンサーの電源が入っているか確認しなかった。	埼玉県	
250303-006	令和6年8月9日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が車椅子から床に転落し、左頭頂部裂傷出血等の重傷。職員が、当該利用者を車椅子移乗した際、座位姿勢等の確認が不足していた。	埼玉県	
250303-007	令和6年8月3日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、恥骨骨折等の重傷。当該利用者は、車椅子がそばにない場合立ち回りの可能性が高い者であったが、職員は車椅子を居室の外に出してしまった。	埼玉県	
250303-008	令和6年7月27日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、職員が利用者を端座位にして靴を履かせようとしたところ、当該利用者が前方床に落ち、右手小指骨折の重傷。当該利用者は座位が保てない者であったが、職員の介助時の立ち位置等に配慮不足があった。	埼玉県	
250303-009	令和6年6月25日	令和7年3月3日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、浴室にて利用者が転倒し、左母子中手首骨折等の重傷。職員は、入浴介助中に電話対応のため、当該利用者から目を離してしまった。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250303-010	令和6年6月19日	令和7年3月3日	介護サービス	重症1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室でベッドから立ち上がる際、点滴スタンドにつかまりバランスを崩して転倒し、硬膜下血腫等の重症。職員は、当該点滴スタンドをベッド脇に設置しており、当該利用者が立ち上がる際に当該点滴スタンドにつかまり転倒することを想定できていなかった。	埼玉県	
250304-009	令和7年1月21日	令和7年3月4日	保育サービス	重傷1名(2歳)	保育施設の園外保育中、幼児らが公園の遊具(滑り台)で遊んでいたところ、階段8段目から落下した他児にぶつかった本児は、階段5段目から地面に落下し、左腕顆上骨折の重傷。当該遊具の対象年齢は5歳以上であることを職員は把握していたが、対象年齢外である当該幼児らを遊ばせていた。	東京都	
250305-004	令和6年12月26日	令和7年3月5日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、幼児が室内運動遊具(高さ30～40cm)からクッションに飛び降りる遊びを繰り返した後に歩行に異変が生じ、翌日受診したところ左大たい骨骨折の重傷。当該クッションには衝撃を緩衝する機能はなく、当該幼児が飛び降り着地した時に足に負荷がかかったと考えられる。	兵庫県	
250305-013	令和7年2月16日	令和7年3月5日	電気毛布(敷毛布)	火災	当該電気毛布(敷毛布)を使用していたところ、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。	神奈川県	
250307-015	令和6年4月3日	令和7年3月7日	健康食品	重症1名(60歳代)	当該健康食品を摂取したところ、腎機能障害を発症。	岩手県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250307-016	令和6年7月5日	令和7年3月7日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が浴室入口で脱衣し、当該浴室のチェアに座ろうとしたところ、足を滑らせて転倒し、大たい骨骨折の重傷。当該利用者は療養明けで筋力の低下による転倒リスク等が考えられるなか、職員は当該利用者から目を離して衣類の片付けをしていた。	島根県	