

令和7年7月17日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は93件、うち重大事故等として通知された事案は36件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（93件）
  - （1）関係行政機関より81件（食品－49件、製品－30件、運輸－2件）
  - （2）地方公共団体等より12件（製品－1件、役務－10件、施設－1件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件
2. 重大事故等として通知された事案（36件）
  - （1）関係行政機関より30件
    - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（2件）
    - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（1件）
    - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（27件）
  - （2）地方公共団体等より6件
    - 製品事故の情報（1件）
    - 役務事故の情報（5件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

### 3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
F1250707-01	令和7年6月30日	令和7年7月7日	電気掃除機(充電式)	火災 死亡1名(70歳代)	当該電気掃除機(充電式)を焼損する火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
G1250707-01	令和7年6月21日	令和7年7月7日	ノートパソコン	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該ノートパソコンを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	令和7年7月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250707-02	令和7年7月2日	令和7年7月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250707-05	令和7年6月29日	令和7年7月7日	携帯電話機(スマートフォン)	火災 軽傷1名	当該携帯電話機(スマートフォン)に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音とともに当該携帯電話機(スマートフォン)及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年7月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250707-08	令和7年6月25日	令和7年7月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1250707-10	令和7年6月26日	令和7年7月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250707-12	令和7年7月5日	令和7年7月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災 軽傷1名	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1250707-13	令和7年6月28日	令和7年7月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
G1250708-02	令和7年6月20日	令和7年7月8日	キャンピングカー	火災	当該キャンピングカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250708-05	令和7年6月1日	令和7年7月8日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	当該ポータブル電源(リチウムイオン)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年7月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250708-09	令和7年6月24日	令和7年7月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
G1250708-10	令和7年6月23日	令和7年7月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	神奈川県	
G1250708-13	令和7年6月21日	令和7年7月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250708-15	令和7年7月5日	令和7年7月8日	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1250708-17	令和7年7月3日	令和7年7月8日	チェーンソー(充電式)	火災	当該チェーンソー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
E3250709-01	令和7年7月8日	令和7年7月9日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代) 軽傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、隣の車線を走行していたタクシーが、当該乗合バスの直前に車線変更してきて停車したため、当該乗合バスが急制動をかけたところ、立っていた乗客1名が転倒し、股関節骨折等の重傷、この転倒に巻き込まれた乗客1名が左脚打撲の軽傷。	神奈川県	
G1250709-05	令和7年6月25日	令和7年7月9日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
G1250709-07	令和7年7月7日	令和7年7月9日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1250709-09	令和7年5月23日	令和7年7月9日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	大阪府	
G1250709-10	令和7年6月27日	令和7年7月9日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250709-11	令和7年4月25日	令和7年7月9日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)を焼損する火災が発生。	大阪府	
E3250710-01	令和7年7月9日	令和7年7月10日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名 軽傷4名	当該乗合バスが運行中、隣の車線から当該乗合バスの前方に割り込んだ車両との衝突回避のため急制動をかけたところ、最後列中央座席に着座していた乗客1名が前方に投げ出され、鎖骨骨折の重傷、転倒した乗客4名が軽傷。	宮城県	
G1250710-01	令和7年6月3日	令和7年7月10日	扇風機	火災	運動施設で当該扇風機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	令和7年7月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250710-02	令和7年7月1日	令和7年7月10日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G1250710-04	令和7年6月20日	令和7年7月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	兵庫県	
G1250710-05	令和7年6月30日	令和7年7月10日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和7年7月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250710-07	令和7年7月5日	令和7年7月10日	配線器具(スイッチ)	火災	当該配線器具(スイッチ)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250710-10	令和7年6月16日	令和7年7月10日	バッテリー専用充電器	火災 軽傷1名	当該バッテリー専用充電器を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
G1250710-13	令和7年1月13日	令和7年7月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	岩手県	
G1250711-01	令和7年5月26日	令和7年7月11日	リチウム電池内蔵充電器 (A1647:アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年7月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年6月26日からリコールを実施

※ 管理番号:国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250707-009	令和7年5月28日	令和7年7月7日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、幼児が室内遊び中に移動しようとしたところ、床に置かれた玩具のかごに足をとられて転倒し、左上腕骨顆上骨折の重傷。当該かごは直前の遊びで使用されていたものだったが、片付けられていなかった。	福岡県	
250707-010	令和7年3月26日	令和7年7月7日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設の園外保育において、幼児が公園で転倒した際に、近くにあった石のベンチに額をぶつけ、6針縫合する重傷。当該施設では、園外保育における職員の配置、遊び場所の設定など安全に遊ぶための事前の検討が不足していた。	福岡県	
250708-001	令和7年6月12日	令和7年7月8日	障害福祉サービス	重傷1名(80歳代)	障害者支援施設の外出支援において、ボウリングを行った際、付き添っていた職員が支えきれずに利用者が転倒し、右大たい骨転子部骨折の重傷。ボウリングは当該利用者の身体状況等に合っていなかった可能性があり、また、当該職員は1名でも大丈夫と思い、1名で介助を行ってしまった。	埼玉県	
250708-004	令和7年1月25日	令和7年7月8日	折りたたみ電動アシスト自転車	重傷1名	当該折りたたみ電動アシスト自転車で走行中、サドルを止めるボルトが折損し、バランスを崩して転倒、左橈骨遠位端骨折の重傷。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年7月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250709-008	令和7年6月5日	令和7年7月9日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設の園庭において、体操活動中、幼児がジャンプをしていたところ、園庭の端の排水溝の蓋の上で滑って転倒し、前腕骨骨折の重傷。当該施設では、活動場所の選定や職員の配置等に安全配慮が不足していた。	東京都	
250711-002	令和7年6月22日	令和7年7月11日	障害福祉サービス	死亡1名(70歳代)	障害福祉施設において、入浴支援中の利用者が浴槽内に沈んだ状態で発見され、救急搬送されたが、その後、死亡が確認された。職員は、当該利用者が浴槽内にいる状態であることを認識していたが、他利用者の対応のため、目を離してしまった。	鹿児島県	