

令和 7 年 8 月 15 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 95 件、うち重大事故等として通知された事案は 42 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（95 件）
 - （1）関係行政機関より 77 件（食品－38 件、製品－39 件）
 - （2）地方公共団体等より 18 件（製品－2 件、役務－16 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（42 件）
 - （1）関係行政機関より 35 件
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（34 件）
 - （2）地方公共団体等より 7 件
 - 製品事故の情報（2 件）
 - 役務事故の情報（5 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問合せ先＞

消費者庁消費者安全課

TEL：03-3507-8800（代表）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250804-07	令和7年7月17日	令和7年8月4日	テレビゲーム機	火災	当該テレビゲーム機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和7年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250804-10	令和7年7月23日	令和7年8月4日	照明器具	火災	当該照明器具を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	令和7年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250804-14	令和7年7月25日	令和7年8月4日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250804-16	令和7年5月22日	令和7年8月4日	電気掃除機(充電式)	火災	当該電気掃除機(充電式)から出火する火災が発生。	大阪府	
G1250804-17	令和7年5月21日	令和7年8月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	大阪府	
G1250805-01	令和7年7月3日	令和7年8月5日	ガストーチ	火災 軽傷1名	当該ガストーチから出火する火災が発生し、1名が軽傷。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250805-02	令和7年7月6日	令和7年8月5日	換気扇	火災	当該換気扇から出火する火災が発生。	宮城県	
G1250805-04	令和7年7月30日	令和7年8月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1250805-06	令和7年7月30日	令和7年8月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1250805-07	令和7年4月	令和7年8月5日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバーに他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該電気シェーバーの充電差込口を溶融する火災が発生した。当該電気シェーバーに起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和7年4月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250805-10	令和7年7月28日	令和7年8月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	石川県	
G1250805-12	令和7年7月20日	令和7年8月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
G1250805-14	令和7年8月2日	令和7年8月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250805-15	令和7年8月4日	令和7年8月5日	高圧洗浄機（充電式） （SWU-1:株式会社サイン・ハウス（輸入事業者））	火災	異音がしたため確認すると、当該高圧洗浄機（充電式）及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	愛知県	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年8月4日からリコールを実施
G1250805-16	令和7年8月4日	令和7年8月5日	リチウム蓄電池	火災	当該リチウム蓄電池を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G1250805-19	令和7年7月25日	令和7年8月5日	コーヒーマーカー	火災	当該コーヒーマーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1250805-20	令和7年7月25日	令和7年8月5日	電気掃除機	火災	当該電気掃除機を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250806-01	令和7年6月29日	令和7年8月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1250806-02	令和7年7月31日	令和7年8月6日	電気掃除機（充電式、スティック型）	火災	当該電気掃除機（充電式、スティック型）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250806-04	令和7年7月26日	令和7年8月6日	布団乾燥機	火災	当該布団乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
G1250806-05	令和7年7月28日	令和7年8月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250806-06	令和7年8月1日	令和7年8月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1250806-09	令和7年7月15日	令和7年8月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	店舗で当該リチウム電池内蔵充電器を鞆に入れていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250806-12	令和7年7月18日	令和7年8月6日	スピーカー（充電式）	火災	事務所で当該スピーカー（充電式）に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250806-13	令和7年7月25日	令和7年8月6日	バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）	火災	車両の荷台に置いていた当該バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和7年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
F1250807-01	令和7年8月3日	令和7年8月7日	ポータブル電源（リチウムイオン）	火災	当該ポータブル電源（リチウムイオン）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250807-05	令和7年8月1日	令和7年8月7日	バッテリー（リチウムイオン）	火災 軽傷4名	当該バッテリー（リチウムイオン）を焼損する火災が発生し、4名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250807-07	令和7年7月19日	令和7年8月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1250807-09	令和7年8月6日	令和7年8月7日	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250807-12	令和7年3月26日	令和7年8月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	熊本県	
G1250808-03	令和7年8月1日	令和7年8月8日	扇風機	火災	異音が生じたため確認すると、当該扇風機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和7年8月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250808-04	令和7年7月27日	令和7年8月8日	ウォーターサーバー	火災	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
G1250808-05	令和7年8月6日	令和7年8月8日	除湿乾燥機	火災	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1250808-09	令和7年7月28日	令和7年8月8日	高圧洗浄機（充電式） （SWU-1：株式会社サイン・ ハウス（輸入事業者））	火災	発煙に気付き確認すると、車両内に置いていた当該高圧洗浄機（充電式）及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	愛知県	令和7年8月13日に 消費生活用製品の 重大製品事故として公表済 令和7年8月4日から リコールを実施
G1250808-10	令和7年8月8日	令和7年8月8日	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

※ 管理番号：警察庁（F）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250805-007	令和7年6月26日	令和7年8月5日	保育サービス	重傷1名(6歳)	保育施設において、職員がテラスと保育室との間のドアを閉めようとしたところ、テラスにいた幼児が、当該ドアに手を掛けたため指を挟み、右環指末節骨折の重傷。当該ドアにはドアストッパーが設置されていたが、事故当時は外されていた。	岡山県	
250805-015	令和7年6月3日	令和7年8月5日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、幼児が室内で玩具を踏み、右足親指を骨折する重傷。当該玩具は、片付けられずに通り道となる床に置かれたままになっていた。	群馬県	
250806-014	令和7年6月17日	令和7年8月6日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、幼児が部屋の仕切りの扉に手を掛けていたところ、他児が扉を閉めたため、当該幼児の指が挟まれ、左環指末節骨折の重傷。事故当時、扉に施錠がされておらず幼児らが開閉できる状態となっていた。	青森県	
250806-015	令和7年7月18日	令和7年8月6日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異音及び発煙がしたため確認すると、当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	令和7年8月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
250807-012	令和7年7月28日	令和7年8月7日	放課後児童クラブ	重傷1名	放課後児童クラブにおいて、児童が校庭で遊んでいた際、遊具(雲梯)から落下し、右モンテジア骨折の重傷。当該遊具は、学校では当該児童の学年の使用が禁止されていたが、当該施設には情報が共有されておらず、当該施設は使用禁止であることを把握していなかった。	愛知県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250807-013	令和7年7月15日	令和7年8月7日	放課後児童クラブ	重傷1名	放課後児童クラブにおいて、児童が延長コードにつまずいた際、右肘をロッカーに強打し、上腕骨顆上骨折の重傷。当該施設では、事故当時、マイクとスピーカーを使うために延長コードを使用したが、職員はコードの配線状況や児童の動線予測等の安全配慮が不足していた。	埼玉県	
250808-019	令和7年7月29日	令和7年8月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	