

令和7年8月28日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 146 件、うち重大事故等として通知された事案は 54 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（146 件）
 - （1）関係行政機関より 120 件（食品－69 件、製品－50 件、役務－1 件）
 - （2）地方公共団体等より 26 件（製品－1 件、役務－25 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（54 件）
 - （1）関係行政機関より 39 件
 - 経済産業省に報告のあった製品事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（38 件）
 - （2）地方公共団体等より 15 件
 - 製品事故の情報（1 件）
 - 役務事故の情報（14 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250818-02	令和7年7月27日	令和7年8月18日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250818-04	令和7年8月3日	令和7年8月18日	バッテリー	火災	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1250818-08	令和7年8月14日	令和7年8月18日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1250818-09	令和7年3月12日	令和7年8月18日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	火災	当該イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年7月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250818-10	令和7年4月20日	令和7年8月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250818-11	令和7年7月	令和7年8月18日	高圧洗浄機(充電式) (SWU-1:株式会社サイン・ハウス(輸入事業者))	火災	当該高圧洗浄機(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	広島県	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年8月4日からリコールを実施
D2250820-01	令和7年7月15日	令和7年8月20日	ガスこんろ(LPガス用) (PA-E18S:株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	ガス爆発を伴う火災が発生し、当該ガスこんろ(LPガス用)及び周辺を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山口県	令和7年8月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250820-02	令和7年8月12日	令和7年8月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1250820-04	令和7年7月25日	令和7年8月20日	食品乾燥機	火災	当該食品乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250820-06	令和7年8月14日	令和7年8月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1250820-08	令和7年7月27日	令和7年8月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250820-10	令和7年7月10日	令和7年8月20日	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	火災	当該バッテリー(リチウムポリマー、模型用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1250820-11	令和7年8月17日	令和7年8月20日	除湿乾燥機	火災	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
G1250820-13	令和7年8月11日	令和7年8月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
G1250820-14	令和7年8月9日	令和7年8月20日	除湿乾燥機	火災	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
G1250820-16	令和7年8月16日	令和7年8月20日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250820-19	令和7年7月11日	令和7年8月20日	電気掃除機(自走式)	火災	当該電気掃除機(自走式)を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和7年8月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250820-20	令和7年8月12日	令和7年8月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250820-21	令和7年8月11日	令和7年8月20日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1250820-24	令和7年8月12日	令和7年8月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1250820-28	令和7年8月19日	令和7年8月20日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250820-29	令和7年8月2日	令和7年8月20日	換気扇(床下用)	火災	当該換気扇(床下用)を使用中、異音とともに火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	令和7年8月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250821-01	令和7年3月5日	令和7年8月21日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品のヒーターから発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和7年3月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250821-02	令和7年5月10日	令和7年8月21日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和7年6月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発都道府県	備考
G1250821-03	令和7年5月19日	令和7年8月21日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末から出火する火災が発生。	埼玉県	
G1250821-04	令和7年3月19日	令和7年8月21日	バッテリー(リチウムイオン、電熱手袋用)	火災	飲食店で当該バッテリー(リチウムイオン、電熱手袋用)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和7年4月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250821-09	令和7年8月18日	令和7年8月21日	サーキュレーター	火災	当該サーキュレーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1250821-10	令和7年8月19日	令和7年8月21日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
G1250822-01	令和7年7月13日	令和7年8月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1250822-04	令和7年7月26日	令和7年8月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1250822-07	令和7年8月17日	令和7年8月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250822-10	令和7年8月8日	令和7年8月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250822-11	令和7年8月10日	令和7年8月22日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山口県	令和7年8月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250822-15	令和7年8月6日	令和7年8月22日	電気掃除機(自走式)	火災	当該電気掃除機(自走式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
G1250822-18	令和7年3月17日	令和7年8月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	静岡県	
G1250822-20	令和7年6月18日	令和7年8月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	福岡県	
G1250822-21	令和7年6月11日	令和7年8月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1250822-22	令和7年8月20日	令和7年8月22日	高圧洗浄機(充電式)	火災	当該高圧洗浄機(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250822-24	令和7年5月6日	令和7年8月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

※ 管理番号: 経済産業省(D)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250818-001	令和7年2月9日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が立位の状態からバランスを崩して転倒し、慢性硬膜下血腫の重症。当該利用者は転倒リスクの高い者であったが、職員間で対応方法を決めておらず、担当職員が2名とも目を離してしまった。	埼玉県	
250818-002	令和7年2月12日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が痛みを訴えたため受診したところ、右大たい骨骨折の重傷。当該施設では、当該利用者にふらつきがあることを認識していたが、転倒対策等を講じていなかった。	埼玉県	
250818-003	令和7年1月20日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者がホールで転倒し、右大たい骨頸部骨折の重傷。当時、その場には見守りの職員がいたが、当該利用者の様子を見ていなかった。	埼玉県	
250818-004	令和7年1月7日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(60歳代)	介護施設において、利用者の左上肢に腫脹と皮下出血が確認され、その後、痛みを訴えたため受診したところ、左肘骨折の重傷。排泄介助等、職員による体位交換の際、弛緩麻痺側の腕を巻き込んだため骨折に至った可能性が考えられる。	埼玉県	
250818-005	令和7年2月2日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が転倒しているところが発見され、右大たい骨転子部骨折等の重傷。当時、利用者らの居室からの移動対応と、レクリエーションの実施を職員1名で行っており、転倒既往のある当該利用者を誰も見ていなかった。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250818-006	令和7年3月27日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設の行事において公園に出かけた際、利用者に乗せた車椅子を職員が押していたところ、当該利用者が転落し、頭部裂傷の重傷。当該施設では、外出先で車椅子を使用するに当たり、事前に危険な箇所や移動しにくい路面等の確認が行われていなかった。	埼玉県	
250818-007	令和7年3月3日	令和7年8月18日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が配られたお茶をこぼし、右大たい部に熱傷を負う重傷。職員は、お茶の温度確認を十分に行っておらず、熱い状態で提供し、また、お茶を飲もうとしている当該利用者から目を離してしまった。	埼玉県	
250818-017	令和7年7月17日	令和7年8月18日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、バルコニーで水かけ遊び等をしていたところ、幼児が狭い場所に逃げ込んだ際、手洗い場の縁に顎をぶつけ、歯を垂脱臼する重傷。当該施設は、幼児らが水遊びをするに当たり、十分な広さを確保できておらず、また、危険箇所への安全対策が不十分だった。	福岡県	
250818-019	令和7年7月2日	令和7年8月18日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、他児が2段に積み重ねた大型積み木(5kg)の上を歩いていたところバランスを崩し落下した際、当該積み木も崩れ、幼児の右手に落下し、右手中指骨折の重傷。職員らは、積み重ねた大型積み木の上に乗る遊びに危険を感じていたが、当該積み木の遊び方に制限を設ける等の対応をしていなかった。	静岡県	
250820-009	令和7年5月22日	令和7年8月20日	教育サービス(幼稚園)	重傷1名(4歳)	教育施設の園庭において、幼児が遊具(雲梯)から落下し、左脛骨骨折の重傷。当該施設では、職員の見守りのもと遊具で遊ぶ決まりがあったが、当時の園庭の見守りを行っていた職場体験の実習生を含め職員間において当該決まりの共有が不十分だったため、遊具で遊ぶ当該幼児の近くには職員がいない状態となっていた。	長崎県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
250821-004	令和7年7月9日	令和7年8月21日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が介護リフトから転落し、右大たい骨頸部骨折の重傷。当該利用者はバランスを崩しやすく、転落には注意が必要であったが、当時、介助していた2名の職員が、足元のベルトを締めようと同時にかがんでしまい、当該利用者の上半身に注意が向いていなかった。	熊本県	
250821-012	令和7年6月17日	令和7年8月21日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、他児が職員室の引き戸を閉めた際に幼児の指が挟まれ、右第4指末節骨骨折の重傷。事故当時、当該引き戸は施錠されておらず、指挟み防止クッションが外されていた。	高知県	
250821-013	令和7年6月6日	令和7年8月21日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、幼児が引き戸の取っ手を掴んだところ、引き戸と戸袋の隙間に指が挟まれ、左環指末節骨骨折の重傷。当該隙間は、幼児らの指が挟まる可能性があったが、挟まれ防止対策がされていなかった。	栃木県	
250821-018	令和7年6月1日	令和7年8月21日	介護サービス	死亡1名(90歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を詰まらせ、病院に救急搬送されたが、その後、死亡が確認された。当時、当該利用者は体調不良が見受けられたが、嚥下状態の確認や見守り対応が不十分だった。	京都府	
250822-008	令和7年8月5日	令和7年8月22日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	