

令和7年9月19日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者 事故等として通知された事案は 126 件、うち重大事故等として通知された事 案は 39 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

- 1. 消費者事故等として通知された事案(126件)
- (1) 関係行政機関より 118件(食品-78件、製品-37件、運輸-3件)
- (2) 地方公共団体等より8件(製品-2件、役務-6件)
- (3) 消費者安全調査委員会(消費者庁)より0件
- 2. 重大事故等として通知された事案(39件)
- (1)関係行政機関より34件
 - ●国土交通省に報告のあった運輸事故の情報(3件)
 - ●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報(31件)
- (2) 地方公共団体等より5件
 - ●製品事故の情報(2件)
 - ●役務事故の情報(3件)
- (3) 消費者安全調査委員会(消費者庁)より0件
- 注:これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資すため、関係 省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC·携带 https://www.recall.caa.go.jp/

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第 12 条第 1 項又は第 2 項及び第 29 条第 1 項又は 第 2 項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により 事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したも のではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査 の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL: 03-3507-8800 (代表)

URL : https://www.caa.go.jp/

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|----------|--------------|-------|--|--------------|----|
| G1250908-01 | 令和7年7月4日 | 令和7年9月8日 | 軽自動車 | 火災 | 当該軽自動車から出火する火災が発生。 | 高知県 | |
| G1250908-03 | 令和7年1月28日 | 令和7年9月8日 | イヤホン(コードレス式) | 火災 | 当該イヤホン(コードレス式)から出火する火災が発生。 | 栃木県 | |
| G1250908-07 | 令和7年8月25日 | 令和7年9月8日 | スピーカー(充電式) | 火災 | 当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | |
| G1250908-08 | 令和7年8月29日 | 令和7年9月8日 | 自動二輪車 | 火災 | 当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | |
| G1250908-09 | 令和7年6月 | 令和7年9月8日 | 高圧洗浄機(充電式) | 火災 | 当該高圧洗浄機(充電式)から出火する火災が発 生。 | 長野県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|----------|--------------|------------|--|--------------|--|
| G1250908-12 | 令和7年8月2日 | 令和7年9月8日 | ポータブル電源 | 火災 | 当該ポータブル電源から出火する火災が発生。 | 熊本県 | |
| G1250908-14 | 令和7年8月28日 | 令和7年9月8日 | リチウム電池内蔵充電器 | 火災 | 当該リチウム電池内蔵充電器を使用中、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に 起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調 査中。 | 大阪府 | 令和7年9月17日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| G1250908-16 | 令和7年8月16日 | 令和7年9月8日 | カセットこんろ | 火災 | 当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。 | 京都府 | |
| G1250908-20 | 令和7年8月23日 | 令和7年9月8日 | 扇風機(充電式、携帯型) | 火災 死亡1名 | 当該扇風機(充電式、携帯型)を焼損する火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | | |
| G1250909-01 | 令和7年7月31日 | 令和7年9月9日 | 電気掃除機(自走式) | 火災 | 当該電気掃除機(自走式)を充電中、当該製品及び 周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。 | 静岡県 | 令和7年9月12日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| G1250909-02 | 令和7年9月6日 | 令和7年9月9日 | ヘアドライヤー | 火災 | 当該ヘアドライヤーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------|--|--------------|--|
| G1250909-06 | 令和7年8月4日 | 令和7年9月9日 | 軽自動車 | 火災 | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 静岡県 | |
| G1250909-07 | 令和7年9月4日 | 令和7年9月9日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | |
| G1250909-11 | 令和7年9月1日 | 令和7年9月9日 | 自動二輪車 | 火災 | 当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。 | 香川県 | |
| G1250909-12 | 令和7年8月26日 | 令和7年9月9日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。 | 岩手県 | |
| G1250910-01 | 令和7年8月28日 | 令和7年9月10日 | マルチタップ (USB充電ポート付) | 火災 | 当該マルチタップ(USB充電ポート付)に電気製品を接続して使用中、異音及び異臭がしたため確認すると、当該マルチタップ(USB充電ポート付)のUSB 差込口を焼損する火災が発生していた。当該マルチタップ(USB充電ポート付)に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 群馬県 | 令和7年9月19日1 消費生活用製品 の重大製品事故の して公表済 |
| G1250910-02 | 令和7年8月26日 | 令和7年9月10日 | 扇風機(充電式) | 火災 | 当該扇風機(充電式)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 群馬県 | 令和7年9月5日(消費生活用製品 の重大製品事故。 して公表済 |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|--|--------------|---|
| G1250910-03 | 令和7年8月22日 | 令和7年9月10日 | 食器洗い乾燥機 | 火災 | 当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | 令和7年9月9日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| G1250910-04 | 令和7年8月24日 | 令和7年9月10日 | リチウム電池内蔵充電器 | 火災 | 当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | |
| G1250910-05 | 令和7年7月29日 | 令和7年9月10日 | 軽自動車 | 火災 | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 秋田県 | |
| G1250910-11 | 令和7年9月6日 | 令和7年9月10日 | エアコン(室外機) | 火災 | 当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。 | 鹿児島県 | |
| G1250910-12 | 令和7年6月26日 | 令和7年9月10日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。 | 鹿児島県 | |
| G1250910-13 | 令和7年9月1日 | 令和7年9月10日 | 軽自動車 | 火災 | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 千葉県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--|--------------|----|
| E3250911-01 | 令和7年9月10日 | 令和7年9月11日 | 運輸サービス(タクシー) | 死亡1名(70歳代) 軽傷1名 | 当該タクシーが運行中、運転者の前方不注意のため、渋滞で停車していた他の車両に追突し、乗客2名のうち1名が死亡、1名が軽傷。 | 東京都 | |
| E3250912-01 | 令和7年9月12日 | 令和7年9月12日 | 運輸サービス(乗合バス) | 重傷1名(70歳代) | 当該乗合バスが運行中、赤信号で停止しようと減速 したところ、手すりから手を離して立っていた乗客 が、その揺動で転倒し、胸椎圧迫骨折の重傷。 | 愛知県 | |
| E3250912-02 | 令和7年9月12日 | 令和7年9月12日 | 運輸サービス(乗合バス) | 重傷1名(80歳代) | 当該乗合バスが運行中、バス停から乗車した乗客 の着席確認をせずに発進したため、その先の赤信 号で停止する際、着席していなかった当該乗客が転 倒し、腰椎骨折の重傷。 | 滋賀県 | |
| G1250912-01 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月12日 | 電気ケトル | 火災 | 当該電気ケトルから出火する火災が発生。 | 栃木県 | |
| G1250912-02 | 令和7年5月29日 | 令和7年9月12日 | 電気脱毛機(業務用) | 火災 | 当該電気脱毛機(業務用)から出火する火災が発 生。 | 愛媛県 | |
| G1250912-04 | 令和7年9月5日 | 令和7年9月12日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---|------------|---|--------------|---|
| G1250912-06 | 令和7年9月3日 | 令和7年9月12日 | 照明器具 | 火災 | 当該照明器具を使用中、発煙に気付き確認すると、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。 | 愛知県 | 令和7年9月12日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| G1250912-11 | 令和7年8月28日 | 令和7年9月12日 | タブレット端末 | 火災 | 異音がしたため確認すると、当該タブレット端末及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | 令和7年9月17日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| G1250912-13 | 令和7年9月3日 | 令和7年9月12日 | イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)(ATH-SQ1TW2:株式会社オーディオテクニカ(輸入事業者)) | 火災 | 当該イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)を置いていたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電池の不具合により、充電ケースから発煙したものと考えられる。 | 神奈川県 | 令和7年9月19日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 令和6年11月15日 からリコールを実 施 |
| G1250912-14 | 令和7年9月6日 | 令和7年9月12日 | 原動機付自転車 | 火災 | 当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | |
| G1250912-15 | 令和7年8月30日 | 令和7年9月12日 | ガストーチ(BT-20Si:榮製 機株式会社) | 火災 軽傷1名 | 当該ガストーチにガスボンベを接続して点火したところ、当該ガストーチから発火する火災が発生し、1名が軽傷。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | 令和7年9月19日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |

※ 管理番号:国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|----------------|----------|--|--------------|--|
| 250909-005 | 令和7年8月1日 | 令和7年9月9日 | 放課後児童クラブ | 重傷1名 | 放課後児童クラブにおいて、体育館でのイベント後に児童が立ち上がろうとしたところ、足を滑らせて床に顎と左前歯を打ちつけ、左上前歯を損傷する重傷。事故当時、前のイベントで使用したバスタオルが体育館の床面に直接敷かれたままで滑りやすい状態となっており、安全配慮に欠けていた。 | 奈良県 | |
| 250911-017 | 令和7年8月7日 | 令和7年9月11日 | 椅子 | 重傷1名 | 当該椅子の脚部に左足指を挟み、左足指を切断する重傷。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 岩手県 | 令和7年9月12日に 消費生活用製品 の重大製品事故と して公表済 |
| 250912-009 | 令和7年5月30日 | 令和7年9月12日 | 保育サービス | 重傷1名(1歳) | 保育施設において、保育室の引き戸に幼児が手を掛けていることに職員が気付かないまま当該引き戸を開けたため、当該幼児の指が巻き込まれ、右母指末節骨骨折の重傷。当該職員は当該引き戸がいつもより開きにくいと感じたが、十分確認していなかった。 | 東京都 | |
| 250912-015 | 令和7年8月15日 | 令和7年9月12日 | 携帯電話機(スマートフォン) | 火災 | 当該携帯電話機(スマートフォン)を焼損する火災が 発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|--|--------------|----|
| 250912-017 | 令和7年7月18日 | 令和7年9月12日 | 保育サービス | 重傷1名(4歳) | 保育施設において、風船遊びの活動後、床に落ちていた風船で幼児らが再び遊び始めたところ、うち1名が椅子につまずいて転倒して顎を打ち、外傷性歯の脱臼、歯槽骨骨折の重傷。当該活動に使用した風船の固定や片付けが十分ではなく、安全配慮が不足していた。 | 宮崎県 | |