

令和 7 年 10 月 2 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 125 件、うち重大事故等として通知された事案は 46 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（125 件）
 - （1）関係行政機関より 109 件（食品－66 件、製品－43 件）
 - （2）地方公共団体等より 16 件（役務－16 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（46 件）
 - （1）関係行政機関より 39 件
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（4 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（35 件）
 - （2）地方公共団体等より 7 件
 - 役務事故の情報（7 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問合せ先＞

消費者庁消費者安全課

TEL：03-3507-8800（代表）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
F1250922-01	令和7年9月20日	令和7年9月22日	電動バリカン(充電式)	火災	当該電動バリカン(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
G1250922-02	令和7年9月9日	令和7年9月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1250922-03	令和7年8月24日	令和7年9月22日	携帯型電気冷蔵庫(充電式)	火災	当該携帯型電気冷蔵庫(充電式)を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年9月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250922-16	令和7年8月10日	令和7年9月22日	温水式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該温水式浴室換気乾燥暖房機を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和7年8月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250922-19	令和7年9月5日	令和7年9月22日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250922-20	令和7年9月8日	令和7年9月22日	電動リクライニングソファ	火災	当該電動リクライニングソファを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1250922-22	令和7年9月7日	令和7年9月22日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1250922-28	令和7年7月22日	令和7年9月22日	ヘアドライヤー	火災	当該ヘアドライヤーを使用中、当該製品の電源コードのプラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250922-29	令和7年8月16日	令和7年9月22日	布団乾燥機	火災	当該布団乾燥機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年9月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250922-30	令和7年7月	令和7年9月22日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250922-31	令和7年9月13日	令和7年9月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250922-33	令和7年9月17日	令和7年9月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
G1250922-34	令和7年7月26日	令和7年9月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	大阪府	
G1250922-36	令和7年9月7日	令和7年9月22日	普通乗用自動車	火災 軽傷1名	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250922-38	令和7年9月16日	令和7年9月22日	バッテリー	火災	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1250922-39	令和7年9月18日	令和7年9月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
G1250924-01	令和7年5月28日	令和7年9月24日	スピーカー(充電式)	火災 軽傷1名	当該スピーカー(充電式)に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該スピーカー(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。当該スピーカー(充電式)に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	富山県	令和7年7月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250924-04	令和7年9月5日	令和7年9月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1250924-07	令和7年9月21日	令和7年9月24日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250924-08	令和7年9月12日	令和7年9月24日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1250924-11	令和7年8月23日	令和7年9月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1250924-12	令和7年9月15日	令和7年9月24日	リチウム蓄電池	火災	当該リチウム蓄電池を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1250924-14	令和7年8月26日	令和7年9月24日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
F1250925-01	令和7年9月25日	令和7年9月25日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
F1250925-02	令和7年9月24日	令和7年9月25日	草刈機	重傷1名(70歳代)	当該草刈機を使用中、刈刃が外れて使用者に当たり、右脛開放骨折の重傷。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
G1250925-01	令和7年9月2日	令和7年9月25日	リチウム電池内蔵充電器	火災	電車内で当該リチウム電池内蔵充電器をリュックサックに入れていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250925-02	令和7年6月13日	令和7年9月25日	リチウム電池内蔵充電器 (A1257:アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	宮崎県	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年6月26日からリコールを実施
G1250925-03	令和7年8月24日	令和7年9月25日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250925-04	令和7年8月9日	令和7年9月25日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを使用中、当該製品の電源プラグから発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年8月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250925-05	令和7年8月22日	令和7年9月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250925-10	令和7年9月17日	令和7年9月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
F1250926-01	令和7年9月22日	令和7年9月26日	電気掃除機(充電式)	火災	当該電気掃除機(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
G1250926-02	不明	令和7年9月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1250926-04	令和7年7月14日	令和7年9月26日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	異音がしたため確認すると、当該携帯電話機(スマートフォン)から発火し、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	令和7年7月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1250926-05	令和7年9月16日	令和7年9月26日	バッテリー(リチウムイオン)	火災	当該バッテリー(リチウムイオン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1250926-06	令和7年9月9日	令和7年9月26日	ワイヤレスキーボード	火災	当該ワイヤレスキーボードを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250926-11	令和7年9月22日	令和7年9月26日	ヘッドライヤー	火災	当該ヘッドライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250926-13	令和7年9月20日	令和7年9月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1250926-15	令和7年5月2日	令和7年9月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	和歌山県	

※ 管理番号:警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250922-018	令和7年9月18日	令和7年9月22日	障害福祉サービス	死亡1名	障害福祉施設において、利用者が施設を抜け出し、後日、発見されたが死亡が確認された。当該施設では、過去に離設事案がなかったため、利用者が出ていくことはないと思い込んでおり、安全対策や所在確認が不十分だった。	和歌山県	
250924-021	令和7年8月8日	令和7年9月24日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、ホールでの活動中に幼児が転倒した際、パーティション裏面の蝶つがいに額をぶつけ、前額部挫創の重傷。当該パーティションは他の用途の物を裏側にして転用しており、蝶つがいが側面から突き出た状態になっていたが、当該施設では危険を認識できていなかった。	千葉県	
250925-007	令和7年4月16日	令和7年9月25日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、職員が玄関を閉めた際、壁と扉の間に幼児の指が挟まり、左手薬指骨折の重傷。職員は玄関の内側にいた幼児の安全を確認せず扉を閉めてしまった。	東京都	
250925-012	令和7年8月31日	令和7年9月25日	介護サービス	死亡1名(80歳代)	介護施設において、利用者が消毒液を誤飲し、救急搬送されたが、誤嚥性肺炎のため、数日後に死亡した。当該消毒液は、利用者の手の届く位置に置かれており、安全管理が不十分だった。	山形県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
250926-005	令和7年8月5日	令和7年9月26日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、幼児が保育室で遊んでいた際に転倒し、左脛骨骨幹部骨折の重傷。当時、見守りを行っていた職員1名が他児対応でその場を離れたため、一時的に職員数が少ない体制になっていたが、遊ぶ範囲を制限する、他の職員に声を掛ける等の対応がなされていなかった。	東京都	
250926-007	令和7年8月18日	令和7年9月26日	保育サービス	重傷1名(6歳)	保育施設の園庭において、砂場の上に被せたシートの上として横向きに置かれた机を、幼児が起こして乗り、ジャンプしたところ、着地時に手を突き転倒し、左橈尺骨骨幹部遠位部骨折等の重傷。当該机は、固定されておらず、幼児が動かせる状態だった。	佐賀県	
250926-009	令和7年7月15日	令和7年9月26日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、入浴介助の際、浴槽を跨ごうとした利用者がバランスを崩して右上肢を打撲し、右上腕骨近位端骨折の重傷。当該施設では、当該利用者の入浴について、シャワー浴か、浴槽に入るかを都度決めており、事故当日は、浴槽に入る判断をしたが、福祉用具を活用する等の介助方法の検討が不十分だった。	熊本県	