

令和8年2月27日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 137 件、うち重大事故等として通知された事案は 54 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（137 件）
 - （1）関係行政機関より 120 件（食品－67 件、製品－46 件、運輸－4 件、施設－3 件）
 - （2）地方公共団体等より 17 件（製品－2 件、役務－15 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（54 件）
 - （1）関係行政機関より 44 件
 - 文部科学省に報告のあった施設事故の情報（1 件）
 - 厚生労働省に報告のあった食品事故の情報（1 件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（2 件）
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（3 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（35 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった施設事故の情報（2 件）
 - （2）地方公共団体等より 10 件
 - 製品事故の情報（2 件）
 - 役務事故の情報（8 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
B1260216-01	令和8年2月	令和8年2月16日	施設が調理提供した食事	死亡1名 軽症9名	当該施設で調理提供された食事を喫食したところ、10名がノロウイルスによる食中毒症状を発症し、うち1名が死亡。なお、死亡した1名の死因と当該食中毒との因果関係は不明。	富山県	
F1260216-01	令和8年2月9日	令和8年2月16日	灯油	火災	給油取扱所において販売された灯油に他油種が混入。利用者が、当該製品を暖房機で使用したところ、住宅1棟を全焼する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	
F1260216-02	令和8年2月11日	令和8年2月16日	灯油	火災	給油取扱所において販売された灯油に他油種が混入。利用者が、当該製品を暖房機で使用したところ、火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1260216-01	令和7年12月25日	令和8年2月16日	ACアダプター	火災	当該ACアダプターを使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和8年2月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260216-02	令和7年12月23日	令和8年2月16日	アーケードゲーム機	火災	当該アーケードゲーム機から出火する火災が発生。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260216-05	令和8年2月7日	令和8年2月16日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260216-07	令和8年2月3日	令和8年2月16日	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260216-08	令和8年2月4日	令和8年2月16日	延長コード	火災	当該延長コードに電気製品を接続していたところ、異音が生じたため確認すると、当該延長コードの電源プラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	富山県	令和8年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260216-11	令和8年2月8日	令和8年2月16日	電気ストーブ(シーズヒーター)	火災	当該電気ストーブ(シーズヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260216-16	令和8年2月7日	令和8年2月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260216-18	令和7年12月17日	令和8年2月16日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	大分県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260216-21	令和8年2月6日	令和8年2月16日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
E3260217-01	令和8年2月17日	令和8年2月17日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、路面に凹凸のある場所を減速せずに走行したため車体が上下し、その衝撃で、着座していた乗客1名が座面で臀部を打ち、第一腰椎圧迫骨折の重傷。	埼玉県	
F1260217-01	令和8年2月15日	令和8年2月17日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260217-01	令和7年11月23日	令和8年2月17日	制御装置(鉄道車両用)	火災	当該制御装置(鉄道車両用)から出火する火災が発生。	佐賀県	
G1260217-02	令和8年	令和8年2月17日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
G1260217-03	令和7年10月18日	令和8年2月17日	集じん機(充電式、ネイル用)	火災	店舗で当該集じん機(充電式、ネイル用)を保管中、発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年12月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260217-04	令和8年2月13日	令和8年2月17日	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A2260218-01	令和8年1月12日	令和8年2月18日	公共施設(スケート場)	重傷1名(60歳代)	公共施設のスケート場において、利用者がリンクサイドを移動中、当該リンクサイドのゴムマットが凍結していたため転倒し、右上腕骨通頸骨折の重傷。	大阪府	
G1260218-01	令和8年1月31日	令和8年2月18日	石油温風暖房機(開放式) (FW-3617L:ダイニチ工業株式会社)	火災	当該石油温風暖房機(開放式)を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年2月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260218-02	令和8年2月2日	令和8年2月18日	電気温風機	火災	当該電気温風機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	令和8年2月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260218-03	令和8年2月1日	令和8年2月18日	インターホン(モニターテレビ付)	火災	当該インターホン(モニターテレビ付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1260218-05	令和8年2月15日	令和8年2月18日	電気冷温風機(加湿機能付)	火災	当該電気冷温風機(加湿機能付)を使用中、異音があったため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	令和8年2月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260218-06	令和8年2月10日	令和8年2月18日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260219-01	令和7年4月15日	令和8年2月19日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	神奈川県	
G1260219-02	令和8年2月3日	令和8年2月19日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和8年2月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260219-11	令和8年2月11日	令和8年2月19日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G3260219-01	令和7年12月27日	令和8年2月19日	宿泊施設	火災 軽傷5名(うち60歳代2名)	宿泊施設において、火災が発生し、5名が軽傷。発火源も含め、現在原因を調査中。	茨城県	
G3260219-03	令和8年1月30日	令和8年2月19日	宿泊施設	火災 死亡1名	宿泊施設において、火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在原因を調査中。	岡山県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3260220-01	令和8年2月19日	令和8年2月20日	運輸サービス(乗合バス)	重傷2名(60歳代1名、70歳代1名) 軽傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、路面上の雪だまりに乗り上げたため車体が上下し、その衝撃で、着座していた乗客のうち1名が腰椎圧迫骨折の重傷、もう1名が椎間板ヘルニアの重傷、他1名が打撲の軽傷。	北海道	
G1260220-01	令和7年12月12日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	長崎県	
G1260220-02	令和8年2月15日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1260220-03	令和8年2月11日	令和8年2月20日	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260220-04	令和8年2月13日	令和8年2月20日	ガス衣類乾燥機	火災	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260220-05	令和8年2月8日	令和8年2月20日	電気ストーブ(パネルヒーター)	火災	当該電気ストーブ(パネルヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府 県	備考
G1260220-07	令和8年2月8日	令和8年2月20日	バッテリー(電気掃除機用)	火災	当該バッテリー(掃除機用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1260220-13	令和7年8月15日	令和8年2月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	千葉県	
G1260220-15	令和8年2月5日	令和8年2月20日	喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式)	火災	当該喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式)から出火する火災が発生。	神奈川県	
G1260220-16	令和7年12月23日	令和8年2月20日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビから発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	令和8年1月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260220-17	令和8年1月23日	令和8年2月20日	スピーカー(マイク付、充電式)	火災	当該スピーカー(マイク付、充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1260220-20	令和6年10月23日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	京都府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260220-21	令和6年6月17日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	東京都	
G1260220-22	令和7年4月22日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260220-23	令和7年9月28日	令和8年2月20日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

※ 管理番号:文部科学省(A)、厚生労働省(B)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260216-001	令和7年7月24日	令和8年2月16日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が、自身の足から外れかけていた包帯を踏んで転倒し、左大たい部頸部骨折の重傷。当時、包帯が外れていることに職員も気付いておらず、注意が不足していた。	埼玉県	
260216-002	令和7年7月22日	令和8年2月16日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が歩き出そうとした際に転倒し、右大たい骨頸部骨折の重傷。当時、当該施設では、感染症対策のため、利用者らは通常時とは異なる場所で過ごしていたが、職員による状況確認や情報共有が不十分だった。	埼玉県	
260216-010	令和8年1月29日	令和8年2月16日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、右大たい骨転子部骨折の重傷。当該利用者は、転倒リスクが高まってきていたが、施設としての具体的な転倒対策が十分ではなかった。	福井県	
260216-011	令和8年1月30日	令和8年2月16日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設の食堂において、歩行が不安定な利用者が、歩行車を使わずに歩いた際に転倒し、左大たい骨頸部骨折の重傷。当該利用者は、歩行車を使用せずに移動することが度々あるため、転倒リスクがあったが、当該施設では、見守りは不要と評価していた。	福井県	
260216-012	令和8年1月15日	令和8年2月16日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、左大たい骨頸部骨折の重傷。当該利用者は転倒リスクがあったが、職員が、排泄介助後にセンサーマットのスイッチを入れ忘れたため、当該利用者の離床に気付かず、転倒につながった。	宮崎県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
260216-014	令和7年12月9日	令和8年2月16日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、幼児が、座って前後に揺り動かす遊具から落下し、右腕肘下を骨折する重傷。当該施設では、当該遊具で遊ぶ際は職員の見守りが必要だったが、職員は、当該幼児を当該遊具に座らせたまま、その場を離れてしまった。	沖縄県	
260216-019	令和8年1月19日	令和8年2月16日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
260217-006	令和8年1月10日	令和8年2月17日	介護サービス	死亡1名(100歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を喉に詰まらせ、救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。当該利用者は、日頃から嚥下状態が良くなかったが、当時、水分摂取が十分でなかった可能性があり、また食事介助していた職員が、途中で目を離してしまった。	福岡県	
260218-010	令和8年1月16日	令和8年2月18日	介護サービス	死亡1名(70歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を誤嚥し、病院に救急搬送されたが、その後、死亡が確認された。食事介助をしていた職員は、当該利用者の嚥下状態や口腔内を自身で確認することなく、他の職員と交代し、その場を離れてしまった。	熊本県	
260220-006	令和7年7月16日	令和8年2月20日	折りたたみ椅子(レジャー用)	重傷1名(60歳代)	当該折りたたみ椅子(レジャー用)を使用中、当該製品が破損し、首等を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年2月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済