

令和8年5月21日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 111 件、うち重大事故等として通知された事案は 48 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（111 件）
 - （1）関係行政機関より 94 件（食品－48 件、製品－44 件、運輸－2 件）
 - （2）地方公共団体等より 16 件（製品－1 件、役務－15 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 1 件（役務－1 件）
2. 重大事故等として通知された事案（48 件）
 - （1）関係行政機関より 40 件
 - 経済産業省に報告のあった製品事故の情報（1 件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（1 件）
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（2 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（35 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった運輸事故の情報（1 件）
 - （2）地方公共団体等より 7 件
 - 製品事故の情報（1 件）
 - 役務事故の情報（6 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 1 件
 - 役務事故の情報（1 件）

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2260511-03	令和8年3月29日	令和8年5月11日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	火災	当該屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
G1260511-01	令和8年3月18日	令和8年5月11日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。	新潟県	
G1260511-03	令和8年5月3日	令和8年5月11日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)(UH-F7017PR:株式会社コロナ)	火災	当該石油ストーブ(密閉式)を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県	令和8年5月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260511-11	令和8年5月3日	令和8年5月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260511-14	令和8年4月15日	令和8年5月11日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260511-15	令和8年2月28日	令和8年5月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	千葉県	
G1260511-16	令和8年2月23日	令和8年5月11日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	兵庫県	
G1260511-20	令和8年4月25日	令和8年5月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
F1260512-01	令和8年5月8日	令和8年5月12日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260512-05	令和8年4月29日	令和8年5月12日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車から出火する火災が発生。	京都府	
G1260512-06	令和8年5月4日	令和8年5月12日	スピーカー	火災	当該スピーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260512-09	令和7年9月12日	令和8年5月12日	電動アシスト自転車 (PA20BXL: ヤマハ発動機株式会社(輸入事業者))	火災	駐輪場で、当該電動アシスト自転車及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	埼玉県	令和7年11月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和4年4月5日からリコールを実施
G1260512-10	令和8年5月9日	令和8年5月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1260512-12	令和7年8月31日	令和8年5月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	福岡県	
G1260512-14	令和8年5月2日	令和8年5月12日	延長コード	火災	当該延長コードを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
G1260512-15	令和8年4月30日	令和8年5月12日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
G1260512-16	令和7年8月22日	令和8年5月12日	接続箱(太陽光発電システム用)	火災	当該接続箱(太陽光発電システム用)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	令和7年10月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260512-17	令和8年4月13日	令和8年5月12日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
G1260512-21	令和8年4月21日	令和8年5月12日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G3260512-01	令和8年5月6日	令和8年5月12日	運輸サービス(貸切バス)	死亡1名 重傷1名 軽傷18名	当該貸切バスが運行中、路外に逸脱し、乗客のうち1名が死亡、1名が重傷、18名が軽傷。	福島県	
G1260513-01	令和8年5月5日	令和8年5月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1260513-02	令和7年10月7日	令和8年5月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	静岡県	
G1260513-07	令和8年5月9日	令和8年5月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260513-09	令和8年5月8日	令和8年5月13日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1260513-10	令和8年4月27日	令和8年5月13日	プロジェクター	火災	当該プロジェクターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1260513-13	令和8年5月2日	令和8年5月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
E3260514-01	令和8年5月13日	令和8年5月14日	運輸サービス(貸切バス)	火災	当該貸切バスが運行中、エンジンルームから出火。現在、原因を調査中。	長崎県	
F1260514-02	令和8年5月6日	令和8年5月14日	イヤホン(コードレス式)	火災	当該イヤホン(コードレス式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1260514-01	令和7年12月25日	令和8年5月14日	ヘッドライヤー	火災	当該ヘッドライヤーから出火する火災が発生。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260514-06	令和8年4月28日	令和8年5月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
G1260515-02	令和8年4月23日	令和8年5月15日	IH調理器	火災 軽傷1名	当該IH調理器から出火する火災が発生し、1名が軽傷。	埼玉県	
G1260515-03	令和8年3月11日	令和8年5月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	大阪府	
G1260515-07	令和7年12月6日	令和8年5月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	熊本県	
G1260515-08	令和8年5月3日	令和8年5月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260515-12	令和8年5月6日	令和8年5月15日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260515-14	令和8年4月12日	令和8年5月15日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1260515-15	令和8年5月11日	令和8年5月15日	サーキュレーター	火災	当該サーキュレーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1260515-17	令和8年4月27日	令和8年5月15日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろから出火する火災が発生。	神奈川県	
G1260515-18	令和8年5月5日	令和8年5月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1260515-19	令和8年4月17日	令和8年5月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	山形県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260511-001	令和7年10月7日	令和8年5月11日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者がフロアの自席後ろで転倒しているのが発見され、右大たい骨頸部骨折の重傷。当該利用者は転倒リスクが高い者であったが、その情報が職員間で適切に共有できていなかった。	埼玉県	
260511-002	令和7年10月1日	令和8年5月11日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者がフロアで待機中に車椅子から立ち上がって歩き出して転倒し、左肘骨折の重傷。当時、職員間で、当該利用者の身体状況についての情報共有が不十分だったため、立ち上がって歩き出す可能性を予測できていなかった。	埼玉県	
260511-003	令和7年9月29日	令和8年5月11日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、職員が、車椅子の利用者2名を散歩のため屋上に連れて行った際、うち1名が車椅子を自走し、前向き状態でスロープを下ったため、フェンスに脚を挟み、左下腿切創で25針縫合の重傷。散歩等の際は、利用者1名を職員1名で対応すべきところ、当時、利用者2名を職員1名で対応してしまった。	埼玉県	
260511-016	令和8年4月22日	令和8年5月11日	保育サービス	重傷1名(2歳)	保育施設において、複数の幼児がトイレの扉を開閉して遊んでいたところ、うち1名の幼児が当該扉に指を挟まれ、右母指基節骨骨折の重傷。事故当時、当該扉は施錠されておらず、幼児らが開閉できる状態になっていた。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260513-002	令和8年3月16日	令和8年5月13日	介護サービス	死亡1名(90歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を詰まらせ救急搬送されたが、その後、病院で死亡した。当該利用者には誤嚥のリスクがあったが、食事形態の検討が不十分であり、また、当該利用者への対応の注意点を含め、当日の食事介助担当者への指示伝達が不十分だった。	東京都	
260513-021	令和8年3月24日	令和8年5月13日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
260514-001	令和8年3月6日	令和8年5月14日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が下肢の痛みを訴えたため救急搬送され、左大たい骨転子部骨折の重傷。排泄介助にあたり、職員が、当該利用者を使座に座らせた際に負荷がかかった可能性があり、また、事故発生後の対応の遅れが症状の悪化につながった可能性がある。	福井県	

別紙

■消費者安全調査委員会(消費者庁)からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
W1260515-01	令和7年7月14日	令和8年5月15日	介護サービス	死亡1名(80歳代)	通所介護施設の送迎において、送迎車両が電柱に衝突し、乗っていた利用者のうち、車椅子で乗車していた1名が腰椎脱臼骨折等により死亡。運転者がギアの操作等を誤り、当該車両の操作が困難となったことで衝突に至り、また、事故当時、当該利用者のシートベルトが適切に締められていなかった。	東京都	