

令和8年6月4日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 135 件、うち重大事故等として通知された事案は 35 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（135 件）
  - （1）関係行政機関より 113 件（食品－82 件、製品－30 件、施設－1 件）
  - （2）地方公共団体等より 22 件（製品－1 件、役務－21 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
  
2. 重大事故等として通知された事案（35 件）
  - （1）関係行政機関より 23 件
    - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（22 件）
    - 総務省消防庁に報告のあった施設事故の情報（1 件）
  - （2）地方公共団体等より 12 件
    - 製品事故の情報（1 件）
    - 役務事故の情報（11 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

### 3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260525-04	令和8年5月21日	令和8年5月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260525-07	令和8年5月18日	令和8年5月25日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1260525-08	令和8年5月1日	令和8年5月25日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260526-02	令和8年5月8日	令和8年5月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災 軽傷1名(3歳)	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260526-07	令和8年5月18日	令和8年5月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生日都道府県	備考
G1260526-08	令和8年4月23日	令和8年5月26日	石油ストーブ(開放式) (SX-2423Y:株式会社コロナ)	火災 軽傷1名	当該石油ストーブ(開放式)を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	秋田県	令和8年5月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260527-01	令和8年5月5日	令和8年5月27日	スピーカー(充電式)	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該スピーカー(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年5月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260527-02	令和8年4月28日	令和8年5月27日	ウォーターサーバー	火災	建物1棟を全焼、6棟を類焼する火災が発生し、現場に当該ウォーターサーバーがあった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年5月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260527-03	令和8年3月17日	令和8年5月27日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	当該バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	令和8年5月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260527-04	令和8年3月25日	令和8年5月27日	USBケーブル	火災	車両内で当該USBケーブルを充電器に接続し使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和8年5月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260527-05	令和8年4月24日	令和8年5月27日	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	火災	当該バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)から出火する火災が発生。	和歌山県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260527-06	令和8年5月26日	令和8年5月27日	特殊自動車	火災	当該特殊自動車から出火する火災が発生。	新潟県	
G1260527-10	令和8年5月27日	令和8年5月27日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1260527-11	令和8年5月18日	令和8年5月27日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260527-12	令和8年5月21日	令和8年5月27日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1260527-16	令和8年5月14日	令和8年5月27日	投げ込み式湯沸器	火災	当該投げ込み式湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260527-17	令和8年5月13日	令和8年5月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260528-01	令和8年2月24日	令和8年5月28日	電気炊飯器	火災	当該電気炊飯器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和8年6月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 G1260318-14と同一事故
G1260528-02	令和8年5月2日	令和8年5月28日	ノートパソコン	火災 死亡1名	当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和8年6月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260528-06	令和8年5月17日	令和8年5月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
G1260528-09	令和8年2月3日	令和8年5月28日	エアコン	火災	当該エアコンから出火する火災が発生。	和歌山県	
G1260528-10	令和8年5月20日	令和8年5月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G3260528-01	令和8年5月27日	令和8年5月28日	商業施設	火災	商業施設において、火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

※ 管理番号:総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260525-001	令和8年1月12日	令和8年5月25日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、清拭介助中に利用者の腕から異音が生じ、当該利用者から痛みの訴えがあったため受診したところ、左上腕骨近位端骨折の重傷。当該利用者の清拭介助は職員2名で右側から行うことになっていたが、当時、職員1名で左側から行っており、手順が守られていなかった。	山形県	
260525-013	令和8年3月11日	令和8年5月25日	電気ケトル(KO4904JP:株式会社グループセブジャパン(輸入事業者))	火災	当該電気ケトルを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	東京都	令和8年5月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年9月16日からリコールを実施
260526-001	令和7年11月19日	令和8年5月26日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設のデイルームにおいて、利用者が転倒し、右手関節骨折の重傷。当該利用者は転倒リスクが高く、立ち歩くことが頻回であったが、当時、デイルームで独りになってしまい、見守る職員が誰もいない状態だった。	埼玉県	
260526-002	令和7年11月18日	令和8年5月26日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室から食堂に向かって歩行中に転倒し、左上腕骨骨折の重傷。当時、職員は他利用者の見守りも同時に行っていたが、本来、当該利用者は、ふらつきがみられる等、1対1での見守りが必要な者であった。	埼玉県	
260526-003	令和7年10月28日	令和8年5月26日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が、排泄を終え独りでトイレから出たところで転倒し、左大腿骨骨折及び鎖骨骨折の重傷。当該施設では、利用者への対応中は、他利用者の対応をしないことになっていたが、当時、職員は、排泄介助の途中で他利用者の対応のためその場を離れてしまった。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260526-004	令和7年10月27日	令和8年5月26日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、右大たい部頸部骨折及び右大たい部転子部骨折の重傷。当該施設では、利用者のセンサーが鳴った際の対応ルールを決めていたが、当時、それが守られておらず、当該利用者のセンサーが鳴ったものの、職員が訪室していなかった。	埼玉県	
260526-005	令和7年10月31日	令和8年5月26日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者がトイレで転倒し、右大たい骨転子部骨折の重傷。当該利用者には、排泄時の介助が必要であり、職員は終了までその場で待機することになっていたが、当時、職員はトイレ内に利用者を残し、その場を離れてしまった。	埼玉県	
260527-011	令和8年5月3日	令和8年5月27日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、入浴後の利用者の更衣介助中、職員が、ストレッチャー上で体位変換を行った際、当該利用者から痛みの訴えがあったため受診したところ、右大たい骨骨幹部骨折の重傷。当時、当該職員の介助方法に適切でない点があり、当該利用者の脚に負荷をかけてしまった。	熊本県	
260527-012	令和8年4月4日	令和8年5月27日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、第1腰椎圧迫骨折の重傷。当該利用者は転倒リスクがあるため、コールマットを使用していたが、当時、設置位置が適切ではなかったため、当該利用者の立ち上がりに気付くことができなかった。	福井県	
260528-002	令和8年2月9日	令和8年5月28日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、他児が接触した棚の仕切り板が幼児の手に落下し、左第5指外傷性爪甲剥離の重傷。当該仕切り板は固定されておらず、落下の危険性があったが、当該施設はその危険性に気付いていなかった。	東京都	
260528-015	令和8年4月17日	令和8年5月28日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、職員が幼児の身体を洗った際、当該幼児が下肢にⅡ度熱傷の重傷。当該職員は、ビニール手袋を着用して対応していたが、素手で湯の温度を確認していなかった。	和歌山県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
260528-020	令和7年12月23日	令和8年5月28日	介護サービス	死亡1名(90歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を詰まらせ、救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。当時、食事介助をしていた職員は、当該利用者の口内に食べ物を入れたまま、その場を離れてしまった。	島根県	