

令和8年6月11日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 121 件、うち重大事故等として通知された事案は 35 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（121 件）
 - （1）関係行政機関より 105 件（食品－75 件、製品－30 件）
 - （2）地方公共団体等より 16 件（製品－1 件、役務－14 件、施設－1 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（35 件）
 - （1）関係行政機関より 27 件
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（26 件）
 - （2）地方公共団体等より 8 件
 - 製品事故の情報（1 件）
 - 役務事故の情報（6 件）
 - 施設事故の情報（1 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260601-03	令和8年5月19日	令和8年6月1日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
G1260601-04	令和8年5月22日	令和8年6月1日	インターホン(モニターテレビ付)	火災	当該インターホン(モニターテレビ付)を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和8年6月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260601-05	令和8年5月19日	令和8年6月1日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和8年5月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260601-07	令和8年5月18日	令和8年6月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260601-11	令和8年5月9日	令和8年6月1日	照明器具	火災	当該照明器具を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	令和8年6月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260601-15	令和8年5月2日	令和8年6月1日	ACアダプター	火災	当該ACアダプターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1260601-17	令和8年4月24日	令和8年6月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
G1260601-18	令和8年5月24日	令和8年6月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260601-23	令和8年4月28日	令和8年6月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	大阪府	
G1260601-26	令和8年5月27日	令和8年6月1日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1260601-27	令和8年5月17日	令和8年6月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260601-29	令和8年5月10日	令和8年6月1日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1260602-01	令和8年5月26日	令和8年6月2日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260602-02	令和8年5月23日	令和8年6月2日	電気ケトル	火災	当該電気ケトルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260602-04	令和8年5月28日	令和8年6月2日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
G1260602-05	令和8年6月1日	令和8年6月2日	リチウム蓄電池	火災	当該リチウム蓄電池を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
G1260602-06	令和8年5月18日	令和8年6月2日	電子レンジ	火災	当該電子レンジから出火する火災が発生。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260602-08	令和8年4月29日	令和8年6月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1260602-09	令和8年6月1日	令和8年6月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1260602-12	令和8年4月1日	令和8年6月2日	漏電ブレーカー	火災	当該漏電ブレーカーから出火する火災が発生。	広島県	
G1260602-14	令和8年5月23日	令和8年6月2日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1260602-15	令和8年5月20日	令和8年6月2日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	宮城県	
F1260603-02	令和8年5月19日	令和8年6月3日	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコンをリュックサックに入れて移動中、異音とともに当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和8年6月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府県	備考
G1260603-01	令和8年5月31日	令和8年6月3日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260603-03	令和8年5月28日	令和8年6月3日	IH調理器	火災 軽傷1名	当該IH調理器を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260604-01	令和8年4月30日	令和8年6月4日	リチウム電池内蔵充電器	火災	異臭がしたため確認すると、充電中の当該リチウム電池内蔵充電器及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和8年6月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260604-04	令和8年5月19日	令和8年6月4日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	

※ 管理番号:警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府県	備考
260601-005	令和8年4月17日	令和8年6月1日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者から痛みの訴えがあったため受診したところ、右第11肋骨骨折の重傷。当該利用者の更衣介助は、椅子に座らせて行うべきところ、介助方法の引継ぎが不十分で、当時、更衣介助していた職員は、当該利用者に立位をとらせていたためバランスを崩しそうになり、身体を支えた際に負荷がかかった可能性がある。	熊本県	
260602-001	令和7年11月3日	令和8年6月2日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	通所介護施設の送迎において、送迎車両のドアフレームに挟まって降車しようとしていた利用者の手が助手席のドアに挟まれ、右手第3指の表皮剥離で6～7針縫合の重傷。当時、職員は、後部座席から降車中だった当該利用者の手の位置を確認しないまま、助手席のドアを閉めてしまった。	埼玉県	
260602-002	令和7年10月18日	令和8年6月2日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、居室から歩いて出ようとしていた利用者が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。歩行困難であるが、自力で起き出し転倒する可能性があるという当該利用者の状態を十分把握できておらず、センサーマット等の具体的な安全対策がとられていなかった。	埼玉県	
260602-003	令和7年10月25日	令和8年6月2日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、ベッドから車椅子への移乗介助の際、利用者から痛みの訴えがあり受診したところ、左大たい骨インプラント周囲骨折の重傷。職員は、移乗介助の際、当該利用者の脚の位置を確認しないまま、上体を起こそうとしたため、負荷がかかった。	埼玉県	
260602-004	令和7年11月21日	令和8年6月2日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設の食堂において、利用者が車椅子から転落し、腰椎圧迫骨折の重傷。当時、当該利用者は、車椅子に座ったまま傾眠が見られていたが、その場を見守る職員が誰もいない状態になっていた。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260603-012	令和8年3月9日	令和8年6月3日	瓶(ガラス製)	重傷1名	当該瓶(ガラス製)の蓋を開けようとしたところ、当該製品が割れ、右手を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和8年5月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
260604-010	令和8年4月3日	令和8年6月4日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、職員が利用者を歩行介助していた際、当該利用者がバランスを崩して転倒し、右大たい骨転子骨折の重傷。当該施設では、当該利用者の下肢筋力の低下や歩行の不安定さを認識していたが、車椅子での移動に変更する等、当該利用者の身体状況の変化に応じた対応が実施できていなかった。	熊本県	
260605-018	令和8年1月5日	令和8年6月5日	宿泊施設(露天風呂)	重傷1名(70歳代)	宿泊施設に併設された露天風呂において、利用者が浴場から脱衣場へ移動した際、吸水マットが取り除かれていたため転倒し、右手を骨折する重傷。	大分県	