

令和8年6月18日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 110 件、うち重大事故等として通知された事案は 53 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（110 件）
 - （1）関係行政機関より 95 件（食品－48 件、製品－46 件、運輸－1 件）
 - （2）地方公共団体等より 15 件（製品－2 件、役務－13 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（53 件）
 - （1）関係行政機関より 43 件
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（42 件）
 - （2）地方公共団体等より 10 件
 - 製品事故の情報（2 件）
 - 役務事故の情報（8 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問合せ先＞

消費者庁消費者安全課

TEL：03-3507-8800（代表）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3260608-01	令和8年6月8日	令和8年6月8日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名	当該乗合バスが運行中、バス停から発車した際、降車ボタンを押そうと、前方に移動しながら手を伸ばした乗客がバランスを崩して転倒し、腰部骨折の重傷。	静岡県	
G1260608-01	令和8年5月2日	令和8年6月8日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
G1260608-02	令和8年6月1日	令和8年6月8日	イヤホン(コードレス式)	火災	当該イヤホン(コードレス式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1260608-03	令和7年10月4日	令和8年6月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器をバッグに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年11月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260608-08	令和8年5月24日	令和8年6月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260608-10	令和8年3月6日	令和8年6月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	兵庫県	
G1260608-14	令和8年5月31日	令和8年6月8日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	当該電気掃除機(充電式、スティック型)を使用中、異臭とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	令和8年6月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260608-16	令和8年5月30日	令和8年6月8日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260608-20	令和8年5月29日	令和8年6月8日	操作パネル	火災	当該操作パネルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260608-22	令和8年5月30日	令和8年6月8日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和8年6月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260608-25	令和8年6月1日	令和8年6月8日	バッテリー(リチウムイオン)	火災	当該バッテリー(リチウムイオン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1260608-29	令和8年2月16日	令和8年6月8日	冷蔵ショーケース	火災	当該冷蔵ショーケースから出火する火災が発生。	三重県	
G1260610-01	令和8年5月15日	令和8年6月10日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火する火災が発生。	長野県	
G1260610-02	令和8年3月2日	令和8年6月10日	ガスこんろ(都市ガス用)	火災	当該ガスこんろ(都市ガス用)から出火する火災が発生。	神奈川県	
G1260610-05	令和8年5月24日	令和8年6月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
G1260610-07	令和8年6月6日	令和8年6月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260610-08	令和8年5月17日	令和8年6月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260610-09	令和8年3月21日	令和8年6月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1260610-12	令和8年2月1日	令和8年6月10日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260610-13	令和8年2月25日	令和8年6月10日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を他社製のACアダプターに接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年4月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260610-16	令和8年4月25日	令和8年6月10日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和8年6月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260610-18	令和8年6月6日	令和8年6月10日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1260610-24	令和8年6月6日	令和8年6月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260610-25	令和8年6月1日	令和8年6月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260610-28	令和8年5月8日	令和8年6月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火する火災が発生。	群馬県	
G1260610-32	令和8年5月22日	令和8年6月10日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	当該太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	秋田県	令和8年6月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260610-34	令和8年5月6日	令和8年6月10日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	令和8年5月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260610-36	令和8年6月9日	令和8年6月10日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260611-01	令和8年1月18日	令和8年6月11日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	岡山県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260611-06	令和8年6月6日	令和8年6月11日	延長コード(USB充電ポート付)	火災	当該延長コード(USB充電ポート付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1260611-10	令和8年6月5日	令和8年6月11日	石油ふろがま	火災 死亡1名	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生し、1名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260611-11	令和8年5月30日	令和8年6月11日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260611-12	令和8年4月17日	令和8年6月11日	バッテリー(リチウムイオン)	火災	当該バッテリー(リチウムイオン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1260611-15	令和7年2月17日	令和8年6月11日	電熱インソール	火災 軽傷1名	当該電熱インソールから出火する火災が発生し、1名が軽傷。	東京都	
G1260611-20	令和7年9月14日	令和8年6月11日	喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式)	火災	当該喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式)から出火する火災が発生。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260611-22	令和7年10月2日	令和8年6月11日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和7年10月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260612-01	令和8年5月28日	令和8年6月12日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバーから出火する火災が発生。	埼玉県	
G1260612-02	令和8年3月22日	令和8年6月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。	茨城県	
G1260612-03	令和8年2月22日	令和8年6月12日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機から出火する火災が発生。	福井県	
G1260612-04	令和8年6月8日	令和8年6月12日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該電気式浴室換気乾燥暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260612-05	令和8年5月28日	令和8年6月12日	IH調理器	火災	当該IH調理器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年6月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1260612-07	令和8年5月9日	令和8年6月12日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
G1260612-11	令和8年6月9日	令和8年6月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

※ 管理番号:国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
260608-003	令和8年5月11日	令和8年6月8日	介護サービス	死亡1名(80歳代)	介護施設において、居室で転倒した利用者が、翌日、救急搬送されたが、病院で死亡した。当時、転倒を発見した職員は、施設管理者への報告をしなかったため、事故発生後の対応に遅れが生じた。	山形県	
260608-012	令和8年6月5日	令和8年6月8日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
260609-001	令和7年12月5日	令和8年6月9日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設の入浴介助において、シャワーチェアからベッドへの移乗介助の際、利用者の身体から異音がし、その後、痛みの訴えがあったため受診したところ、右大たい骨骨折の重傷。当該利用者の移乗介助は職員2名で行うことになっていたが、当時、職員1名で行っていた。	埼玉県	
260609-002	令和7年11月19日	令和8年6月9日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、利用者が脱衣所から出たところで転倒し、右大たい部頸部骨折の重傷。当該施設では、当該脱衣所の出入口前に、目隠しのためキャスター付きのパーティションを置いていたが、当時、バランスを崩した当該利用者がつかまったものの、安定性を欠き、転倒に至ったものと考えられる。	埼玉県	
260609-003	令和7年12月13日	令和8年6月9日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、左大たい部頸部骨折の重傷。当時、職員が当該利用者の排泄介助をしていたが、必要な物品の事前準備が足りず、途中で取りに行くためその場を離れた際に転倒が起きた。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
260609-004	令和7年12月15日	令和8年6月9日	介護サービス	重傷1名(70歳代)	通所介護施設の送迎において、利用者の自宅に到着し、介助していた職員がインターホンを操作している間に、当該利用者が転倒し、右鎖骨骨折の重傷。当該職員は、操作のために当該利用者から目を離してしまった。	埼玉県	
260609-016	令和8年5月28日	令和8年6月9日	介護サービス	死亡1名(90歳代)	介護施設において、利用者が食べ物を詰まらせ救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。当時、当該利用者が食事の途中で声掛けに反応がない状態となった際、職員は呼吸状態の確認をしておらず、異変に気付くのが遅れてしまった。	福井県	
260612-015	令和8年3月4日	令和8年6月12日	石油給湯機付ふろがま (OTX-405AYV:株式会社 ノーリツ)	重傷1名(80歳代)	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、浴槽の熱湯で火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	令和8年6月9日に 消費生活用製品の 重大製品事故として公表済
260612-016	令和8年4月23日	令和8年6月12日	保育サービス	重傷1名(2歳)	保育施設において、幼児が乗ったコットベッドを職員が動かした際、当該幼児が転落し、前歯亜脱臼の重傷。当該職員は当該コットベッドを動かす際の手順を守っておらず、安全配慮が不足していた。	静岡県	
260612-029	令和8年5月27日	令和8年6月12日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設において、幼児が園庭の量水器蓋(鉄製)に指を挟み、右手中指を切断する重傷。当該施設は、事故当時、当該蓋の上に重しを載せる等の対応をしておらず、幼児らが開閉できる状態となっていた。	神奈川県	