

令和 8 年 8 月 14 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 98 件、うち重大事故等として通知された事案は 33 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（98 件）
 - （1）関係行政機関より 87 件（食品－56 件、製品－26 件、運輸－5 件）
 - （2）地方公共団体等より 11 件（役務－11 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（33 件）
 - （1）関係行政機関より 29 件
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（4 件）
 - 警察庁に報告のあった製品事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（24 件）
 - （2）地方公共団体等より 4 件
 - 役務事故の情報（4 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3260803-01	令和8年7月31日	令和8年8月3日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、バス停に停車するためブレーキをかけた際、乗客1名が停車前に立ち上がったため転倒し、右大たい骨骨折の重傷。事故の原因を含め、現在調査中。	愛知県	
F1260803-01	令和8年8月2日	令和8年8月3日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	当該ポータブル電源(リチウムイオン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260803-01	令和8年5月13日	令和8年8月3日	電気掃除機(充電式、モップ型)	火災	当該電気掃除機(充電式、モップ型)から出火する火災が発生。	佐賀県	
G1260803-03	令和8年7月7日	令和8年8月3日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260803-04	令和8年7月27日	令和8年8月3日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260803-10	令和8年7月24日	令和8年8月3日	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	火災 軽傷1名	当該バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和8年8月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260803-12	令和8年7月15日	令和8年8月3日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
E3260804-01	令和8年8月3日	令和8年8月4日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、工事による路面の起伏上を通過した際、その衝撃で、着座していた乗客のうち1名が腰椎骨折の重傷。	北海道	
G1260804-01	令和8年7月30日	令和8年8月4日	映像録画装置(防犯カメラ用)(WHC10M3:マスコプロ電工株式会社(輸入事業者))	火災	発煙に気付き確認すると、当該映像録画装置(防犯カメラ用)を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモニターに内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、発煙に至ったものと考えられる。	福井県	令和8年8月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和4年12月7日からリコールを実施
G1260804-02	令和8年5月15日	令和8年8月4日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末から出火する火災が発生。	大阪府	
G1260804-06	令和8年8月1日	令和8年8月4日	スピーカー(充電式)	火災	当該スピーカー(充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260804-13	令和8年7月17日	令和8年8月4日	電気シェーバー(ES-PV3A:パナソニック株式会社)	火災	当該電気シェーバーに他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	神奈川県	令和8年7月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260804-14	令和8年7月24日	令和8年8月4日	扇風機	火災	当該扇風機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和8年8月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260804-16	令和8年6月24日	令和8年8月4日	照明器具	火災	当該照明器具を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和8年7月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
E3260805-01	令和8年8月5日	令和8年8月5日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、バス停から発車した際、車内を移動中だった乗客が発車の揺動で転倒し、左大たい骨骨折の重傷。	東京都	
G1260805-01	令和8年6月15日	令和8年8月5日	リチウム電池内蔵充電器	火災 軽傷1名	大学で当該リチウム電池内蔵充電器をリュックサックに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が熱傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	令和8年8月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260805-02	令和8年7月4日	令和8年8月5日	プロジェクター	火災	異臭がしたため確認すると、当該プロジェクターを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年7月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260805-03	令和8年8月1日	令和8年8月5日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	当該太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
G1260805-04	令和8年4月21日	令和8年8月5日	電気掃除機(充電式)	火災	当該電気掃除機(充電式)を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年5月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260805-06	令和8年7月24日	令和8年8月5日	エアコン(可搬型)	火災	当該エアコン(可搬型)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和8年8月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260805-07	令和8年7月24日	令和8年8月5日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1260805-11	令和8年7月23日	令和8年8月5日	普通自動車	火災 軽傷1名	当該普通自動車を焼損する火災が発生し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
E3260806-01	令和8年8月6日	令和8年8月6日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、赤信号で停車後、青信号になり発進した際、車内を移動していた乗客が、その揺動で転倒し、右大たい骨骨折の重傷。	兵庫県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260806-01	令和7年12月31日	令和8年8月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	兵庫県	
G1260806-09	令和8年7月3日	令和8年8月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	大阪府	
G1260806-18	令和8年7月30日	令和8年8月6日	インターホン(モニターテレビ付)	火災	当該インターホン(モニターテレビ付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260806-19	令和8年6月26日	令和8年8月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260806-20	令和8年7月25日	令和8年8月6日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260806-21	令和8年7月2日	令和8年8月6日	スピーカー(充電式)	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該スピーカー(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和8年8月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

※ 管理番号:国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
260803-001	令和8年3月7日	令和8年8月3日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者から痛みの訴えがあったため受診したところ、左上腕近位端骨折の重傷。当時、実施していた移乗介助方法が、当該利用者の身体状況に合っていなかったため、負荷がかかり、骨折に至った可能性がある。	埼玉県	
260803-002	令和8年3月8日	令和8年8月3日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設において、シルバーカーを使って歩行していた利用者が転倒し、左大たい骨頸部骨折の重傷。シルバーカーでの歩行時は、利用者が居室に入るまで職員が付き添うことになっていたが、当時、付き添っていた職員は、居室の扉を開けるため、歩行の途中で当該利用者から離れてしまった。	埼玉県	
260803-003	令和8年2月19日	令和8年8月3日	介護サービス	死亡1名(90歳代)	介護施設において、利用者が食後に窒息状態となり、救急搬送されたが、病院で死亡した。当該利用者には、前日から食事の際にむせ込みがみられていたが、職員間で対応方法が統一されておらず、当時、食事介助した職員は、当該利用者の嚥下状況等、口腔内を十分確認しないまま、食事介助を行っていた。	埼玉県	
260805-003	令和8年4月7日	令和8年8月5日	保育サービス	重傷1名(2歳)	保育施設の園庭において、幼児が遊具(滑り台)から落下し、上腕骨顆上骨折の重傷。事故当時、職員の配置に安全配慮が不足していた。	神奈川県	