

令和3年3月16日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

石油ストーブ（開放式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件
（うち石油ストーブ（開放式）1件、ガストーチ1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7 件
（うち換気扇（床下用）1件、電気冷蔵庫1件、浴槽（介護用）1件、
照明器具1件、延長コード（家具用）1件、氷かき器（電動式）1件、
電気温風機1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
（うちヘアアイロン1件、電子レンジ1件、
加湿器（スチーム式）1件、エアコン1件、ノートパソコン1件、
照明器具1件、電気こたつ1件、換気扇1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201800605、A201900014、A201900152、A201900244、A201900356、A201900859を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）について (管理番号：A202000951)

①事故事象について

株式会社コロナ（法人番号：5110001014116）が製造した石油ストーブ（開放式）の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償点検）について

同社は、当該製品を含む2000年（平成12年）以前に製造された石油ストーブ（開放式）及び石油温風暖房機（石油ファンヒーター）（下記③）に付属する給油タンク（よごれま栓タンク）について、長期間の使用による給油口の変形などの要因により、給油口がロックされたと使用者が誤認する「半ロック状態」になる事象が発生する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2008年（平成20年）9月17日にプレスリリース及びウェブサイトへ情報を掲載し、翌18日に新聞社告を行うとともに、販売店の店頭及び消費者へのアフターサービス訪問時におけるチラシ配布、テレビCM等により、石油ストーブ等に付属する給油タンク（よごれま栓タンク）使用時の注意喚起を行い、無償点検を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A202000951）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型式、製造台数、製造年

- ・製品名：石油ストーブ等に付属の給油タンク（よごれま栓タンク）
- ・型式：2000年（平成12年）以前に製造された石油ストーブ等で、下表に示す型式に該当するもの
- ・製造台数：石油ストーブ 2,090,000 台
石油ファンヒーター 4,270,000 台
計 6,360,000 台

1) 石油ストーブ（開放式）

製造年	型		式	
1987	SX-1800DX	SX-2200DX		
1988	SX-1800	SX-2200	SX-1800DXA	SX-2200DXA
1989	SX-1810	SX-2210	SX-3000	
1990	SX-1820	SX-2220	SX-3020	
1991	SX-1840	SX-2240	SX-3040	
1992	SX-1850	SX-2250	SX-2250X	SX-3050
1993	SX-1860	SX-2260	SX-3060	
1994	SX-1870	SX-2270	SX-3060	
1995	SX-1880Y	SX-2280Y	SX-3080Y	
1996	SX-1800Y	SX-2200Y	SX-3080Y	NX-22Y
	RX-D18Y			
1997	SX-B21Y	SX-B26Y	SX-B35Y	SX-B27WY
	NX-26Y	RX-B21Y	RX-B26Y	

1998	SX-B21Y	SX-B26Y	SX-C210Y	SX-C260Y
	NX-26Y	SX-B35Y	SX-B27WY	
1999	SX-B21Y	SX-B26Y	SX-C210Y	SX-C260Y
	NX-26Y	SX-B35Y	SX-D27WY	
2000	SX-E210Y	SX-E260Y	SX-E21Y	SX-E26Y
	SX-B35YA	SX-D27WYA	NX-26YA	KM-D27WY

2) 石油ファンヒーター

製造年	型 式			
1993	FH-3360AYL			
1994	FH-2570Y	FH-3270Y	FH-3370AYL	GT-2570Y
	GT-3270Y	FK-F250	FK-F320	KH-A25Y
	KH-A32Y	KH-3207Y		
1995	FH-2580Y	FH-3280Y	FH-5580Y	FH-2580AY
	FH-3380AY	NH-2580Y	NH-3280Y	GT-2580Y
	GT-3280Y	KH-B25Y	KH-B32Y	FK-G250
	FK-G320	AH-3280Y		
1996	FH-A30Y	FH-A37Y	FH-A47Y	FH-A60Y
	FH-A30AY	FH-A37AY	NH-A30Y	NH-A37Y
	GT-A30Y	GT-A37Y	GT-A30YJ	KH-A30WS
	KH-A37WS	KH-C30Y	KH-C37Y	FK-H30
	FK-H37			
1997	FH-B30AY	FH-B37AY	FH-B30BY	FH-B40BY
	FH-B50BY	FH-B62Y	NH-B30BY	NH-B40BY
	GT-B30BY	GT-B40BY	KH-B30WS	KH-B40WS
	KH-D30BY	KH-D40BY	FK-J30	FK-J40
1998	FH-C320BY	FH-C430BY	FH-C530BY	GT-C30Y
	GT-C32BY	GT-C53BY	FK-K32	FK-K53
	KCF-A300			
1999	FH-D320BY	FH-D430BY	FH-D530BY	FH-MD30Y
	GT-D30Y	GT-D32BY	GT-D43BY	GT-D53BY
	GT-EG30Y	GT-KS30Y	FK-L30	FK-L32
	FK-L43	FK-L53		
2000	FH-E62Y	FH-EX32BY	FH-EX43BY	FH-EX53BY
	FH-ES32BY	GT-E30Y	KM-30Y	KS-E30Y
	FK-M30	FK-M32	FK-M43	FK-M53
	FJ-V30Y			

2008年(平成20年)9月17日からリコール(無償点検)を実施
改修率: 2.2% (2021年2月28日時点)

<リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2020年度	1	火災	2014年度	2	火災
2019年度	3	火災	2013年度	1	火災
2018年度	2	火災	2012年度	1	火災
2017年度	0	—	2011年度	0	—
2016年度	0	—	2010年度	1 1	火災 火災・軽傷
2015年度	1	火災			

※当該事故（管理番号：A202000951）は含まない。

<対象製品の確認方法>



○製造年



○型式

(石油ストーブ(開放式)の表示位置)

(石油ファンヒーターの表示位置)










④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

また、事業者による点検を受けられるまでの間は、下図に従い給油口蓋が確実にロックされていることを御確認ください。

当該製品に限らず、石油ストーブ等に給油する際には、石油ストーブ等を必ず消火した上で、給油後は、給油タンクの蓋を確実に締め、蓋が締まっていることを確認してから石油ストーブ等に戻すよう、正しい給油方法に従って安全に給油を行ってください。

 警告	 給油時消火	 危険	 ガソリン厳禁
●給油は、必ず消火し、火が消えたことを確かめてからおこなってください。火災のおそれがあります。		●必ず灯油をご使用ください ●ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。	
			
 警告	 油もれ危険		
●給油後、油タンクの給油口を確実にロックし、開かないことを確認してください。		●給油後は、給油口を下にして油もれないことを確認してからストーブにセットしてください。	
①確実にロック 「パチン」と音が強く押す するまで強く押す		②ロックの確認 持ち上げて確認 給油口をしめたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確認してください。	③油もれの確認 

【問合せ先】

株式会社コロナ お客様相談窓口

電話番号：0120(623)238

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.corona.co.jp/report/oshirase.html>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：加藤、鈴木、豊田

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：関根、大江

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A202000951	令和3年2月18日	令和3年3月11日	石油ストーブ(開放式)	NX-26Y	株式会社コロナ	火災	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から20年以上経過した製品 令和3年3月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:2.2%
A202000961	令和2年12月8日	令和3年3月12日	ガストーチ	CB-TC-OD(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	飲食店の厨房で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月3日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201800605	平成30年12月19日	平成31年1月8日	換気扇(床下用)	BL-400(セイホープロダクツ株式会社ブランド:型式HB-400EX)	エス・デイ・ケイ株式会社(セイホープロダクツ株式会社ブランド)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品の内部部品から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	島根県	平成31年1月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900014	平成31年3月24日	平成31年4月4日	電気冷蔵庫	GR-2008TC	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社)	火災	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(41年)により、始動リレーの接点が接触不良を起こし、異常発熱して出火に至ったものと推定される。	和歌山県	平成31年4月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900152	令和元年5月21日	令和元年5月31日	浴槽(介護用)	CEL-720P	酒井医療株式会社	火災	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、油圧ポンプが過熱した際の安全対策及び油漏れによる不具合時のエラー表示機能が装備されておらず、油圧シリンダーから作動油が漏れる故障状態であったことを使用者が認識したまま当該製品を継続使用したため、油圧ポンプ用モーターが過熱し、火災に至ったものと推定される。	新潟県	令和元年6月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A201900244	令和元年6月24日	令和元年7月4日	照明器具	FVH91242R(東芝ライテック株式会社ブランド)	和光電気株式会社(現 東芝ライテック株式会社)(東芝ライテック株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(17年)により、メイン基板上の電解コンデンサの絶縁性能が低下したため、電解液が噴出し、回路の動作異常によりトランジスタが短絡破損したことで、抵抗に過電流が流れて焼損したものと推定される。	静岡県	令和元年7月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900356	令和元年7月29日	令和元年8月9日	延長コード(家具用)	NC-1522USB	株式会社ノア(輸入事業者)	火災	空港施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、USB出力用電源回路のICの熱対策が不十分だったため、ICの熱暴走時に過電流が流れても異常発熱が継続し、焼損に至ったものと推定される。	千葉県	令和元年8月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900859	令和元年8月8日	令和元年11月29日	氷かき器(電動式)	HC-S32A	株式会社中部コーポレーション	火災	飲食店の厨房で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内部配線に複数の断線と溶融痕が認められたことから、製品内部で短絡して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、短絡した原因の特定には至らなかった。また、使用者が電源スイッチを入れたままにしていたこと、及び蓋開閉検知スイッチを意図的に作動しないようにしていたことも事故発生に影響したものと考えられる。	和歌山県	令和元年12月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000955	令和2年12月6日	令和3年3月12日	電気温風機	RS-E819	株式会社レッドスパイス(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	令和3年2月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年12月15日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000952	令和3年2月24日	令和3年3月11日	ヘアアイロン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A202000953	令和2年12月31日	令和3年3月11日	電子レンジ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から20年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月2日
A202000954	令和2年12月15日	令和3年3月11日	加湿器(スチーム式)	重傷1名	店舗で当該製品を使用中、蓋を開けたところ、内容物がかかり、右足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月3日
A202000956	令和3年2月23日	令和3年3月12日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A202000957	令和3年2月19日	令和3年3月12日	ノートパソコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202000958	令和3年3月8日	令和3年3月12日	照明器具	火災	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202000959	令和3年3月3日	令和3年3月12日	電気こたつ	火災	当該製品を熔融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A202000960	令和3年1月2日	令和3年3月12日	換気扇	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月2日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

換気扇（床下用）（管理番号：A201800605）



電気冷蔵庫（管理番号：A201900014）



浴槽（介護用）（管理番号：A201900152）



照明器具（管理番号：A201900244）



延長コード（家具用）（管理番号：A201900356）



氷かき器（電動式）（管理番号：A201900859）



電氣温風機（管理番号：A202000955）

