消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

令和５年１月６日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

〇特記事項あり

電気ストーブ（カーボンヒーター）、石油ストーブ（密閉式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

１．ガス機器・石油機器に関する事故　３件
（うちカセットボンベ１件、石油ストーブ（密閉式）１件、
石油給湯機付ふろがま１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　９件
（うち蛍光ランプ１件、エアコン（室外機）１件、
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）１件、高圧洗浄機１件、
ＡＣアダプター１件、電気洗濯乾燥機１件、電子レンジ１件、
電気ストーブ（カーボンヒーター）１件、照明器具１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　25 件
（うち電気式床暖房１件、自転車５件、ノートパソコン１件、
照明器具１件、電気カーペット２件、エアコン（室外機）２件、
電子レンジ１件、フッドミキサー（ブレンダー）１件、
花火（手持ち花火）１件、凍結防止用ヒーター（水道用）１件、
布団乾燥機１件、食器洗い乾燥機１件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）１件、
脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）１件、
折りたたみ電動アシスト自転車１件、リチウム電池内蔵充電器１件、
電気冷蔵庫１件、焙煎機（コーヒー豆用）１件、エアコン１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202100752、A202100928、A202100961、A202100987、A202200073、A202200113 を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

（１）株式会社千石が輸入し、小泉成器株式会社が販売した電気ストーブ（カーボンヒーター）について（管理番号：A202200762）

①事故事象について

株式会社千石（法人番号：5140001076302）が輸入し、小泉成器株式会社が販売した電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の制御基板に接続される電源入力線のコネクター端子にカシメ不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、出火に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和３年）10月27日にウェブサイトへの情報掲載し、対象製品についての回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200762）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番、製造期間、販売期間、対象台数

製品名	型番	製造期間	販売期間	対象台数
コイズミ 遠赤電気ストーブ	KKS-1270	2007年6月1日 ～ 2007年12月1日	2007年8月21日 ～ 2009年12月31日	20,174

2021年（令和３年）10月27日からリコール（回収・返金）を実施

回収率：17.9%（2022年12月31日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	0	―	2015年度	0	―
2021年度	1	火災	2014年度	0	―
2020年度	0	―	2013年度	1	火災
2019年度	1	火災	2012年度	1	火災
2018年度	0	―	2011年度	0	―
2017年度	0	―	2010年度	0	―
2016年度	0	―			

※当該事故（管理番号：A202200762）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞

対象製品の型番は、本体裏面の表示部をご確認ください。

※「2007 年製」が対象です。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

小泉成器株式会社　遠赤電気ストーブ専用窓口

電　話　番　号：0120(227)267

受　付　時　間：９時～17 時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/KKS1270.html

※WEB 専用窓口からもお申し込みいただけます。

https://koizumiseiki.tayori.com/f/kks1270/

（２）株式会社コロナが製造した石油ストーブ（密閉式）について
（管理番号：A202200779）

①事故事象について

株式会社コロナ(法人番号:5110001014116)が製造した石油ストーブ(密閉式)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、「電磁ポンプ」から若干の油じみにより、灯油の臭いが発生する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2009 年（平成 21 年）９月１日にウェブサイトへ情報掲載し、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200779）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：型式、製造期間、対象台数

型式		製造期間	対象台数
FF-65WAK UH-F65WAK	96 年製で末尾無し	1996 年 ～ 2005 年	428,615
FF-62PWAK* UH-F63PWAK*	97 年製～01 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～5 の型式のもの		
FF-68PAK* UH-F70PAK* SV-71PAK* UH-84PAK*	97 年製～05 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～9 の型式のもの		
FF-68PK* UH-F70PK* SV-71PK* UH-84PK*	99 年製～05 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～4 の型式のもの		
FF-68PA* UH-F70PA* SV-71PA* UH-84PA*	97 年製～01 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～5 の型式のもの		
FF-68PR* UH-F70PR* SV-71PR* UH-84PR*	97 年製～05 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～9 の型式のもの		
FF-B63PR* UH-FB64PR*	00 年製～05 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～3 の型式のもの		

FF-VT42P* FF-VT55P* FF-VY55P*	98 年製～05 年製で末尾(*)が無記入の型式 または（*）が 2～6 の型式のもの		
FF-G430S FF-G330S （温風式）	96 年製～04 年製で末尾なし		

2009 年（平成 21 年）９月１日からリコール（無償点検・修理）を実施
改修率：38.9%（2022 年 11 月 30 日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞
対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故（消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告を受けたもの）は、本件のみです。

＜対象製品の確認方法＞





④使用者への注意喚起
対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】
株式会社コロナ　コロナクイックパルスお客様窓口
電 話 番 号：0120(003)683
受 付 時 間：９時～17 時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）
ウェブサイト：https://www.corona.co.jp/report/tenken.pdf

【本発表資料の問合せ先】
消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）
担　当：石田、鈴木、笹島
電　話：03(3507)9204（直通）
ＦＡＸ：03(3507)9290
経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室
担　当：宮本、佐々木
電　話：03(3501)1707（直通）
ＦＡＸ：03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200765	令和4年12月1日	令和4年12月27日	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス株式会社	死亡1名	飲食店で鉄板の上で当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品が破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和4年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月20日
A202200779	令和4年12月5日	令和4年12月28日	石油ストーブ（密閉式）	FF-VT42P	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	青森県	製造から20年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日 平成21年9月1日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率：38.9%
A202200787	令和4年12月26日	令和5年1月4日	石油給湯機付ふろがま	UK-320	ネポン株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100752	令和3年12月23日	令和4年1月5日	蛍光ランプ	EFD15EL/12-C5	NECライティング株式会社（現　株式会社ホタルクスが事業承継） （輸入事業者）	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、片側のフィラメントのエミッターが消耗し、その後も通電が継続したため、ステムガラス部にフィラメント材（タングステン）の蒸着物が付着し、この部分で通電が継続して異常発熱し、当該製品を焼損したものと考えられるが、フィラメント電極部の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。	愛知県	令和4年1月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100928	令和4年2月10日	令和4年3月3日	エアコン（室外機）	AO-X40H2	株式会社富士通ゼネラル （輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。 調査の結果、当該製品は、輸入事業者から委託を受けている修理業者が、圧縮機を交換した際にガス回収機を使用せず冷媒ガスを大気解放して溶接作業を行ったため、冷凍サイクル内に残存していた冷媒ガスに引火したものと推定される。	石川県	令和4年3月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100961	令和4年3月5日	令和4年3月18日	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）	KEC-11（株式会社カインズブランド）	株式会社高儀（株式会社カインズブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、制御基板のMOSFET（電界効果トランジスター）が故障した際に異常発熱したため、近接するリチウムイオン電池セルが加熱されて異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。	静岡県	令和4年3月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100987	令和4年3月27日	令和4年3月31日	高圧洗浄機	AJP-1420A	リョービ株式会社（現京セラインダストリアルツールズ株式会社が事業承継） （輸入事業者）	火災	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、モーター内部で軸受の鋼球を保持するリテーナーが破損し、モーターの回転軸が偏心状態となったため、ローターとステーターが接触、巻線が損傷したことで異常発熱して焼損したものと推定されるが、リテーナーが破損した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和4年4月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200073	令和4年4月15日	令和4年5月2日	ACアダプター	GRFD-2ACC01-24 WH	株式会社ゲオ （輸入事業者）	火災	宿泊施設で当該製品に他社製の充電ケーブルを接続して携帯電話機（スマートフォン）及びタブレット端末を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内部基板上の電源制御ICに過電流が流れたことにより、当該部品とヒューズ抵抗が異常発熱し、焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和4年5月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200113	令和4年4月28日	令和4年5月20日	電気洗濯乾燥機	TW-127XP1	東芝ライフスタイル株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品から水漏れし、床へ漏れた水に滑って転倒、臀部を負傷した。 調査の結果、当該製品は、排水弁と循環ポンプを連結する樹脂製パイプの破断面に異物が認められたことから、成形時に混入した異物を起点に亀裂が生じて水が漏れ、事故に至ったものと推定される。	茨城県	令和4年5月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200759	令和4年12月12日	令和4年12月26日	電子レンジ	NE-ME425	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	滋賀県	
A202200762	令和4年12月20日	令和4年12月26日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	KKS-1270（小泉成器株式会社ブランド）	株式会社千石（小泉成器株式会社ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	令和3年10月27日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率：17.9%
A202200768	令和4年12月2日	令和4年12月27日	照明器具	OL211560	オーデリック株式会社	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200758	令和4年12月19日	令和4年12月26日	電気式床暖房	火災	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202200760	令和4年11月21日	令和4年12月26日	自転車	重傷1名	当該製品に乗車しようとしたところ、転倒し、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日
A202200761	令和4年12月17日	令和4年12月26日	ノートパソコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202200763	令和3年7月14日	令和4年12月26日	自転車	重傷1名	使用者（70歳代）が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日
A202200764	令和4年11月7日	令和4年12月26日	照明器具	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	令和4年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日
A202200766	※不明	令和4年12月27日	電気カーペット	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から30年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日
A202200767	令和4年7月 ※不明	令和4年12月27日	エアコン（室外機）	火災	当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から15年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日
A202200769	令和4年11月26日	令和4年12月27日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和4年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200770	令和4年11月6日	令和4年12月27日	フッドミキサー（ブレンダー）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日
A202200771	令和3年8月8日	令和4年12月27日	花火（手持ち花火）	重傷1名	当該製品に点火したところ、当該製品が破裂し、子供（8歳）が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月25日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A202200772	令和3年11月10日	令和4年12月27日	自転車	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、左手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日
A202200773	令和4年10月8日	令和4年12月27日	自転車	重傷1名	子供（11歳）が、当該製品を発進させようとペダルを踏み込んだところ、左ペダルが脱落し、転倒、左手首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日
A202200774	令和4年12月20日	令和4年12月27日	凍結防止用ヒーター（水道用）	火災	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A202200775	令和4年12月9日	令和4年12月28日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	徳島県	
A202200776	令和4年12月18日	令和4年12月28日	布団乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A202200777	令和4年12月12日	令和4年12月28日	食器洗い乾燥機	火災	施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A202200778	令和4年12月18日	令和4年12月28日	電気カーペット	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	製造から20年以上経過した製品
A202200780	令和4年12月24日	令和4年12月28日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200781	令和4年10月28日	令和4年12月28日	脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）	重傷1名	宿泊施設で当該製品を使用中、脚部が曲がり、転落し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日
A202200782	令和3年8月8日	令和4年12月28日	折りたたみ電動アシスト自転車	火災	当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和4年1月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年10月 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A202200783	令和3年10月15日	令和4年12月28日	リチウム電池内蔵充電器	火災 軽傷1名	当該製品をズボンのポケットに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和3年11月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月26日
A202200784	令和4年12月20日	令和4年12月28日	電気冷蔵庫	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品
A202200785	令和4年4月25日	令和5年1月4日	焙煎機（コーヒー豆用）	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	令和4年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月2日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A202200786	令和4年12月23日	令和5年1月4日	エアコン（室外機）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A202200788	令和4年12月23日	令和5年1月4日	エアコン	火災	異音がしたため当該製品を停止させたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から15年以上経過した製品

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

蛍光ランプ（管理番号:A202100752）

エアコン（室外機）（管理番号:A202100928）

バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）（管理番号:A202100961）

高圧洗浄機（管理番号:A202100987）

ＡＣアダプター（管理番号:A202200073）

電気洗濯乾燥機（管理番号:A202200113）

電子レンジ（管理番号:A202200759）

照明器具（管理番号:A202200768）