

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200468	平成24年9月14日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S301F-1	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品で調理中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。天ぷら油を加熱したまま火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201200469	平成24年9月22日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-M680F	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	住宅1棟を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201200470	平成24年9月20日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-N800V-R	株式会社パロマ	火災	住宅1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200487	平成24年9月24日	平成24年10月1日	平成24年10月5日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-101W	株式会社ノーリツ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200488	平成24年9月27日	平成24年10月1日	平成24年10月5日	石油給湯機	OQB-405YSA	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 98.3% 10月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200489	平成24年9月18日	平成24年10月1日	平成24年10月5日	石油給湯機	IB-33S	株式会社長府製作所	火災	家人が異常に気付き確認すると、当該製品から出火し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	製造から20年以上経過した製品 9月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200491	平成24年9月26日	平成24年10月2日	平成24年10月5日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3200CF-1	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201200497	平成24年9月27日	平成24年10月4日	平成24年10月10日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E705NF-L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 重傷1名 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200501	平成24年10月1日	平成24年10月9日	平成24年10月12日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E68E-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200503	平成24年9月29日	平成24年10月10日	平成24年10月12日	ガス栓(都市ガス用)	F-202	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品からゴム管を外したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の口の閉鎖状況及び漏れたガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	10月2日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200509	平成24年10月3日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3128SA(TOTO株式会社ブランド:型式KNMG063FB)	株式会社ハーマン(TOTO株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用後、当該製品から発煙し、当該製品を汚損、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況等を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201200510	平成24年10月5日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	半密閉式(OF式)ガスふろがま(都市ガス用)	TP-A31BS	高木産業株式会社(現 パーパス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200517	平成24年10月9日	平成24年10月15日	平成24年10月19日	石油給湯機	OQB-302YS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したこと、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 98.3% 10月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200520	平成24年10月16日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	石油給湯機	RPH40KSS	TOTO株式会社 [製造:東陶ユブロ株式会社(解散)]	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 88.2% (平成24年10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200521	平成24年10月7日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	ガス栓(LPガス用)	YOF-200FGH(矢崎総業株式会社(現 矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	大洋技研工業株式会社(矢崎総業株式会社(現 矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	火災	当該製品に接続したガス炊飯器を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	10月10日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200528	平成24年10月11日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	石油給湯機	UIB-3100TX3(FF)	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品
A201200535	平成24年10月7日	平成24年10月22日	平成24年10月26日	継ぎ手ホース(LPガス用)	EC40007-00004	株式会社十川ゴム	火災	ガス栓に当該製品を介して接続したガス炊飯器を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	10月23日に公表したガス栓に関する事故(A201200521)と同一
A201200545	平成24年10月18日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	カセットこんろ	CB-AP-14(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	当該製品で炭をおこしていたところ、当該製品に接続したカセットボンベが破裂し、当該製品を焼損、1名が火傷を負う火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200546	平成24年10月15日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	製造から10年以上経過した製品 平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 71.8%
A201200550	平成24年10月16日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクタ(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	製造から10年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 32.0% 10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200555	平成24年10月17日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	密閉式(BF式)ガスふろがま(都市ガス用)	GF-70B2(松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)ブランド)	株式会社タイハイ(松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)ブランド)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に冠水痕が見られた状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200558	平成24年8月3日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	カセットこんろ	RBT-A(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	重傷1名	飲食店で当該製品を使用中、当該製品に接続したカセットボンベが破損し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、10月24日 8月17日に公表したカセットボンベに関する事故(A201200355)と同一
A201200560	平成24年9月9日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	ガス調整器(LPガス用)	H-70B	伊藤工機株式会社	火災	燃焼器具を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。燃焼器具とガスボンベの距離が近かったため、ガスボンベが熱せられ、当該製品の安全弁からガスが噴出し、燃焼器具の火に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	事業者が事故を認識したのは、10月24日 10月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200561	平成24年10月21日	平成24年10月30日	平成24年11月2日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GT-2410SAR	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異臭と異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200566	平成24年10月20日	平成24年11月1日	平成24年11月6日	半密閉式(CF式)ガスふろがま(LPガス用)	ML-SB101K	モリタ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。浴槽へ水を入れずに点火、空焚きとなった状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200576	平成24年10月23日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	半密閉式(CF式)ガスふろがま(LPガス用)	TP-A21BS	高木産業株式会社(現 パーバス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	青森県	
A201200579	平成24年10月31日	平成24年11月5日	平成24年11月9日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	OK-AR型-LE	株式会社オカキン	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	広島県	平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 71.8% 11月5日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200581	平成24年10月26日	平成24年11月5日	平成24年11月9日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	SR-DP(リンナイ株式会社ブランド:型式RBF-SRDP-FX-R-T)	株式会社ガスター(リンナイ株式会社ブランド)	火災 重傷1名 軽傷1名	当該製品を使用中、湯温調節をしたところ、浴室内で爆発する火災が発生し、周辺を焼損、2名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	10月29日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200582	平成24年10月20日	平成24年11月5日	平成24年11月9日	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-ML-SB101K-F	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。浴槽へ水を入れずに点火、空焚きとなった状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	11月6日に公表した半密閉式(CF式)ガスふろがま(LPガス用)に関する事故(A201200566)と同一
A201200587	平成24年10月25日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-600GFS-R	リンナイ株式会社	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200601	平成24年11月4日	平成24年11月12日	平成24年11月16日	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 死亡1名	集合住宅の一室を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	11月6日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故
A201200602	平成24年10月23日	平成24年11月13日	平成24年11月16日	ガストーチ	不明	コールマンジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品の動作確認をしたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200603	平成24年11月8日	平成24年11月13日	平成24年11月16日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、屋外を確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	福島県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 98.3% (平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200608	平成24年10月10日	平成24年11月14日	平成24年11月16日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S76F-L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、11月9日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200614	平成24年11月8日	平成24年11月19日	平成24年11月22日	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-1EH-2	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200619	平成24年10月26日	平成24年11月21日	平成24年11月27日	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	RUS-V51RTA(WH)	リンナイ株式会社	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200622	平成24年11月4日	平成24年11月22日	平成24年11月27日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	製造から30年以上経過した製品(平成24年11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200624	平成24年11月11日	平成24年11月22日	平成24年11月27日	石油ストーブ(開放式)	RC-296S	株式会社トヨミ	火災 死亡1名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、住宅1棟を全焼、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	京都府	11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200627	平成24年11月17日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	石油給湯機付ふろがま	FDW-470AS	タカラスタンダード株式会社	火災	当該製品を使用中、湯温が高くなったため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	三重県	製造から10年以上経過した製品(平成24年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200629	平成24年11月18日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	石油ストーブ(開放式)	SX-E331WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200630	平成24年11月14日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	石油給湯機	UIB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から10年以上経過した製品(平成24年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200631	平成24年11月16日	平成24年11月27日	平成24年11月30日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	FH-E242AWDL(20)	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	重傷1名	当該製品を使用して追い焚き後、入浴したところ、火傷を負った。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200633	平成24年11月4日	平成24年11月27日	平成24年11月30日	カセットボンベ	CB-250-OR(岩谷産業株式会社ブランド)	日本瓦斯株式会社(岩谷産業株式会社ブランド)	火災 軽傷3名	当該製品をカセットこんろに接続して使用中、当該製品が爆発する火災が発生し、3名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	福井県	
A201200634	平成24年11月19日	平成24年11月27日	平成24年11月30日	石油ストーブ(密閉式)	UFH-111TBFM	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200636	平成24年11月5日	平成24年11月27日	平成24年11月30日	ガスこんろ(LPガス用)	DG3025(関東産業株式会社製システムキッチンに組み込まれたもの)	株式会社ハーマン	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	群馬県	
A201200645	平成24年11月17日	平成24年12月3日	平成24年12月7日	石油こんろ	KT-166	株式会社コロナ	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201200647	平成24年11月20日	平成24年12月3日	平成24年12月7日	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	KN-217E	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の接続口はガスコード用であったが、誤ってゴム管を接続したことにより、当該接続部からガスが漏れ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201200651	平成24年11月26日	平成24年12月5日	平成24年12月7日	石油給湯機	OQB-405Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、湯温が低いため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 98.3% 12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200658	平成24年11月15日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-337WNTS	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とガス栓の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201200661	平成24年11月5日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	石油ストーブ(密閉式)	FFR-702SX	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の前に衣類を干していた状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、12月4日 (平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200662	平成24年11月27日	平成24年12月7日	平成24年12月11日	石油ストーブ(開放式)	SX-B35Y	株式会社コロナ	火災	当該製品の給油中、給油したタンクを戻す際に、灯油がこぼれて出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成20年9月17日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 1.6%
A201200663	平成24年11月25日	平成24年12月7日	平成24年12月11日	石油温風暖房機(密閉式)	FF-440S	株式会社コロナ	CO中毒 軽症1名	店舗で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負う事故が発生した。現在、原因を調査中。	奈良県	
A201200664	平成24年11月24日	平成24年12月7日	平成24年12月11日	ガス栓(都市ガス用)	ガスコンセントW露出	株式会社サンコー	火災 軽傷1名	当該製品にガスストーブを接続している居室内でライターで点火したところ、居室を半焼する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品とガスストーブの接続状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200665	平成24年11月24日	平成24年12月7日	平成24年12月11日	石油こんろ	HH-216	株式会社トヨミ	火災	外出先から帰宅したところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200666	平成24年11月21日	平成24年12月10日	平成24年12月14日	石油温風暖房機(密閉式)	CFF-R657	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損した。現在、原因を調査中。	秋田県	製造から10年以上経過した製品(平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200668	平成24年11月27日	平成24年12月10日	平成24年12月14日	ガスこんろ(LPガス用)	DW3279DTR(TOTO株式会社ブランド:型式KNMG063LAB)	株式会社ハーマン(TOTO株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200670	平成24年11月30日	平成24年12月11日	平成24年12月14日	石油ストーブ	OHR-F227	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	12月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200673	平成24年11月30日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-5BS-1	株式会社パロマ	火災 重傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201200677	平成24年12月1日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	石油ストーブ(開放式)	RC-296S	株式会社トヨミ	火災 死亡2名	建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品を消火せずに給油したカートリッジタンクを戻す際、口金を外れて灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201200678	平成24年12月2日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	石油温風暖房機(開放式)	CFH-C2505	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品の温風の吹き出し口から出火する火災が発生し、建物を全焼した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	平成13年9月17日から無償点検・部品交換を呼び掛け(特記事項を参照)
A201200682	平成24年12月7日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	カセットこんろ	CB-AP-10(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災 負傷1名	当該製品で調理中、当該製品に接続した他社製カセットボンベが爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200690	平成24年12月4日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	ガス衣類乾燥機(LPガス用)	NH-G50A6	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品内部及び可燃物(衣類)を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	12月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200691	平成24年12月5日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	石油給湯機付ふろがま	RPE32VSN	TOTO株式会社[製造:東陶宇ブロ株式会社(解散)]	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から15年以上経過した製品
A201200692	平成24年11月23日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	石油ふろがま	JPM	株式会社長府製作所	火災	ボイラ小屋で当該製品のタイマーが途中で停止したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	製造から30年以上経過した製品
A201200693	平成24年12月6日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	石油温風暖房機(開放式)	FA-3010S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れてその場を離れた後、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200696	平成24年12月5日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	RBF-22S(東邦ガス株式会社ブランド:型式RUB-6(N))	リンナイ株式会社(東邦ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品で追い焚きしていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200697	平成24年12月8日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	石油ストーブ(開放式)	NX-22Y	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 1.6% 12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200698	平成24年12月8日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-OK270	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整流器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	製造から10年以上経過した製品 平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 72.1% 12月11日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200701	平成24年12月14日	平成24年12月19日	平成24年12月21日	ガスこんろ(LPガス用)	KDH-602CB-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用したまま外出した状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
A201200702	平成24年12月9日	平成24年12月19日	平成24年12月21日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600GP-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用したままその場を離れた状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201200704	平成24年12月1日	平成24年12月19日	平成24年12月21日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GT-243AWX	株式会社ノーリツ	重傷1名	当該製品で追い焚き後、幼児(1歳)を浴槽に入れたところ、両足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200707	平成24年12月7日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	石油ストーブ(開放式)	SX-C180	株式会社コロナ	火災 死亡1名 負傷3名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物を1棟全焼、3棟類焼し、1名が死亡、3名が負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200708	平成24年12月6日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	石油ふろがま用バーナー(薪兼用)	F-1	長府工業株式会社	火災	ふろがまに薪を入れて当該製品で点火後、しばらくしてプレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	製造から15年以上経過した製品
A201200709	平成24年12月11日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	石油温風暖房機	FW-453L	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200713	平成24年12月7日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	開放式ガス温風暖房機(LPガス用)	SRC-305E-2	リンナイ株式会社	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200714	平成24年12月12日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	RUS-53FT-1(東京ガス株式会社ブランド:型式KG-105SSA)	リンナイ株式会社(東京ガス株式会社ブランド)	火災	飲食店で爆発を伴う火災が発生し、当該製品の周辺を破損及び焼損した。当該製品から出火したのが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成25年1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200721	平成24年12月12日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	石油ストーブ(開放式)	KCP-246Y	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200722	平成24年12月16日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 98.3% 12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200730	平成24年12月19日	平成24年12月27日	平成25年1月8日	石油給湯機付ふろがま	FY-61N	タカラスタンダード株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から15年以上経過した製品
A201200731	平成24年12月25日	平成24年12月27日	平成25年1月8日	迅速継手(都市ガス用)	JG2000	株式会社ハーマン	火災	当該製品をガスこまろに接続して使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品とガス栓の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	平成24年12月27日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故(平成25年1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200747	平成24年12月15日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油ストーブ(開放式)	RCA-106	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200748	平成24年12月17日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	ガスこまろ(都市ガス用)	IC-E601CB-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200749	平成24年12月21日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	ガスこまろ(LPガス用)	PA-SE600-L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	店舗で当該製品に点火しようとしたところ、警報機が鳴動するとともに、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前日に当該製品の修理が行われていた状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	平成24年12月25日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故
A201200750	平成24年12月24日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油ストーブ(開放式)	不明	株式会社千石(日本エー・アイシー株式会社「アラジン」ブランド)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	製造から35年以上経過した製品

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200751	平成24年12月20日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 29.4% (平成25年1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200752	平成24年12月22日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油ストーブ(密閉式)	UHB-TPM1000	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200754	平成24年12月13日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油ストーブ(開放式)	RX-221	株式会社コロナ	火災 負傷2名	建物を1棟全焼、3棟類焼する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200757	平成24年12月28日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	石油給湯機	RPH40KLS	TOTO株式会社 [製造:東陶ユブロ株式会社(解散)]	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 88.3%
A201200763	平成24年12月28日	平成25年1月8日	平成25年1月11日	ガスこんろ(都市ガス用)	C3W27RS	株式会社ハーマン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200765	平成24年12月30日	平成25年1月8日	平成25年1月11日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800F-1L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用したままその場を離れた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200768	平成24年12月31日	平成25年1月10日	平成25年1月16日	石油ストーブ(開放式)	RCA-26	株式会社トヨミ	火災	当該製品を着火後、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200770	平成25年1月2日	平成25年1月11日	平成25年1月16日	石油ストーブ(開放式)	ST-D2	株式会社コロナ	火災	建物を1棟全焼、1棟類焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	製造から40年以上経過した製品
A201200771	平成25年1月1日	平成25年1月11日	平成25年1月16日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(FF)	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品
A201200775	平成24年12月30日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	石油給湯機付ふろがま	RPE32KSS	TOTO株式会社 [製造:東陶ユブロ株式会社(解散)]	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して焼損したものと考えられる。	千葉県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 88.3% 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200777	平成25年1月4日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	石油ストーブ(開放式)	KS-67E	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201200781	平成25年1月2日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	NH-G50A6(大阪ガス株式会社ブランド:型式160-0015)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品のドラム内部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200783	平成24年12月31日	平成25年1月17日	平成25年1月22日	ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RUX-1605WF	リンナイ株式会社	CO中毒 軽症2名	当該製品を使用して入浴中、気分が悪くなり、2名が病院でCO中毒と診断された。当該製品の排気筒トップに鳥の糞があったため、排気不良により不完全燃焼が発生し、一酸化炭素が室内に滞留した可能性を含め、現在、原因を調査中。	福井県	1月8日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200793	平成25年1月2日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	石油ストーブ(開放式)	HSR-28F	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	製造から30年以上経過した製品 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200795	平成25年1月2日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	HOL-1670AQ(東京ガス株式会社ブランド:型式KG-A816RFWHB-RA)	株式会社ガスター(東京ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200797	平成24年12月18日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	石油ストーブ(開放式)	SX-E296WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。ガソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201200798	平成25年1月2日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(F)	株式会社コロナ	火災	当該製品の追い焚きスイッチを押したところ、異臭と異音が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200799	平成25年1月9日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、外の異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	福島県	製造から10年以上経過した製品
A201200802	平成25年1月10日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	石油ストーブ(開放式)	RS-D295	株式会社トヨミ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岩手県	1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200803	平成25年1月14日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	OK-AR型-LE	株式会社オカキン	火災	当該製品を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	広島県	平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 72.1% 1月18日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200807	平成25年1月15日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	石油給湯機	RPH32KSS	TOTO株式会社 [製造:東陶ユブロ株式会社(解散)]	火災	当該製品を使用中、異音に気付く確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から15年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 88.3% 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200812	平成25年1月5日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	石油給湯機付ふろがま	BCB-503VG	長州産業株式会社	火災	漏電遮断機が作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	富山県	製造から15年以上経過した製品
A201200815	平成25年1月13日	平成25年1月23日	平成25年1月25日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-422DS	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音に気付く確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	香川県	製造から10年以上経過した製品
A201200818	平成25年1月14日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	半密閉式(CF式)ガスふろがま(都市ガス用)	ML-SB101K	モリタ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、リモコン操作ができないため屋外に出たところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	(平成25年1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200822	平成25年1月3日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	石油ストーブ(開放式)	RB-25C	株式会社トヨミ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用中、消火せずに給油していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201200828	平成24年12月21日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	SX-E249Y	株式会社コロナ	火災	建物を2棟全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、1月17日 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200830	平成25年1月12日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	SX-2240	株式会社コロナ	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	高知県	平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 1.6%
A201200831	平成25年1月15日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	SX-E28Y	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200834	平成24年12月31日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、1月18日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200836	平成25年1月21日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	TP-BF3(S)	高木産業株式会社(現 パーバス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	青森県	1月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200840	平成25年1月11日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	LC-32AF	株式会社トヨミ	火災 死亡2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200846	平成25年1月20日	平成25年1月30日	平成25年2月1日	石油温風暖房機	FW-324S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。ガソリン混合油を誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。	山形県	1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200847	平成24年12月27日	平成25年1月30日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	KCP-2912WY	株式会社コロナ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、1月21日
A201200848	平成25年1月12日	平成25年1月30日	平成25年2月1日	石油ストーブ(開放式)	RX-2910WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200851	平成25年1月21日	平成25年1月31日	平成25年2月5日	石油ふろがま	CK-7S	株式会社長府製作所	火災	当該製品で追い焚き後に停電し、その後屋外の発煙に気づき確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	製造から25年以上経過した製品
A201200856	平成25年1月16日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	石油ストーブ	NCH-S26AD	株式会社ニッセイ	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A201200863	平成24年9月27日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	ガス炊飯器(都市ガス用)	PR-4200S-1	株式会社パロマ	重傷1名	飲食店で当該製品を使用中、当該製品に触れたところ感電し、そのはずみで周辺に体を打ちつけ負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月30日
A201200866	平成25年1月16日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	石油ストーブ(開放式)	SX-24	株式会社コロナ	火災 軽傷2名	建物を1棟全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の給油タンクのキャップを緩めて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200867	平成25年1月22日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	石油ストーブ(開放式)	RX-D27W	株式会社コロナ	火災	当該製品に点火したところ、異音とともに火柱が上がり、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長崎県	
A201200872	平成25年1月20日	平成25年2月5日	平成25年2月8日	ガスこまろ(都市ガス用)	RTS-S336N-R	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	福岡県	2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200876	平成25年1月26日	平成25年2月6日	平成25年2月8日	石油ストーブ(密閉式)	KH-051SF	サンデン株式会社	火災	当該製品の点火操作を行い、その場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200877	平成25年1月27日	平成25年2月6日	平成25年2月8日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、臭異に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を動かさないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、当該製品を運転したまま浴槽の水を抜いたことで空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	山口県	製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 32.9%
A201200881	平成25年1月3日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	石油温風暖房機	FW-322S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷4名	建物を全焼する火災が発生し、4名が負傷した。現場に当該製品があった。ガソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。	山形県	事業者が事故を認識したのは、1月28日
A201200882	平成24年12月30日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	石油ストーブ(開放式)	CS-S23B	株式会社トヨミ	火災 重傷1名	当該製品を点火するため、点火操作を繰り返したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月9日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200896	平成25年1月31日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	石油温風暖房機(開放式)	FH-iX532BY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200897	平成25年1月30日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-16CB	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、臭異に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	香川県	2月1日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200899	平成25年2月5日	平成25年2月13日	平成25年2月15日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S77CB-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201200901	平成25年2月1日	平成25年2月13日	平成25年2月15日	ガスこんろ(都市ガス用)	PKS-K73GF-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200902	平成25年2月3日	平成25年2月13日	平成25年2月15日	石油ストーブ(開放式)	LC-E30	株式会社トヨミ	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200906	平成25年2月3日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	エアコン(都市ガス用)(室外機)	RAG-SM506VJ	株式会社東芝(現 東芝キャリア株式会社)に事業移管)	火災	当該製品を使用中、外出したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	新潟県	製造から15年以上経過した製品
A201200910	平成25年1月26日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油温風暖房機	FW-552LD	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品の給油タンクを持ち上げたところ、口金を外れ、灯油がこぼれ当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	香川県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200911	平成25年2月8日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油給湯機付ふろがま	CKX-402F	長府工産株式会社	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201200915	平成25年2月1日	平成25年2月15日	平成25年2月19日	ゴム管(都市ガス用)	不明	株式会社ブリヂストン	火災	当該製品に接続されたガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	2月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 2月15日に公表したガスこんろ(都市ガス用)に関する事故(A201200901)と同一 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200921	平成25年2月7日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	半密閉式(OF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-161M	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	CO中毒 軽症3名	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により3名が軽症を負う事故が発生した。現在、原因を調査中。	新潟県	2月8日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200925	平成25年2月2日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	石油ふろがま	JPK-N	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽の排水栓が閉まっておらず浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	千葉県	製造から20年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 32.9% (平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200927	平成25年2月8日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	石油給湯機	OQB-305Y	株式会社ノーリツ	火災	異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 98.4% 2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200928	平成25年2月10日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405AYS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、屋外の異常に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	石川県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 98.4%
A201200929	平成25年2月12日	平成25年2月19日	平成25年2月22日	石油ストーブ(開放式)	LC-L368S(株式会社長府製作所ブランド:型式FH-3606T)	株式会社トヨミ(株式会社長府製作所ブランド)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200931	平成25年2月15日	平成25年2月19日	平成25年2月22日	石油温風暖房機(開放式)	AKF-P321N(日本エー・アイシー株式会社「アラジン」ブランド)	株式会社千石(日本エー・アイシー株式会社「アラジン」ブランド)(輸入事業者)	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、バーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをバーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。	北海道	平成23年2月4日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 23.1% (平成25年2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200935	平成25年2月4日	平成25年2月21日	平成25年2月26日	カセットこんろ	ZA-3(アイシステムネットワーク株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(アイシステムネットワーク株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を点火したところ、当該製品に接続したカセットボンベが爆発する火災が発生し、当該製品の周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	カセットボンベに関する事故(A201200940)と同一 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200940	平成25年2月4日	平成25年2月22日	平成25年2月26日	カセットボンベ	PB-250-I(アイシステムネットワーク株式会社ブランド)	東邦金属工業株式会社(アイシステムネットワーク株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	カセットこんろに当該製品を接続して点火したところ、当該製品が爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	カセットこんろに関する事故(A201200935)と同一
A201200941	平成25年2月8日	平成25年2月22日	平成25年2月26日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	浴槽を掃除中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、清掃中浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	群馬県	製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 32.9%
A201200873	平成24年11月9日	平成25年2月5日	平成25年3月1日	石油ストーブ(開放式)	SX-B180	株式会社コロナ	CO中毒 重傷1名	山小屋で当該製品を使用後、体調が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、2月4日(平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200949	平成25年2月14日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-OK270	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 72.1%
A201200950	平成25年2月14日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	石油ストーブ(開放式)	RX-2210Y	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	岩手県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200951	平成25年2月15日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	石油給湯機	UIB-3100TX3(FF)	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品 2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200952	平成25年2月11日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	京都府	製造から30年以上経過した製品
A201200953	平成25年2月8日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	石油温風暖房機(開放式)	FW-325S	ダイニチ工業株式会社	火災 重傷1名 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201200957	平成25年2月8日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	石油ストーブ(開放式)	RCA-260	株式会社トヨミ	火災 重傷1名	集合住宅の1階を全焼、1棟を類焼等する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200959	平成25年2月16日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S95F-L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品を使用したまま外出した状況を含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A201200961	平成25年2月16日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	石油温風暖房機(密閉式)	FF-740S	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201200963	平成25年2月17日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	ガスポンベ	CB-250-OR	岩谷産業株式会社	火災	他社製バーナーに当該製品をセットして使用中、バーナーと当該製品の接続部分から出火する火災が発生し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201200966	平成25年2月10日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	石油ストーブ(開放式)	RX-2212Y	株式会社コロナ	火災	異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200967	平成25年2月14日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	石油ストーブ(開放式)	SX-E2911WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200979	平成25年2月17日	平成25年3月4日	平成25年3月8日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-E600CP	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200987	平成25年2月22日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	石油ふろがま	JPK-N3	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	製造から15年以上経過した製品
A201200989	平成25年2月27日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-2421WZ-HP	株式会社ノーリツ	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200992	平成25年2月22日	平成25年3月6日	平成25年3月8日	石油温風暖房機(開放式)	FW-674LX	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消火せずにカートリッジタンクに給油した状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200996	平成25年2月24日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	石油給湯機	DS-4000(S)	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、異臭がして停止したことから、再度点火したところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	熊本県	製造から10年以上経過した製品
A201201000	平成25年2月20日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	半密閉式(OFF式)ガスふろがま(LPガス用)	TP-A3K-2	高木産業株式会社(現 パーパス株式会社)	火災	当該製品を点火後、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の底部及び周辺に堆積していた油分を含む枯れ葉等に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から15年以上経過した製品
A201201003	平成25年3月4日	平成25年3月8日	平成25年3月12日	石油給湯機	YX-332RMDG	長州産業株式会社	火災	当該製品を使用中、お湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	福岡県	製造から15年以上経過した製品
A201201005	平成25年2月25日	平成25年3月8日	平成25年3月12日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	FH-20ZAW	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201201007	平成25年2月27日	平成25年3月11日	平成25年3月15日	カセットこんろ	KC-317	株式会社ニチネン(輸入事業者)	火災	飲食店で当該製品の着火確認を行ったところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201008	平成25年2月27日	平成25年3月11日	平成25年3月15日	石油ストーブ(開放式)	RCA-374	株式会社トヨミ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A201201029	平成25年3月6日	平成25年3月19日	平成25年3月22日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RUS-V51RTA	リンナイ株式会社	火災	当該製品の点火操作を行ったところ、爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。何らかの要因によりガスが漏洩し、点火時の火花に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	3月7日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201030	平成25年2月25日	平成25年3月19日	平成25年3月22日	石油ストーブ(密閉式)	UH-F70PAK4	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
A201201034	平成25年3月1日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	石油ストーブ(開放式)	RCA-102	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の給油タンクを抜いて使用中のまま外出した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201201036	平成25年3月11日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	石油ストーブ(開放式)	RS-277	株式会社トヨミ	火災 負傷2名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201201037	平成25年3月9日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	ガス栓(都市ガス用)	N-26C	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A201201039	平成25年3月11日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-5011WZQ-2	株式会社ノーリツ	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品を汚損し周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201201046	平成25年3月17日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-5TB(10)	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	工場で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から15年以上経過した製品 3月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201054	平成25年3月16日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GBSQ-806	株式会社ノーリツ	火災	当該製品の点火操作中、爆発する火災が発生し、当該製品を破損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201201057	平成25年3月17日	平成25年3月26日	平成25年3月29日	カセットこんろ	AS-1(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品に接続したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201201059	平成25年3月6日	平成25年3月26日	平成25年3月29日	石油ストーブ(開放式)	SX-2200DX	株式会社コロナ	火災	当該製品の点火操作を行ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200471	平成24年9月2日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	電気洗濯乾燥機	AWD-E105ZA	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県	(平成24年11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200476	平成24年9月8日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	ウォータークーラー(冷温水兼用型)	不明	株式会社東芝(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大分県	
A201200482	平成24年9月16日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	9月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201000418	平成22年7月13日	平成22年8月18日	平成24年10月5日	ウォーターベッド	ハルシオンダイヤルヒーターHI	ドリームベッド株式会社(輸入事業者)	火災	2台並べた当該製品の片方で水漏れが発生したため、当該製品から水を抜き、問題がない片方だけに布団をかけて就寝していたところ、水を抜いた方の当該製品に設置した保温用のヒーターに布団が接触し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品について設置事業者がウォーターバッグを1つから2つに変更した際にヒーターを1本のみそのまま設置し、かつ設置時に設置事業者から使用者への説明が十分でなかったため、使用者がウォーターバッグを1つにして使用した際にウォーターバッグと接していないヒーターの一部が過熱し、火災に至ったものと考えられる。	北海道	平成22年8月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100803	平成23年12月24日	平成24年1月11日	平成24年10月5日	電気蓄熱式湯たんぽ	ND-13GY(株式会社ヒロ・コーポレーションブランド)	株式会社ジーワントレード(株式会社ヒロ・コーポレーションブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を蓄熱中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生じることが認められ、内蔵ヒーターが、容器に固定されていない構造であるため、空気層にヒーターが露出すると、急激な温度上昇が認められた。また、内蔵ヒーターが、蓄熱方法によっては内袋と接触する構造であるため、火災に至ったものと考えられる。事業者は平成24年1月7日に新聞社告等を実施し、製品の使用方法に関する注意喚起及び製品の回収・返金を実施している。	山梨県	1月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの(特記事項を参照)
A201100838	平成24年1月1日	平成24年1月17日	平成24年10月5日	電気蓄熱式湯たんぽ	FR-15(株式会社ヒロ・コーポレーションブランド)	株式会社ジーワントレード(株式会社ヒロ・コーポレーションブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を蓄熱中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生じることが認められ、内蔵ヒーターが、容器に固定されていない構造であるため、空気層にヒーターが露出すると、急激な温度上昇が認められた。また、内蔵ヒーターが、蓄熱方法によっては内袋と接触する構造であるため、火災に至ったものと考えられる。事業者は平成24年1月7日に新聞社告等を実施し、製品の使用方法に関する注意喚起及び製品の回収・返金を実施している。	東京都	1月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの(特記事項を参照)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200480	平成24年9月17日	平成24年9月28日	平成24年10月5日	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA107J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	特記事項を参照 (平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200485	平成24年9月6日	平成24年10月1日	平成24年10月5日	エアコン	RAS-181GK	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品のリモコン部(有線)を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	徳島県	製造から35年以上経過した製品
A201200492	平成24年9月25日	平成24年10月3日	平成24年10月5日	電気冷蔵庫	LR-A17PS	LG電子ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じて発熱・発火に至ったものと考えられる。	神奈川県	平成20年12月16日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率27.4% 10月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100766	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年10月10日	ウォーキングマシン	R-16	株式会社ジャパーナ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を梱包から取り出す際、当該製品のフレーム部で手を挟み、負傷した。調査の結果、当該製品を段ボール箱から取り出す際、手をかける走行台のベースフレーム部分が手を挟む構造となっていたため、取り出す際に当該部分で手を挟み、事故に至ったものと考えられる。なお、当該製品の走行台のバンド部に貼り付けられた注意ピラには「バンドを切断する前に、本製品を段ボール箱から取り出す」旨、記載されているにも関わらず、バンドを切断してから段ボール箱から当該製品を取り出したことも影響していると考えられる。	長野県	1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200495	平成24年8月1日	平成24年10月4日	平成24年10月10日	電気衣類乾燥機	EDE405M	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、10月2日 (平成24年10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200496	平成24年9月25日	平成24年10月4日	平成24年10月10日	電気冷蔵庫	SJ-EX447	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品の内部部品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	長崎県	4月16日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 18.5% (平成24年10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201000914	平成23年1月24日	平成23年2月3日	平成24年10月12日	電気洗濯機	NA-A512	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。調査の結果、長期使用(約23年)により、給水弁コイルが絶縁劣化し、給水弁回路の抵抗に過電流が流れて発熱したため、抵抗上部の防湿用樹脂が溶解・ガス化し、炎が噴き出したことにより火災に至ったものと考えられる。	愛知県	平成23年2月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200499	平成24年9月19日	平成24年10月9日	平成24年10月12日	液晶テレビ	4Z22	株式会社東芝	火災	当該製品で視聴後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200505	平成24年9月29日	平成24年10月11日	平成24年10月16日	自転車	無し	株式会社あさひ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、前輪を段差に乗り上げたところ、前輪が左に傾き右側へ転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	10月10日から製品改修を実施(特記事項を参照)
A201200513	平成24年10月4日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	液晶テレビ	TH-20LB10V	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200324	平成24年7月22日	平成24年8月3日	平成24年10月17日	プロジェクター	LP-Z3	三洋電機株式会社	火災	当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電源コードのコネクタ内部の樹脂材料に含まれる難燃剤が加工不十分なため、その成分が温度・湿度等の影響によって空気中の水分と反応して導電性物質が生成され、コネクタ内部の端子間において絶縁が劣化して樹脂が炭化することで、出火に至ったものと考えられる。	山口県	8月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201100135	平成23年5月12日	平成23年5月20日	平成24年10月19日	食器洗い乾燥機	NP-3000BP	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品の使用を開始し、しばらくすると火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。 調査の結果、長期使用(約11年)によりドア開閉レバーブロックの固定部が破損したことで、ドアに取り付けられたマイクロスイッチ端子部に接続するリード線に外力が加わり、断線・スパークが生じて、出火に至ったものと考えられる。	広島県	平成23年5月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100386	平成23年8月17日	平成23年9月2日	平成24年10月19日	電気冷凍庫	BNF102	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、機械室の焼損が著しいことから機械室付近から出火したのと考えられるが、機械室内のコンデンサ、配線等の部品が確認できなかったことから、出火の原因の特定には至らなかった。	和歌山県	平成23年9月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100624	平成23年10月26日	平成23年11月24日	平成24年10月19日	蛍光灯ランプ	EFSP18ED	株式会社オーム電機 (輸入事業者)	火災	当該製品を照明器具に接続して使用中、不点灯になったため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品の蛍光管フィラメントが寿命末期と同様に消耗していたため、点灯操作を繰り返したことで、蛍光管フィラメントに過大な電流が流れて異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成23年11月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101140	平成24年3月11日	平成24年3月22日	平成24年10月19日	収納家具(台所用)	SWKXZH-B3026758	サンウエーブ工業株式会社(現株式会社LIXIL)	重傷1名	当該製品の棚板に収納物を載せたところ、棚板が落下して体に当たり、乗っていた脚立から使用者が転落し、負傷した。 調査の結果、当該製品の落下した棚は、事故時にガタつきが認められたこと及び固定金具(棚受けダボ)の側板のダボ穴に破損が認められないことから、固定金具(棚受けダボ)のダボ穴への取り付けが適切でなかったために、棚が不安定となって落下したものと考えられるが、事故時の固定金具(棚受けダボ)の状態や、取り付けに不備が生じる経緯が不明なことから事故原因の特定には至らなかった。	茨城県	3月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200516	平成24年9月20日	平成24年10月15日	平成24年10月19日	エアコン	RAS-201SKH	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から20年以上経過した製品 10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100441	平成23年9月10日	平成23年9月26日	平成24年10月23日	除湿機	DBC	株式会社カンキョー(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品に使用されている電源基板上の実装部品に設計と異なるものが使用されていたこと及び電源基板の樹脂製ケースも設計と異なる難燃性の低い材料が使用されていたため、実装部品の不具合から出火した際に樹脂製ケースに着火し、火災に至ったものと考えられる。	茨城県	平成23年9月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成23年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 35.9%
A201101133	平成23年12月3日	平成24年3月21日	平成24年10月23日	キーレス錠(ハンドル付き)	KL22271MS	株式会社長沢製作所	重傷1名	当該製品のレバーハンドルに手を掛けた状態で開錠操作をしていたところ、急にレバーハンドルが動き、転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品には、レバーハンドルに過大な力(トルク)が加わると、内部機構の破損防止のためにレバーハンドルが空転する安全装置が備わっている。当該製品が取り付けられていた鉄製引戸は動きが悪く、引戸を引く際に必要とする力が安全装置の作動トルク値を上回っていたと考えられる。事故の原因は、当該製品が重くて動きの悪い鉄製引き戸に取り付けられていたために、使用者が当該製品の戸を強く引いた際に、当該製品の安全装置が作動してレバーハンドルが空転し、バランスを崩して事故に至ったものと考えられる。 なお、当該製品は重い鉄製引戸への取付は不向きな製品であったが、製品の取付場所に関する指示や記載がなかった。	神奈川県	3月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200522	平成24年10月9日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	電気洗濯乾燥機	WD-63A	株式会社日立製作所(現 日立アプライアンス株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200523	平成24年9月24日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	照明器具	RP11B116	日立照明株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	10月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200529	平成24年10月10日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	エアコン(室外機)	2M685XV	ダイキン工業株式会社	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から15年以上経過した製品 10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000982	平成22年12月2日	平成23年2月22日	平成24年10月26日	手すり(浴室用)	UST-130	アロン化成株式会社	重傷1名	使用者(80歳代男性)が入浴中、異音がしたため家人が確認すると、使用者が倒れており、負傷していた。現場に、浴槽から当該製品が外れて床に落ちていた。 調査の結果、当該製品には、異常が認められないことから、浴槽への固定が緩んでいたため、浴槽から外れ、転倒に至ったものと考えられる。 本体及び取扱説明書では、浴槽固定に関して注意喚起はあるものの、固定が緩んでいる場合の具体的な調整方法等が記載されていなかった。このことも事故に至った原因と考えられる。	北海道	平成23年2月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100236	平成23年6月23日	平成23年7月1日	平成24年10月26日	ルーター(パソコン周辺機器)	RT-200KI	沖電気工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、電源回路のコンデンサー容量が抜けてトランジスター故障が発生し、トランジスターに過電流が流れた際に、ACアダプターの電流制限保護回路が機能しなかったためトランジスターが異常発熱し、発火に至ったものと考えられる。	東京都	平成23年7月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成23年1月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 97.5%
A201100968	平成24年1月29日	平成24年2月10日	平成24年10月26日	電気スタンド	50SM-02B6-AW	ヤマギワ株式会社	重傷1名	施設で入居者(70歳代)が指を負傷する事故が発生した。 調査の結果、当該製品のアームは、アームの角度によってアームの間の隙間が開閉し、アームの隙間が閉じた際、アームのヒンジ部の金具がせり出してくる機構となっており、使用者がアームの隙間に指を入れた状態でアームを曲げたため、アームの隙間が閉じてアームとヒンジ部の金具に指が挟まれて、事故に至ったものと考えられる。 なお、取扱説明書には、「アームの間に手を入れないで下さい」旨、記載されている。	神奈川県	2月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200239	平成24年5月21日	平成24年6月29日	平成24年10月26日	電動アシスト自転車	アンジェリーノシスタSRD A26L40	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	倒れていた当該製品を起こそうとした際に、指を負傷した。 調査の結果、当該製品のヘッドパイプ部(フレームの一部)に取り付けられている歯車の下部が、ケースから露出し指が入り込む構造であったが、指はさみに関する注意表示がなかったことから、使用者が自転車を起こす際にヘッドパイプ部を持ったため、歯車とケースの隙間に指を挟み込み、事故に至ったものと考えられる。 事業者は平成24年9月27日に自社ホームページに指挟みに関する注意喚起を実施している。	神奈川県	7月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200540	平成24年10月5日	平成24年10月23日	平成24年10月26日	フィットネスボール	B-6160	トーエイライト株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品が破裂して負傷した。 現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100225	平成23年6月18日	平成23年6月29日	平成24年10月30日	バッテリーパック(ノートパソコン用)	361742-001	日本ヒューレット・パッカード株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品の不具合により出火したものと考えられるが、保護基板が正常に動作したこと、バッテリーセル内に短絡痕が認められないことから、不具合となった原因の特定には至らなかった。	千葉県	平成23年7月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100762	平成23年12月16日	平成23年12月28日	平成24年10月30日	電気洗濯機	NA-F50Z8	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品内部の制御基板のモーター回路コネクタ部のパターン焼失と基板の欠落やコネクタピン間の溶融が認められることからコネクタピン間のトラッキング、又は、はんだクラックによるアーク放電のいずれかの事象により出火に至ったものと考えられるが、当該基板のはんだ付け部が焼失しているため、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200549	平成24年10月13日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	京都府	
A201200564	平成24年10月21日	平成24年10月31日	平成24年11月2日	空気清浄機	ACM75H-W	ダイキン工業株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成22年4月10日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 54.8% 11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200567	平成24年10月20日	平成24年11月1日	平成24年11月6日	電気冷蔵庫	SJ-WA35C	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用を使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	東京都	4月16日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 18.5% (平成24年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200569	平成24年10月19日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	電気冷凍庫	MD-850FF	三ツ星貿易株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200570	平成24年10月23日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	電気洗濯機	KWM-45W	大宇電子ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200572	平成24年10月21日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	照明器具	不明	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	製造から30年以上経過した製品
A201200575	平成24年10月21日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	プラズマテレビ	TH-P55GT5	パナソニック株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、視聴できなくなったため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200577	平成24年10月9日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	充電器(電気シェーバー用)	RC01(セイコーエスヤード株式会社ブランド)	株式会社泉精器製作所(セイコーエスヤード株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の発振トランスの巻線で絶縁不良をおこし、短絡して過電流が流れることにより過熱し、出火に至ったものと考えられる。	福岡県	平成12年6月6日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 88.8% (平成25年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201101036	平成24年2月9日	平成24年2月24日	平成24年11月9日	自転車	402Sanctum	ビーズ株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が外れ転倒し、負傷した。調査の結果、当該製品の前ホークに脱輪防止装置がなかったことから、クイックリリースの調整ナットの締付けが十分でなかった前輪の固定部が、使用を続けるうちに緩んだ際、前輪が外れ、事故に至ったものと考えられる。 なお、取扱説明書と本体表示には、「ネジの緩みがないこと、前輪の固定はしっかり取り付けられていることやクイックリリースのレバーが確実に倒れていることを確認する」旨、表記されている。	東京都	2月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200057	平成24年4月11日	平成24年4月19日	平成24年11月9日	手指保護具(口腔用)	L/S	株式会社オーラルケア	死亡1名	施設内で当該製品を使用中、当該製品の一部分が破断して患者の口腔から体内に入り、病院に搬送後、窒息による死亡が確認された。 調査の結果、当該製品には劣化の痕跡や破損の起因となるような異常は認められないが、何らかの原因で内側からクラックが生じ、継続的な使用によって破断したものと考えられる。 なお、パッケージには、使用上の注意は記載されているものの、内側の破損や破損時の危険性等の注意喚起の表示が無く、現行の注意表示では不十分であると考えられる。	大阪府	4月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの
A201200583	平成24年11月3日	平成24年11月5日	平成24年11月9日	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	燦坤日本電器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	平成23年2月10日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 10.6%
A201200585	平成24年10月29日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	空気清浄機	AC-4311	ツインバード工業株式会社	火災	飲食店のトイレで当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200586	平成24年10月10日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	折りたたみ椅子	KKG18-0771	コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座ったところ、当該製品の座面裏の金具が外れて臀部を強打し、負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100384	平成23年5月29日	平成23年9月1日	平成24年11月13日	靴	06-HB	株式会社マルヒコ	重傷1名	雨天時に、当該製品を履いて、店舗の入口を歩行中、滑り転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品の靴底が滑りやすいものであったことと、雨天時に濡れた滑りやすい床面を歩行したことから、当該製品が滑って転倒し、事故に至ったものと考えられる。	東京都	平成23年9月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101163	平成24年3月20日	平成24年3月29日	平成24年11月13日	電気洗濯機	AW-GN70DC	東芝家電製造株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品の製造時に、モーターリード線を束ねたワイヤーハーネスが、管理寸法を外れ、緩みに余裕がない状態で機体内部に取り付けられていた。このため、水槽揺れの影響によりワイヤーハーネスに想定以上の繰り返し屈曲及び張力が加わり、モーターリード線が断線してスパークが生じ、出火に至ったものと考えられる。	岡山県	4月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200178	平成24年5月23日	平成24年6月1日	平成24年11月13日	電気冷蔵庫	GR-2008T	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	住人が不在の間に当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の長期使用(約34年)により、始動リレー(起動用電気部品)の接点が接触不良を起し、異常発熱して出火に至ったものと考えられる。	大阪府	6月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200596	平成24年10月5日	平成24年11月9日	平成24年11月13日	電気冷蔵庫	SR-HS42GL	三洋電機株式会社	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品の扉が落下し、足を負傷した。現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、10月31日
A201200598	平成24年10月22日	平成24年11月9日	平成24年11月13日	電気スタンド	SQ-LD520	パナソニック株式会社(輸入事業者)	火災	異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201200599	平成24年10月21日	平成24年11月9日	平成24年11月13日	照明器具	HD9211	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	製造から30年以上経過した製品 11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100430	平成23年9月9日	平成23年9月21日	平成24年11月16日	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA107J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	東京都	平成23年9月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 特記事項を参照
A201100571	平成23年11月2日	平成23年11月14日	平成24年11月16日	携帯型音楽プレーヤー	iPod classic MA444J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品内蔵のリチウムポリマー電池内で内部短絡が生じて発火に至ったものと考えられるが、電池の正極部分の焼損が著しいことから、内部短絡が生じた原因の特定には至らなかった。	東京都	平成23年11月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200594	平成24年11月2日	平成24年11月9日	平成24年11月16日	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA005J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	特記事項を参照
A201200604	平成24年10月31日	平成24年11月13日	平成24年11月16日	電気冷蔵庫	R-56	株式会社日立製作所(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の電源を入れた後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200606	平成24年10月27日	平成24年11月14日	平成24年11月16日	ヘアドライヤー	HDH-301	東芝電気器具株式会社(現 東芝ホームテクノ株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から35年以上経過した製品 11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201000920	平成23年1月24日	平成23年2月4日	平成24年11月20日	湯たんぼ(樹脂製)	なし	協越化学株式会社	重傷1名	当該製品に熱湯を入れ、蓋をして湯たんぼカバーに入れようとしたところ、当該製品から熱湯がこぼれ、火傷を負った。調査の結果、当該製品の本体側面の溶着部に溶着不良があったため、繰り返し使用により溶着部に生じた亀裂が伸展して当該製品本体が破損し、破損部から熱湯が漏れて事故に至ったものと考えられる。	北海道	平成23年2月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200609	平成24年10月31日	平成24年11月15日	平成24年11月20日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200612	平成24年11月6日	平成24年11月16日	平成24年11月20日	電気カーペット	DC-3G2	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	和歌山県	(平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200613	平成24年10月31日	平成24年11月19日	平成24年11月22日	椅子(乳児用)	パンボ ベビーソファ	株式会社ティーレックス(輸入事業者)	重傷1名	テーブル上の当該製品に乳児を座らせていたところ、家人が目を離した際に抜け出し、テーブル上から転落、負傷した。現在、原因を調査中。	福岡県	8月23日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200616	平成24年10月29日	平成24年11月19日	平成24年11月22日	電気カーペット	SYC-PD200	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200114	平成24年4月15日	平成24年5月10日	平成24年11月27日	電気掃除機	VC-Y2C	東芝ホームアプライアンス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、モーターから出た高温物質片(高温のカーボン片)が、本体内部の排気フィルター(誤って非難燃性材料を使用)に付着したため、発煙に至り、製品を焼損し、周辺を汚損したものと考えられる。	三重県	5月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 11月28日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200621	平成24年10月1日	平成24年11月21日	平成24年11月27日	腕時計	MR003	株式会社マルマンプロダクツ(輸入事業者)	重傷1名	子供(6歳)が当該製品を装着したまま就寝したところ、負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、製造時の内部部品の取り付け不良により、部品間が通電していたため、当該製品のリュウズ(時計の側面に付けられた突起)と裏蓋に長時間肌が同時に触れていたことで、肌に持続的に電流が流れ負傷したものと考えられる。	広島県	事業者が事故を認識したのは、11月20日 3月6日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 27.6%
A201101122	平成24年3月7日	平成24年3月16日	平成24年11月30日	照明器具	シーリングライト 8LV243SG	NECライティング株式会社	火災	当該製品を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品に組み込まれている蛍光灯の寿命末期を検知する保護回路の動作が遅れ、蛍光灯の寿命末期に異常電流が流れたため口金部が溶融したものと考えられるが、当該保護回路に異常は認められず、保護回路の動作が遅れた原因の特定には至らなかった。	鹿児島県	3月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200183	平成24年5月3日	平成24年6月5日	平成24年11月30日	折りたたみ自転車	DOPPELGANGER 211 assaultpack	ビーズ株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品のハンドルポスト(ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱)の折りたたみ部分が折れたため、転倒し、負傷した。調査の結果、当該製品は、取扱説明書にハンドルポストの組み立て方法の記載がなかったため、使用者が誤った方法でハンドルポストを組み立て、ハンドルポストの固定が不完全になっていたことから、走行中に折りたたまれ事故に至ったものと考えられる。	愛知県	6月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200625	平成24年9月17日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	ライター(使い切り型)	XHD-610CR	株式会社リーイン(輸入事業者)	火災	当該製品を使用後、机の上に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、9月18日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200626	平成24年11月13日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付く確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成15年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 13.3% 11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201001123	平成23年3月16日	平成23年3月28日	平成24年12月7日	スチームクリーナー	SC1202	ケルヒヤージャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音とともに発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。調査の結果、電源コードの接続部のカシメが不十分であったため、接触不良が生じてスイッチ部が入りづらくなり、異常が認められる状態でスイッチを固定して使用し続けたため、電源コードのカシメ部が異常発熱し、周辺樹脂が焼損して火災に至ったものと考えられる。なお、取扱説明書には「本体の異常を感じたら直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。」旨、記載されている。	兵庫県	平成23年4月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101030	平成24年2月13日	平成24年2月23日	平成24年12月7日	ノートパソコン	AL7180A	ソーテック株式会社(現 オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品に使用しているバッテリーパック(リチウムイオン電池)のバッテリーセル内で内部短絡したため、当該製品が焼損したのと考えられるが、バッテリーセル内で内部短絡が生じた原因の特定には至らなかった。	東京都	2月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200644	平成24年11月21日	平成24年12月3日	平成24年12月7日	エアコン(室外機)	RA225GX	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差により、はんだ接続部に繰り返し応力がかかり、はんだクラックが発生したため、発煙・出火したのと考えられる。	東京都	製造から15年以上経過した製品 平成16年10月18日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 51.3% (平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200649	平成24年11月22日	平成24年12月4日	平成24年12月7日	電気カーペット	DR5201	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	異臭に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200650	平成24年11月13日	平成24年12月5日	平成24年12月7日	踏み台	3段	コーナン商事株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品のヒンジ部(折りたたみ式の脚部を開閉するちょうつがい部)が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201200654	平成24年11月20日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	空気清浄機	AC-4315	ツインバード工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200655	平成24年11月23日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	食器洗い乾燥機	NP-BM1	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200657	平成24年11月21日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	KKS-1270(小泉成器株式会社ブランド)	株式会社千石(小泉成器株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	奈良県	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200659	平成24年11月25日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	電気こんろ	HT-1290(サンウエーブ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)製ミニキッチンに組み込まれたもの)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、何らかの形で当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 72.9% 12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100786	平成23年12月20日	平成24年1月5日	平成24年12月14日	電子レンジ	DMW-P76L	大宇電子ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品内部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。調査の結果、当該製品のドアスイッチ部品に不具合があったため、ドア開閉時にドアスイッチの接点部でスパークが発生し、焼損に至ったものと考えられる。	神奈川県	1月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201101024	平成23年11月14日	平成24年2月23日	平成24年12月14日	歩行補助車	OD-18	株式会社幸和製作所 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に着座する際、当該製品のフレームが折れ、転倒し、負傷した。調査の結果、当該製品は、座面に座ったときの衝撃荷重により変形が生じ、折損に至ったものと考えられ、製品に起因する事故と考えられるが、詳細な使用状況などが不明のため、事故原因の特定には至らなかった。なお、当該製品はSGマークを取得している。	静岡県	2月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200667	平成24年10月24日	平成24年12月10日	平成24年12月14日	折りたたみ椅子 (脚立兼用)	OFD-2	アイリスオーヤマ株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を脚立として使用中、踏板的溶接が外れ、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、11月28日
A201200669	平成24年12月1日	平成24年12月11日	平成24年12月14日	エアコン	AN28HRS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201200671	平成24年12月3日	平成24年12月12日	平成24年12月14日	加湿器	VP-35K	日本電熱株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	12月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100814	平成23年6月4日	平成24年1月12日	平成24年12月18日	電気カーペット	EM-B200(三菱電機ホーム機器株式会社ブランド)	日本電熱株式会社(三菱電機ホーム機器株式会社ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のコントローラー基板内のリレーの固定接点のカシメが緩んだため、接触抵抗が増加して異常発熱し、固定接点端子の保持部の樹脂が徐々に劣化したことで固定接点端子と可動接触片端子間で絶縁劣化が生じて出火に至ったものと推定されるが、固定接点の一部が未回収なことから、固定接点のカシメが緩んだ原因の特定には至らなかった。	東京都	1月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100894	平成23年12月上旬	平成24年1月26日	平成24年12月18日	電気毛布	SH-G45R(三菱電機ホーム機器株式会社ブランド)	日本電熱株式会社(三菱電機ホーム機器株式会社ブランド)	重傷1名	当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。調査の結果、当該製品の温度制御は、ヒーター線内の感熱線と発熱線間のインピーダンス特性(表面温度が高くなると低い温度へ制御、表面温度が低くなると高い温度へ制御する特性)を利用して行うものであるが、このインピーダンスの設定値が変質していたため、表面温度の設定が本来の設定温度よりも高くなったことから、低温火傷を負ったものと考えられるが、ヒーター線のインピーダンスの設定値が変質した原因の特定には至らなかった。	愛知県	1月31日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200674	平成24年12月5日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	電子レンジ	KRD-0105	小泉成器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成19年9月12日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 6.1% (平成24年12月20日に消費者安全法の 重大事故等として公表)
A201200676	平成24年11月29日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	テーブルタップ	WH2723BP	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品に暖房器具を接続して使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200679	平成24年11月20日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	換気扇	VGN-75	タカラスタンダード株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から15年以上経過した製品
A201200680	平成24年11月3日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	充電器(携帯電話機用)	T5013IX	多摩電子工業株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品に付属の電池を装着した状態で保管していたところ、異音とともに電池が破裂し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは、12月4日 12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200681	平成24年11月23日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	IH調理器	HTW-A9S	日立アプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200683	平成24年12月2日	平成24年12月14日	平成24年12月18日	エアコン	SAP-404VS5	三洋電機株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から10年以上経過した製品
A201200687	平成24年11月3日	平成24年12月14日	平成24年12月18日	システムキッチン(キャビネット)	DHW70TZ078DG	サンウエーブ工業株式会社	重傷1名	当該製品の吊戸棚が落下し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、12月7日
A201200688	平成24年4月18日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	椅子	6928-3	株式会社店研創意 (輸入事業者)	重傷1名	店舗内で当該製品に座っていたところ、座面と脚部が外れて転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、11月2日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201200694	平成24年12月5日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング) (輸入事業者)	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成22年1月19日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 7.6% (平成25年2月28日に消費者安全法の 重大事故等として公表)
A201200699	平成24年12月7日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	LEDランプ(電球型)	JSD1107CB-B1108	株式会社エス・ティー・イー (輸入事業者)	火災	施設で当該製品を使用中、異音とともに当該製品が破裂して出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200700	平成24年12月15日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	電気洗濯機	HSW-50S3	三洋ハイアール株式会社(現 ハイアールジャパンセールス株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成22年11月12日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 6.6%

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200703	平成24年12月8日	平成24年12月19日	平成24年12月21日	照明器具	KTG4105AZ(コイズミ照明株式会社ブランド)	株式会社豊田照明(コイズミ照明株式会社ブランド)	火災	店舗で当該製品を複数台設置して使用中、当該製品の1台から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200706	平成24年12月13日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	RCG-700	株式会社山善(輸入事業者)	火災	玄関のポーチでペットの暖房用に当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A201200711	平成24年11月25日	平成24年12月21日	平成24年12月26日	延長コード	T2020	大和電器株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、12月18日
A201200716	平成24年12月1日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	電気ストーブ	PH-280	株式会社千住(輸入事業者)	火災	トイレで当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200717	平成24年11月30日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	電気湯沸器	WLP-30	ピーコック魔法瓶工業株式会社(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	千葉県	12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200718	平成24年12月13日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	テーブルタップ	WH2723	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200719	平成24年12月9日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	テーブルタップ	WH2723TWP	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201200723	平成24年12月12日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	照明器具(電飾)(配線用変換器付き)	sdtt-69	テクノフロンティア(輸入事業者)	火災	当該製品を点灯中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200724	平成24年11月19日	平成24年12月26日	平成24年12月28日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	HH585B	アキテーヌジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	栃木県	事業者が事故を認識したのは、12月25日(平成25年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200725	平成24年12月20日	平成24年12月26日	平成24年12月28日	電気洗濯乾燥機	ES-WD741	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、異音に気付く確認すると、異臭とともに当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200458	平成24年8月3日	平成24年9月21日	平成25年1月8日	折りたたみ自転車	10F-18	株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパン(輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、破損し、バランスを崩したため、転倒し、負傷した。調査の結果、当該製品は折たたみ式ペダルの強度が十分でなかったことから、折たたみ軸側の固定部に亀裂が生じたところ、ペダリングの繰り返しで亀裂が進行し、ペダル枠が外れて転倒に至ったものと考えられる。	愛知県	平成24年9月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの平成24年12月28日からリコールを実施(特記事項を参照)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200728	平成24年11月17日	平成24年12月27日	平成25年1月8日	投げ込み式湯沸器	TSE-22-T(HI)	株式会社津田商事 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機能)が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられる。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月13日 平成19年5月8日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 71.9% (平成25年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200734	平成24年12月18日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	照明器具	HMN4405AZ	株式会社ミツヨシ (現 青垣コイズミ照明株式会社)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成25年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200736	平成24年9月29日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	PVN-551(京セラ株式会社ブランド:型式YC-551A10795)	三洋電機株式会社(京セラ株式会社ブランド)	火災	異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月21日
A201200738	平成24年12月10日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気こたつ	DW-571CS	松下寿電子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア株式会社)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	島根県	製造から30年以上経過した製品 平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200742	平成24年12月23日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	エアコン	AS-S22V-W	株式会社富士通ゼネラル (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200744	平成24年12月20日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	ラインヒーター	UEH-4	エナーテック株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岩手県	(平成25年1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200746	平成24年9月19日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気掃除機	DC12 plus entry	ダイソン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月17日 平成24年10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200753	平成24年12月20日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	電気ストーブ	DH-1108R	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200759	平成24年11月13日	平成25年1月7日	平成25年1月11日	圧力鍋	H-5113	パール金属株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で調理中、おもりが飛び、当該製品がコンロから滑り落ち、蒸気が足にかかり、火傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月28日
A201200761	平成24年12月28日	平成25年1月8日	平成25年1月11日	エアコン(室外機)	AR28ASS1	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を運搬したまま外出したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	製造から10年以上経過した製品 (平成25年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200764	平成24年12月13日	平成25年1月8日	平成25年1月11日	電気ストーブ(オイルヒーター)	091521TEC	デロンギ・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、異音とともに当該製品のスイッチ部から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200769	平成24年12月10日	平成25年1月10日	平成25年1月16日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	なし	旭電化工業株式会社(現 株式会社ADEKA)	重傷1名	当該製品を電子レンジで加熱して取り出したところ、当該製品が破裂し、両手と顔に火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、1月10日 平成11年11月12日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 48.1%
A201200772	平成24年12月10日	平成25年1月11日	平成25年1月16日	リチウムイオンバッテリー(ノートパソコン用)	1043	株式会社エアーンドエー (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月9日 平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200774	平成25年1月6日	平成25年1月11日	平成25年1月16日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	MH-1101	コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	(平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200776	平成25年1月1日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	温水洗浄便座	TCF970	東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社)	火災	異臭に気づき確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクタ接続部において、部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクタがメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネクタ一部分が接触不良となり発熱した。その影響により、コントローラー基板の上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発煙したものと考えられる。	茨城県	平成19年4月16日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 76.8% (平成25年2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200779	平成25年1月7日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	電気湯沸器	CD-PA50	象印マホービン株式会社	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	
A201200780	平成24年12月28日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	電気ストーブ	RX-SF1	三洋電機株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200482	平成24年9月16日	平成24年9月28日	平成25年1月22日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部のヒーター端子とヒーターリード線を接続するカシメ部において、カシメ強度が不足していたため、使用しているうちに発熱、出火し、火災に至ったものと考えられる。	群馬県	平成24年10月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 1月22日からリコールを実施(特記事項を参照)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200549	平成24年10月13日	平成24年10月26日	平成25年1月22日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。 事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部のヒーター端子とヒーターリード線とを接続するカシメ部において、カシメ強度が不足していたため、使用しているうちに発熱、出火し、火災に至ったものと考えられる。	京都府	平成24年10月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 1月22日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200782	平成25年1月6日	平成25年1月17日	平成25年1月22日	電気式浴室換気乾燥暖房機	BS-58H(トステム株式会社(現株式会社LIXIL)ブランド)	マックス株式会社(トステム株式会社(現株式会社LIXIL)ブランド)	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200786	平成25年1月3日	平成25年1月17日	平成25年1月22日	電子レンジ	EMO-CH4	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成20年6月20日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 16.2% (平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200787	平成24年10月22日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	自転車	1BF5	キャンonderジャパン株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、サドルの取付部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月17日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201200789	平成25年1月15日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	除雪機(歩行型)	Y88-FS	株式会社ヤナセ(現 ヤナセ産業機器販売株式会社(分社・独立))	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	山形県	
A201200790	平成25年1月7日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	電子レンジ	JM-17C-50	ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200796	平成25年1月10日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	浴室暖房機	FE-13F3V	松下精工株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該製品の電源を入れた後、しばらくして入浴しようとしたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品 (平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200800	平成25年1月11日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	エアコン(室外機)	2M606XV	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大阪府	製造から10年以上経過した製品 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200809	平成25年1月13日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	サーキュレーター	KJ-D997	ツインバード工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200813	平成25年1月9日	平成25年1月23日	平成25年1月25日	布団乾燥機	FD-F06A4	松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、コンセントと当該製品の電源プラグの接続部から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200814	平成25年1月12日	平成25年1月23日	平成25年1月25日	除湿機	F-YHB100	松下エコシステムズ株式会社 (現 パナソニックエコシステムズ株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長崎県	平成24年5月24日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 57.6% 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200823	平成24年12月30日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	蛍光灯ランプ	FLR40S・W/M/36(東芝ライテック株式会社ブランド)	日立アプライアンス株式会社(東芝ライテック株式会社ブランド)	火災	地下配送場で天井灯が点灯していなかったため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201200825	平成25年1月17日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	布団乾燥機	MD-S2	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大分県	(平成25年1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200827	平成25年1月11日	平成25年1月25日	平成25年2月1日	直流電源装置 (携帯電話機用)	MB352J/B	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 AppleJapan合同会社) (輸入事業者)	火災	携帯電話を当該製品に接続して充電中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200843	平成25年1月25日	平成25年1月29日	平成25年2月1日	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	BS-4128(株式会社プリヂストンブランド)	コロナ工業株式会社(株式会社プリヂストンブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成20年6月30日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 81.5%
A201200171	平成24年3月17日	平成24年5月31日	平成25年2月5日	食器乾燥機	FD-S35D2	松下精工株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、本体内部と本体外部の電源コードに溶融痕が認められることから、当該部分から出火したものと推定されるが、当該製品の焼損が著しいことから、原因の特定には至らなかった。	沖縄県	平成24年6月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200308	平成24年7月15日	平成24年7月25日	平成25年2月5日	空気清浄機	EH355	松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の電源回路基板に接続する電源コード接続コネクタ端子に溶融痕が認められたことから、当該接続部付近から出火したものと推定されるが、当該基板の焼損が著しいことから、出火の原因の特定には至らなかった。	兵庫県	平成24年7月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200325	平成24年7月23日	平成24年8月3日	平成25年2月5日	食器洗い乾燥機 (ビルトイン式)	NP-P45D1P1	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品の乾燥ファンモーター巻線に溶融痕が認められることから、巻線の絶縁に不具合があり巻線がレイヤショートして巻線周辺が炭化し接続端子との間で短絡した、又は巻線と接続端子との間でトラッキング現象の発生のおよびいずれかの事象によるものと考えられるが、当該部分から出火した原因の特定には至らなかった。	愛知県	平成24年8月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200853	平成25年1月21日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	電気洗濯機	NA-F42M8	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	富山県	(平成25年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200875	平成25年1月23日	平成25年2月5日	平成25年2月8日	電気衣類乾燥機	AWZ3303	ジンアンドマリー株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100833	平成24年1月5日	平成24年1月16日	平成25年2月13日	電子レンジ	ER-FE44	東芝ホームアプライアンス株式会社(現 東芝ホームテクノ株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のメイン基板の電源入力部のコンデンサー又は電源リード線を接続するタブ端子部から出火したものと考えられるが、焼損が著しいため、事故原因の特定には至らなかった。	京都府	平成24年1月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200880	平成25年1月24日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	換気扇	FY-08PTU7D	松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該製品を使用中、ブレードが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200888	平成25年1月28日	平成25年2月8日	平成25年2月13日	デスクヒーター	NN8920	クレオ工業株式会社 (輸入事業者)	火災	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大分県	1月15日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 48.0%
A201200893	平成25年1月19日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	電気温風機	FE-13M1F	松下精工株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201200895	平成25年2月2日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	電気温風機	SF-1002VT	東芝機器株式会社(現 東芝ホームテクノ株式会社) に事業移管)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200900	平成25年2月2日	平成25年2月13日	平成25年2月15日	電気洗濯機	HSW-50S3	三洋ハイアール株式会社(現 ハイアールジャパンセールス株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れ就寝中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモーター用コンデンサの製造工程において、異物が混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	平成22年11月12日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 7.1% 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200903	平成25年2月3日	平成25年2月13日	平成25年2月19日	携帯型音楽プレーヤー	不明	有限会社アップルジャパンホールディングス(現AppleJapan合同会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200909	平成25年2月3日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	プラズマテレビ(リモコン)	TH-P42R2	パナソニック株式会社	火災	こたつの天板上に座布団をのせ、その上に当該製品を置いて外出し戻ったところ、当該製品及び周辺(座布団)を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	山梨県	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200912	平成25年1月31日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用したまま就寝中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成17年12月8日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 1.4% 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200916	平成25年1月27日	平成25年2月15日	平成25年2月19日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	SEH-142GSJ	株式会社マサオコーポレーション (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岡山県	2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200919	平成25年2月6日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電気こんろ	NK-1102(松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)製ミニキッチン「NE-90EC」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	大阪府	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 95.9%(一口電気こんろ合計) (平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200920	平成25年1月29日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電気カーペット	KC-122H	コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200922	平成25年2月5日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	歩行器	HK02-SD	株式会社幸和製作所 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品のキャスト一部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201200923	平成25年1月14日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電気ストーブ(オイルヒーター)	MD512/11AS	株式会社ダーハム (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品の操作部付近から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月8日 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200926	平成25年1月28日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電子レンジ	不明	大宇電子ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品内部から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200930	平成25年1月19日	平成25年2月19日	平成25年2月22日	ポータブルDVDプレーヤー	CPDP-940	株式会社シーマ・ラボラトリー (輸入事業者)	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、2月13日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200943	平成25年2月12日	平成25年2月22日	平成25年2月26日	電気洗濯機	JW-Z50B	ハイアールジャパンセールス株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成22年11月12日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 7.1%
A201200944	平成25年2月8日	平成25年2月22日	平成25年2月26日	加湿器(スチーム式)	KS-500H	TDK株式会社	火災 死亡4名 重傷2名 負傷6名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、4名が死亡、2名が重傷、6名が負傷した。現在、原因を調査中。	長崎県	平成11年1月25日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 73.6%
A201200945	平成25年2月13日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	MS-F126TR	森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング) (輸入事業者)	火災	当該製品の電源を入れて就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200956	平成25年2月11日	平成25年2月26日	平成25年3月1日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	SZH-1000R	自然株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200960	平成25年2月20日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	UHC-9T	燦坤日本電器株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	平成23年2月10日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率 10.7% 2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200368	平成24年8月10日	平成24年8月20日	平成25年3月5日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現日立アプライアンス株式会社)	火災	異音に気付き確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	京都府	平成24年8月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200397	平成24年8月18日	平成24年8月31日	平成25年3月5日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成24年9月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200609	平成24年10月31日	平成24年11月15日	平成25年3月5日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	東京都	平成24年11月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200965	平成25年2月18日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	ファクシミリ	FAX-2100CL	ブラザー工業株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200969	平成25年2月18日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	テレビ(ブラウン管型)	C14-413-1	株式会社日立製作所(現 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社)	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	京都府	製造から25年以上経過した製品
A201200970	平成25年2月21日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	オーブントースター	EOT300	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	三重県	
A201200971	平成25年1月15日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	電気ストーブ(セラミックヒーター)	OSH-220DG	株式会社オーム電機 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用して就寝中、目を覚ましたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月26日
A201200976	平成25年2月26日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)	HP-LG325-4000-6S	有限会社エアクラフト (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品が劣化していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200982	平成25年2月19日	平成25年3月4日	平成25年3月8日	電気衣類乾燥機	ED-D300	株式会社東芝(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年5月28日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 71.0% (平成25年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200983	平成25年2月20日	平成25年3月4日	平成25年3月8日	エアコン(リモコン)	MSZ-SV287	三菱電機株式会社	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	広島県	
A201200986	平成25年2月21日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	空気清浄機	AP-510H	株式会社オーム電機 (輸入事業者)	火災 重傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 0.7% (平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200997	平成25年2月25日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	電子レンジ	EMO-CH6	三洋電機株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用後、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成20年6月20日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 16.3%

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200998	平成25年2月25日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	換気扇	VLT-3R-902SI	富士工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	富山県	
A201201002	平成25年2月15日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	電気こんろ	HT-1250(組み込み先のキッチンメーカーは不明)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(鍋に残った油)に引火したものと考えられる。	静岡県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 96.0%(一口電気こんろ合計) 3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201004	平成25年2月21日	平成25年3月8日	平成25年3月12日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があったため、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成15年2月28日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 41.0%(平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201101129	平成24年3月7日	平成24年3月19日	平成25年3月15日	換気扇	SIROC-T3/7	ガデリウス株式会社(現 ガデリウス・インダストリー株式会社)(輸入事業者)	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。調査の結果、長期使用(約13年)により、当該製品内部のモーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショートが生じたためモーター部が過熱し、火災に至ったものと考えられる。	北海道	平成24年3月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 3月15日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200871	平成25年1月13日	平成25年2月5日	平成25年3月15日	自転車	ZERO100S.C.	株式会社川島洋行(輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、繰り返し使用の加重によりクランプ部分が破断し事故に至ったものと考えられる。	神奈川県	2月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 3月15日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201201010	平成25年3月3日	平成25年3月12日	平成25年3月15日	ノートパソコン	PCF-DN33J	株式会社日立製作所(現 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社)(輸入事業者)	火災	異音とともに当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	(平成25年3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201201011	平成25年3月3日	平成25年3月12日	平成25年3月15日	電気温水器	HPL-2TFB463RAU	東芝機器株式会社(現 東芝キヤリア株式会社)に事業移管)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201016	平成25年3月5日	平成25年3月13日	平成25年3月15日	HIDライト	ML-001BK	株式会社ムサシ(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品付属の充電器から出火する火災が発生し、当該製品の充電器を焼損した。現在、原因を調査中。	奈良県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200539	平成24年8月23日	平成24年10月23日	平成25年3月19日	水槽用照明器具 (コンセント付き)	なし(デビュー 360 水槽セット 内の観賞魚用照 明器具)	寿工芸株式会社	火災	当該製品に他社製ヒーターを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のサービスコンセントに接続されていたヒーターの栓刃が両刃とも溶断していたことから、専用のフィルターを使用していなかったためサービスコンセント部分に水分が付着し、トラッキング現象が発生し、周辺に延焼したものと推定される。なお、当該製品は、水槽、フィルターなどとセットで販売されているものであるが、その取扱説明書等では、サービスコンセントの手入れに関する注意表示、専用の部品以外の使用に関する注意表示はなかった。	大阪府	平成24年10月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201201018	平成25年3月5日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	除湿乾燥機	AHE-B600	タイガー魔法瓶株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201019	平成25年3月2日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	エアコン	RAS-2854D	東芝キヤリア株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	香川県	
A201201020	平成25年3月2日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	電子レンジ	IM-575(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	千葉県	平成15年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 13.4% (平成25年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201201021	平成25年2月24日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	エアコン(室外機)	SAP-CV22J	三洋電機株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201201024	平成25年2月28日	平成25年3月15日	平成25年3月19日	電子レンジ	AX-M1	シャープ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品で食品を加熱中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	和歌山県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201025	平成25年2月25日	平成25年3月15日	平成25年3月19日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があったため、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	山梨県	平成15年2月28日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 41.0% 3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201026	平成25年3月8日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA099J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	特記事項を参照 3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201201031	平成25年3月10日	平成25年3月19日	平成25年3月22日	電子レンジ	KRD-0105	小泉成器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、出火に至ったものと考えられる。	鳥取県	平成19年9月12日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 6.1% 3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201033	平成25年3月3日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	電気こたつ	DK-912-F	松下寿電子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年3月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201201035	平成25年3月3日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	電気毛布	AM-0133	日本電熱株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201040	平成25年3月11日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	電気冷蔵庫	SJ-EX447	シャープ株式会社	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサ始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	岐阜県	平成24年4月16日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 20.1% 3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201041	平成25年3月11日	平成25年3月22日	平成25年3月26日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石 (岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成15年9月2日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率 13.4%
A201100849	平成23年12月26日	平成24年1月19日	平成25年3月29日	電気蓄熱式湯たんぽ	無し(2011年製造分のうち加熱方式が電極式のもの)	株式会社フロム アイコーポレーション (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を充電状態で使用中、当該製品が破れ、火傷を負った。 調査の結果、当該製品内部のサーモスタットの接点が溶着したことにより、加熱が継続され、本体内部の液体が気化して内圧が高くなったため、本体が破れ内部の液体が漏れたものと考えられるが、使用者が、当該製品を付属の保温袋に入れて、大腿部に置いて給電したことも事故発生に影響を与えたものと考えられる。 なお、取扱説明書には「蓄熱充電を行う時は、必ず保温袋から本体を取り出して蓄熱充電を行う」、「本体を体につけた状態で絶対に蓄熱充電をしない」、また、梱包箱には「蓄熱状態でのご使用及び布団・毛布の中での蓄熱充電は行わない」旨が記載されている。	千葉県	平成24年1月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201201045	平成25年3月3日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	電気カーペット	MC-2021A(森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング)ブランド)	三京株式会社 (森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング)ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201201047	平成25年2月5日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	蛍光灯ランプ	EFG25EL/20	パナソニック株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月15日
A201201048	平成24年12月3日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	折りたたみ椅子	3045	株式会社ニトリ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に着座中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が破損しており、現在、原因を調査中。	山口県	事業者が事故を認識したのは、3月18日 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201050	平成25年3月15日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	食器洗い乾燥機 (ビルトイン式)	NP-3000BP	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から10年以上経過した製品 3月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201053	平成25年2月11日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	HH-A01	株式会社アルパジャパン (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、2月13日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201056	平成25年3月18日	平成25年3月26日	平成25年3月29日	テーブルタップ	不明	星光商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201201058	平成25年3月8日	平成25年3月26日	平成25年3月29日	ポータブルDVDプレーヤー	PD1008B	エグゼモード株式会社(株式会社ドリームトレインインターネットが事業継承) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	3月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200472	平成24年9月18日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	空気清浄機	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。事故前から異臭がしていた状況、通電状態及び当該製品を分解していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	9月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200473	平成24年7月17日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	携帯電話機	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	事業者が事故を認識したのは、9月24日 7月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200474	平成24年9月15日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	DVDプレーヤー(ビデオ一体型)	火災 死亡1名	住宅の一部を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201200475	平成24年9月1日	平成24年9月27日	平成24年10月2日	自転車	重傷1名	当該製品で未舗装路を通過中、フレームが破損し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、9月18日
A201200477	平成24年9月17日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	エアコン(室外機)	火災	異音に気が付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	奈良県	9月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200478	平成24年8月31日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	電気ケトル	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故前から不具合があった状態で当該製品をコンセントに接続したままにしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	事業者が事故を認識したのは、9月18日
A201200479	平成24年9月12日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	介護ベッド用手すり	死亡1名	当該製品をベッドサイドに2本設置して使用していたところ、使用者(80歳代)の首が、2本設置したすき間にのった状態で発見され、死亡が確認された。当該すき間を埋める簡易部品が適正に使用されていなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者名: パラマウントベッド株式会社 機種・型式: KQ-16 (特記事項を参照) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、簡易部品の装着・使用を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成13年10月から簡易部品を無償配布
A201200481	平成24年9月17日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	電気洗濯機	火災	住宅1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福井県	
A201200483	平成24年9月14日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	当該製品に乗車していた使用者(90歳代)が、当該製品とともに堤防下の海で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	長崎県	
A201200484	平成24年9月13日	平成24年9月28日	平成24年10月2日	エアコン	火災	住宅1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	製造から10年以上経過した製品

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200486	平成24年9月19日	平成24年10月1日	平成24年10月5日	電気洗濯機	火災	屋外に設置していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200490	平成24年9月19日	平成24年10月2日	平成24年10月5日	空気清浄機	火災	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200493	平成24年8月15日	平成24年10月3日	平成24年10月5日	ガラス製容器	重傷1名	当該製品をシンク内に移動した際、当該製品がシンク台に当たり破損し、左手を負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、9月21日
A201200494	平成24年7月13日	平成24年10月3日	平成24年10月5日	充電器(ラジオコントロール玩具用)	火災	当該製品に充電電池を接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品では充電できない充電電池を充電していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、7月17日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201200498	平成24年9月15日	平成24年10月5日	平成24年10月10日	液晶テレビ	火災 死亡1名	建物の一部を焼損する火災が発生し、幼児(3歳)1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	(平成24年10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200500	平成24年7月27日	平成24年10月9日	平成24年10月12日	温水洗浄便座	重傷1名	当該製品に着座していたところ、臀部に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、10月2日
A201200502	平成24年9月9日	平成24年10月9日	平成24年10月12日	ベッドフレーム	重傷1名	当該製品を持ち上げて移動中、当該製品が足に落下し、負傷した。当該製品の運搬状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、9月28日
A201200504	平成24年9月15日	平成24年10月10日	平成24年10月12日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該製品をパソコンに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201200506	平成24年9月23日	平成24年10月11日	平成24年10月16日	靴	重傷1名	雨天時に当該製品を履いて駅のホームを歩行中、濡れた床面で滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	栃木県	
A201200507	平成24年10月1日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	IH調理器	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201200508	平成24年9月30日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	電気式浴室乾燥暖房機	火災	浴室で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から30年以上経過した製品

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200512	平成24年10月2日	平成24年10月12日	平成24年10月16日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	当該製品に乗車していた使用者(80歳代)が、当該製品とともに川で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201200514	平成24年10月3日	平成24年10月15日	平成24年10月19日	ウォーターサーバー	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードを屈曲した状態で使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200515	平成24年9月29日	平成24年10月15日	平成24年10月19日	温水洗浄便座	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200518	平成24年10月8日	平成24年10月16日	平成24年10月19日	テーブルタップ	火災	当該製品に複数の電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201200519	平成24年10月4日	平成24年10月16日	平成24年10月19日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から30年以上経過した製品
A201200524	平成24年9月23日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	エアゾール缶(殺虫剤)	火災	床下に当該製品を噴射したところ、周辺を焼損する火災が発生した。何らかの着火源により引火した状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、10月10日
A201200525	平成24年10月12日	平成24年10月18日	平成24年10月23日	電気ケトル	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200526	平成24年10月11日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	(平成24年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200527	平成24年10月1日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	肘掛(トイレ用)	重傷1名	使用者(80歳代)が当該製品の可動肘掛と便器側面の間に右肘を挟まれた状態で発見され、負傷が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200530	平成24年10月9日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	エアコン(室外機)	火災 軽傷6名	建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200531	平成24年10月9日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	エアコン	火災 軽傷1名	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200532	平成24年10月11日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	踏み台(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が折れた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200533	平成24年10月10日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	電気洗濯機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200534	平成24年8月11日	平成24年10月19日	平成24年10月23日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、10月1日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200536	平成24年10月6日	平成24年10月22日	平成24年10月26日	スピーカー	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200537	平成24年10月4日	平成24年10月22日	平成24年10月26日	電気ポンプ(井戸用)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201200538	平成24年10月15日	平成24年10月23日	平成24年10月26日	踏み台	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が折れた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200539	平成24年8月23日	平成24年10月23日	平成24年10月26日	水槽用照明器具(コンセント付き)	火災	当該製品に他社製ヒーターを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、10月16日
A201200541	平成24年10月13日	平成24年10月24日	平成24年10月26日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200542	平成24年10月14日	平成24年10月25日	平成24年10月30日	スピーカー	火災	他社製のアンプに接続された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200543	平成24年10月15日	平成24年10月25日	平成24年10月30日	シュレッダー	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、電源スイッチの操作を繰り返したところ、爆発する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200544	平成24年8月13日	平成24年10月25日	平成24年10月30日	扇風機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	製造から10年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、10月16日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201200547	平成24年10月16日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	温水洗浄便座	火災	飲食店で異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200548	平成24年9月15日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	オーブントースター	重傷1名	当該製品で調理後、当該製品から食品を取り出したところ、食品が破裂し、顔に火傷を負った。現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、10月16日
A201200551	平成24年5月27日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	歩行補助車	重傷1名	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、自動車に乗ろうとしたところ、当該製品とともに転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月22日
A201200552	平成24年8月14日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	ウォーキングマシン	重傷1名	店舗で小学生が展示中の当該製品を使用中、左足を負傷した。当該製品が破損した状態で展示されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、10月10日
A201200553	平成24年10月16日	平成24年10月26日	平成24年10月30日	接着剤	死亡1名	当該製品を使用して作業中、気分が悪くなり、病院に搬送後、死亡した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200554	平成24年10月19日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200556	平成24年10月9日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200557	平成24年10月19日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201200559	平成24年10月20日	平成24年10月29日	平成24年11月2日	電気冷凍庫	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201200562	平成24年10月	平成24年10月30日	平成24年11月2日	床ずれ防止用マットレス	重傷1名	使用者(100歳代)が当該製品を敷いたベッドから滑り落ち、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201200565	平成24年10月23日	平成24年10月31日	平成24年11月2日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(80歳代)が当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200568	平成24年7月18日	平成24年11月1日	平成24年11月6日	電気洗濯機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、10月26日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200571	平成24年10月22日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から35年以上経過した製品 11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200573	平成24年10月23日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	除湿機	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200574	平成24年9月14日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	扇風機	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、10月26日 (平成24年11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200578	平成24年10月24日	平成24年11月2日	平成24年11月6日	エアコン	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200580	平成24年9月27日	平成24年11月5日	平成24年11月9日	電動車いす(ジョイスティック形)	重傷1名	当該製品に乗ってスロープを登坂中、後方に転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	事業者が事故を認識したのは、10月25日
A201200584	平成24年10月30日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	電気こんろ	火災	当該製品で調理中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200588	平成24年10月27日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	電気洗濯機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200589	平成24年10月25日	平成24年11月6日	平成24年11月9日	電動丸ノコ	死亡1名	当該製品で作業中、足を負傷し、翌日死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200590	平成24年10月3日	平成24年11月7日	平成24年11月9日	電動座椅子(座面昇降型)	重傷1名	当該製品に着座中、座面を下げたところ、座面と床の間に足を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200591	平成24年10月5日	平成24年11月8日	平成24年11月13日	布団乾燥機	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、10月29日
A201200592	平成24年10月16日	平成24年11月8日	平成24年11月13日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201200593	平成24年10月2日	平成24年11月8日	平成24年11月13日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、突然ハンドルが回転、バランスを崩し、胸を強打、負傷した。当該製品のハンドルの締付け状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	事業者が事故を認識したのは、10月30日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200595	平成24年9月21日	平成24年11月9日	平成24年11月13日	靴	重傷1名	トレーニング効果を目的とした当該製品を履いて階段を下降中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が事故を認識したのは、11月8日 (平成24年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200597	平成24年10月23日	平成24年11月9日	平成24年11月13日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200600	平成23年8月6日	平成24年11月12日	平成24年11月16日	テーブル(折りたたみ)	重傷1名	当該製品の上に置いたこんろでお湯を沸かしていたところ、当該製品に身体がぶつかった際、当該製品の天板隙間にこんろの脚がはまって傾き、こぼれたお湯がかかり1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、5月15日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 (平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200605	平成24年10月30日	平成24年11月14日	平成24年11月16日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200607	平成24年11月5日	平成24年11月14日	平成24年11月16日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(70歳代)が当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200610	平成24年11月5日	平成24年11月16日	平成24年11月20日	ウォーターサーバー	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A201200611	平成24年11月8日	平成24年11月16日	平成24年11月20日	エアコン(室外機・床暖房機能付)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年11月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200615	平成24年11月9日	平成24年11月19日	平成24年11月22日	電気がま	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201200617	平成24年11月5日	平成24年11月20日	平成24年11月22日	椅子	重傷1名	当該製品を踏み台として使用した際、当該製品の脚部が曲がり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200618	平成24年11月12日	平成24年11月20日	平成24年11月22日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A201200620	平成24年11月15日	平成24年11月21日	平成24年11月27日	電気温風機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200623	平成24年11月	平成24年11月22日	平成24年11月27日	投げ込み式湯沸器	火災	当該製品を使用後、浴槽から取り出し、電源プラグを差したまま放置していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200628	平成24年11月15日	平成24年11月26日	平成24年11月30日	エアコン(室外機)	火災	無人の事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から15年以上経過した製品(平成24年12月13日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200635	平成24年11月10日	平成24年11月27日	平成24年11月30日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者名:アルインコ株式会社(輸入事業者) 機種・型式:KTM360F 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 10月22日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 67.2%
A201200637	平成24年10月20日	平成24年11月28日	平成24年11月30日	食器乾燥機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは、11月21日
A201200638	平成24年11月7日	平成24年11月28日	平成24年11月30日	焙煎機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の容量限界を超えて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、11月7日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200639	平成24年11月18日	平成24年11月28日	平成24年11月30日	電子レンジ	火災	店舗で、異臭に気付き確認すると、当該製品庫内を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201200640	平成24年11月8日	平成24年11月28日	平成24年11月30日	靴	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、側溝の鉄格子で滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200632	平成24年11月13日	平成24年11月27日	平成24年12月4日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200641	平成24年11月10日	平成24年11月29日	平成24年12月4日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200642	平成24年11月20日	平成24年11月30日	平成24年12月4日	温水洗浄便座	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成24年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200643	平成24年11月20日	平成24年11月30日	平成24年12月4日	IH調理器	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200646	平成24年11月22日	平成24年12月3日	平成24年12月7日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品に乗って作業中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201200648	平成24年10月20日	平成24年12月4日	平成24年12月7日	折りたたみ椅子(脚立兼用)	重傷1名	当該製品を脚立として使用中、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、11月26日
A201200652	平成24年11月22日	平成24年12月5日	平成24年12月7日	IH調理器	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200653	平成24年11月13日	平成24年12月5日	平成24年12月7日	投げ込み式湯沸器	火災	当該製品を使用中、外出したところ、建物を1棟全焼、2棟類焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200656	平成24年11月25日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	除湿乾燥機	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品と延長コードの接続状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201200660	平成24年11月22日	平成24年12月6日	平成24年12月11日	自転車用幼児座席	重傷1名	幼児(5歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200672	平成24年12月1日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	電気がま	火災 軽症1名	当該製品を保温状態で使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200675	平成24年10月12日	平成24年12月13日	平成24年12月18日	照明器具(投光器)	火災	店舗内の竹林で当該製品を使用中、当該製品及び周辺の可燃物(笹等)を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、12月3日 11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200684	平成24年12月5日	平成24年12月14日	平成24年12月18日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200685	平成24年11月下旬	平成24年12月14日	平成24年12月18日	湯たんぽカバー	重傷1名	当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200686	平成24年11月下旬	平成24年12月14日	平成24年12月18日	湯たんぽ	重傷1名	湯たんぽカバーに当該製品を入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200689	平成24年12月2日	平成24年12月17日	平成24年12月21日	調光器	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200695	平成24年12月11日	平成24年12月18日	平成24年12月21日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から15年以上経過した製品
A201200705	平成24年12月9日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200710	平成24年11月24日	平成24年12月20日	平成24年12月26日	電気湯沸器	火災 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、12月11日
A201200712	平成24年12月10日	平成24年12月21日	平成24年12月26日	除雪機(歩行型)	死亡1名	当該製品を使用中、当該製品と車庫の壁の間に挟まれ、病院へ搬送後、死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200715	平成24年8月27日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	火災	当該製品に太陽電池モジュール及びパワーコンディショナを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、12月12日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200720	平成24年11月23日	平成24年12月25日	平成24年12月28日	ベビーカー	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品に乗車しようとしたところ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、12月21日
A201200726	平成24年12月17日	平成24年12月26日	平成24年12月28日	除雪機(歩行型)	死亡1名	使用者が当該製品の下敷きになっている状態で発見され、その後死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200727	平成24年12月17日	平成24年12月27日	平成25年1月8日	電気ストーブ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。着衣着火した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200729	平成24年12月11日	平成24年12月27日	平成25年1月8日	エアコン(室外機)	火災	室内の照明が消えたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201200732	平成24年1月23日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気式床暖房	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月23日
A201200733	平成24年12月22日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	脚立	重傷1名	当該製品に乗って車両を洗浄中、落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200735	平成24年12月9日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	タイムスイッチ	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201200737	平成24年12月5日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気冷蔵庫	火災	屋外の異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月25日 (平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200739	平成24年12月20日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	ライター	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200740	平成24年12月19日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	エアークンプレッサ	火災	建築現場(屋外)で当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200741	平成24年12月7日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気洗濯機	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月19日
A201200743	平成24年11月29日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	電気湯沸器	重傷1名	当該製品のお湯を捨てようとしたところ、蒸気が噴出し、顔と左手に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月26日
A201200745	平成24年12月23日	平成24年12月28日	平成25年1月8日	温水洗浄便座	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とコンセントの接続状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201200755	平成24年12月16日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	電気こんろ	火災	当該製品で鍋に入れた天ぷら油を加熱中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200756	平成24年12月27日	平成25年1月4日	平成25年1月8日	凍結防止用ヒーター	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201200758	平成24年9月20日	平成25年1月7日	平成25年1月11日	圧力鍋	重傷1名	当該製品で調理中、当該製品の安全窓から蒸気等が噴出し、目に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月27日
A201200760	平成24年11月3日	平成25年1月7日	平成25年1月11日	湯たんぽ	重傷1名	当該製品を膝の上に置いて使用中、当該製品に亀裂が入り、お湯が漏れ、足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月5日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成24年12月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200762	平成24年12月19日	平成25年1月8日	平成25年1月11日	IH調理器	火災	当該製品で鍋に入れた油を加熱し、その場を離れていたところ、鍋の油から出火する火災が発生し、周辺を焼損した。取扱説明書で禁止している付属の天ぷら鍋等以外の鍋を使用した状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201200766	平成25年1月8日	平成25年1月9日	平成25年1月11日	電気あんか	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福井県	
A201200767	平成24年12月27日	平成25年1月10日	平成25年1月16日	IH調理器	火災	当該製品に天ぷら鍋をかけたままその場を離れ戻ったところ、鍋の油から出火する火災が発生しており、周辺を焼損した。取扱説明書で禁止している付属の天ぷら鍋以外の鍋を使用した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200773	平成24年12月11日	平成25年1月11日	平成25年1月16日	ユニットバス	重傷1名	浴室で体を拭いていたところ、当該製品付属の鏡が落下して膝に当たり、負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201200778	平成24年11月21日	平成25年1月15日	平成25年1月18日	携帯電話機	重傷1名	着信があり、当該製品を耳に当てたところ、異音が生じ、耳を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	事業者が事故を認識したのは、1月7日
A201200784	平成25年1月8日	平成25年1月17日	平成25年1月22日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から10年以上経過した製品 (平成25年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200785	平成25年1月9日	平成25年1月17日	平成25年1月22日	延長コード	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電気製品の電源プラグと当該製品との接続状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201200788	平成24年12月30日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	コンセント	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。電気製品と当該製品との接続状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200791	平成24年12月28日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが改造された可能性を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	製造から15年以上経過した製品
A201200792	平成25年1月5日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	延長コード	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品とコンセントとの接続状況及び当該製品の電源プラグの刃が曲がった状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	
A201200794	平成25年1月2日	平成25年1月18日	平成25年1月22日	液晶テレビ	火災	当該製品の電源を入れたまま就寝中、周辺の異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201200801	平成25年1月8日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	介護ベッド用手すり	死亡1名	病院で使用者(80歳代)が、頭部がベッドと当該製品との取付部の隙間に仰向けで入り込んだ状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	石川県	事業者名:パラマウントベッド株式会社 機種・型式:KA-088 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、事業者及び協議会で呼び掛けている、すき間を埋める安全対策(クッションなどで埋める)を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの (特記事項を参照)
A201200804	平成24年12月14日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	湯たんぽ	重傷1名	当該製品を使用中、低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、1月15日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200805	平成24年12月8日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	湯たんぼカバー	重傷1名	当該製品に湯たんぼを入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月16日 湯たんぼに関する事故 (A201200808)と同一 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200806	平成25年1月7日	平成25年1月21日	平成25年1月25日	昇降便座	重傷1名	施設で使用者が当該製品に着座したところ、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201200808	平成24年12月8日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	湯たんぼ	重傷1名	当該製品を湯たんぼカバーに入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月16日 湯たんぼカバーに関する事故 (A201200805)と同一
A201200810	平成24年12月13日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	椅子	重傷1名	事務所で当該製品に着座中、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月12日
A201200811	平成24年11月29日	平成25年1月22日	平成25年1月25日	ヒーター付き靴下	重傷1名	当該製品を履いていたところ、足の裏側に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、1月11日
A201200816	平成24年12月28日	平成25年1月23日	平成25年1月25日	延長コード	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201200817	平成24年12月8日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	こたつヒーター	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、1月22日
A201200819	平成25年1月18日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	除雪機(歩行型)	死亡1名	当該製品を使用中、当該製品の下敷きになり、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品の安全装置が外されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201200820	平成24年12月23日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	電気ミニマット	火災	当該製品を踏み台の上に置いて使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月15日 1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200821	平成24年12月31日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	電気ストーブ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200824	平成25年1月11日	平成25年1月24日	平成25年1月29日	電気ストーブ	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成25年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200826	平成25年1月15日	平成25年1月25日	平成25年1月29日	電気温風機	火災	店舗のトイレで当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岩手県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200829	平成25年1月14日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	携帯電話機	火災 軽症1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200832	平成25年1月11日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から25年以上経過した製品
A201200833	平成25年1月12日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	電気カーペット	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200835	平成25年1月7日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	電気あんか	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが断線しており使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200837	平成25年1月25日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	(平成25年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200838	平成24年12月21日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	湯たんぼ	重傷1名	当該製品を湯たんぼカバーに入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月23日 湯たんぼカバーに関する事故 (A201200839)と同一
A201200839	平成24年12月21日	平成25年1月28日	平成25年2月1日	湯たんぼカバー	重傷1名	当該製品に湯たんぼを入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月21日 湯たんぼに関する事故 (A201200838)と同一
A201200841	平成24年9月	平成25年1月29日	平成25年2月1日	凍結防止用ヒーター	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	事業者が事故を認識したのは、1月21日
A201200842	平成24年12月31日	平成25年1月29日	平成25年2月1日	運動器具(EMS機器)	重傷1名	当該製品を1ヶ月程度毎日使用していたところ、背中と腹部に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201200844	平成25年1月10日	平成25年1月29日	平成25年2月1日	脚立(はしご兼用) (アルミニウム合金製)	重傷1名	店舗で当該製品を脚立状態で使用中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200845	平成24年11月28日	平成25年1月30日	平成25年2月1日	靴	重傷1名	トレーニング効果を目的とした当該製品を履いて室内階段を下降中、左足を負傷した。現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、1月25日

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200849	平成25年1月10日	平成25年1月31日	平成25年2月5日	デスクトップパソコン	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品のキーボードと机の隙間で指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201200850	平成24年9月26日	平成25年1月31日	平成25年2月5日	ライター(注入式)	重傷1名	当該製品を点火したところ、顔面等に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、1月25日 1月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200852	平成25年1月23日	平成25年1月31日	平成25年2月5日	電気洗濯機	火災	異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201200854	平成25年1月2日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	ヘアドライヤー	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、1月23日
A201200855	平成25年1月14日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	エアコン	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成25年3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200857	平成25年1月8日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	電子レンジ	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品庫内が空の状態 で運転されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成25年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200858	平成25年1月12日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	電気毛布	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から35年以上経過した製品 1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200859	平成25年1月22日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	電気カーペット	火災	当該製品を延長コードに接続して使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201200860	平成24年12月26日	平成25年2月1日	平成25年2月5日	電気温水器	重傷1名	当該製品で湯張り後、浴槽に左足を入れたところ、熱湯で火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、1月22日
A201200861	平成25年1月19日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	吹出し口ガード(石油温風暖房機用)	重傷1名	当該製品を石油温風暖房機に取付けて使用中、異常に気付き確認すると、当該製品が外れており、乳児が左手に火傷を負っていた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201200862	平成25年1月11日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	パネルヒーター	火災	浴室で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、1月15日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200864	平成24年11月20日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	電気毛布	重傷1名	当該製品を使用中、右足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月25日 1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200865	平成25年1月24日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	エアコン(室外機)	火災	異音に気が付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200868	平成24年11月28日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、1月24日 (平成25年3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200869	平成24年12月2日	平成25年2月4日	平成25年2月8日	照明器具	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、1月24日
A201200870	平成25年1月29日	平成25年2月5日	平成25年2月8日	電気温風機	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201200871	平成25年1月13日	平成25年2月5日	平成25年2月8日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。ハンドルの取付部が破損しており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200874	平成25年1月27日	平成25年2月5日	平成25年2月8日	複写機	火災	建物の電源安全点検により停電したところ、非常用電源(直流)に接続されていた当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200878	平成25年1月3日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	こたつヒーター	火災	当該製品を使用中、異臭に気が付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが断線しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、1月28日
A201200879	平成25年1月6日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	はしご(ロフト用)	重傷1名	当該製品を昇っていたところ、当該製品を固定するフックが壁の固定具から外れて落下し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、1月28日
A201200883	平成25年1月20日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	脚立	重傷1名	階段で当該製品に乗って作業中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201200884	平成25年1月26日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	電気カーペット	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201200885	平成25年1月25日	平成25年2月7日	平成25年2月13日	折りたたみテーブル	重傷1名	事務所で折りたたまれた当該製品を移動させようとしたところ、当該製品が転倒し、右足を負傷した。左右の脚の取付け角度がずれており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200886	平成25年2月1日	平成25年2月8日	平成25年2月13日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該製品を使用したまま就寝したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200887	平成24年10月13日	平成25年2月8日	平成25年2月13日	芝刈機(歩行型)	重傷1名	当該製品を使用中、回転刃付近に絡まった刈芝を取り除こうとしたところ、左手を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月29日
A201200889	平成25年1月28日	平成25年2月8日	平成25年2月13日	電気カーペット	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200890	平成24年12月5日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	折りたたみ電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、段差を通過する際、シートポストが破損し、転倒、負傷した。取扱説明書で警告しているシートポストの限界線を越えた位置でサドルを固定していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月30日 (平成25年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200891	平成25年1月29日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	電気毛布	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードの付け根が断線しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201200892	平成25年1月20日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	電気こんろ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201200894	平成25年1月13日	平成25年2月12日	平成25年2月15日	電気温風機	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、2月3日 製造から30年以上経過した製品 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200898	平成25年1月16日	平成25年2月13日	平成25年2月15日	折りたたみ椅子	重傷1名	使用者が子供を抱いたまま当該製品に着座したところ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200904	平成24年12月	平成25年2月14日	平成25年2月19日	電気冷蔵庫	重傷1名	当該製品のドアを閉める際、右手中指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月4日
A201200905	平成25年1月29日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	電気洗濯機	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201200907	平成25年1月29日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	エアコン(室外機)	火災	当該製品の内外接続電線を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200908	平成25年2月3日	平成25年2月14日	平成25年2月19日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品庫内から発煙・出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200913	平成25年2月5日	平成25年2月15日	平成25年2月19日	電動車いす(ハンドル形)	火災	軒下に保管していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A201200914	平成25年2月5日	平成25年2月15日	平成25年2月19日	照明器具	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201200917	平成25年1月3日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	IH調理器	重傷1名	当該製品を使用中、湯が噴出し、顔と右手に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月6日
A201200918	平成25年2月2日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電話機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	高知県	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200924	平成24年10月11日	平成25年2月18日	平成25年2月22日	電動工具(ハンマ)	死亡1名	工事現場で当該製品を使用中、ガス爆発が発生した。1名が負傷し、後日死亡が確認された。漏れたガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、2月8日
A201200932	平成25年1月29日	平成25年2月19日	平成25年2月22日	電気乾燥機(靴用)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200933	平成25年2月10日	平成25年2月20日	平成25年2月22日	脚立(はしご兼用) (アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品で作業中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が曲がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200934	平成24年3～4月	平成25年2月20日	平成25年2月22日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、1月31日
A201200936	平成25年2月10日	平成25年2月21日	平成25年2月26日	充電器(デジタルカメラ用)	火災	当該製品に充電電池を装着しない状態で接続機器を介してコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200937	平成25年1月11日	平成25年2月21日	平成25年2月26日	電気ストーブ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、2月13日
A201200938	平成25年1月26日	平成25年2月21日	平成25年2月26日	電気こんろ	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品の上に置かれた可燃物(ペットボトル)を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月27日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 2月15日消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200939	平成25年2月3日	平成25年2月21日	平成25年2月26日	脚立(三脚)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品に乗って剪定作業中、転倒し、負傷した。支柱が曲がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201200942	平成25年2月5日	平成25年2月22日	平成25年2月26日	電気毛布	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から35年以上経過した製品
A201200946	平成25年2月7日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	電気洗濯機	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200947	平成25年2月14日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	電気ストーブ	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200948	平成25年1月9日	平成25年2月25日	平成25年3月1日	ユニットバス	重傷1名	当該製品浴槽内で転倒し、負傷した。浴槽を壁に固定するバックハンガー(止め具)が外れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、2月14日
A201200954	平成25年1月1日	平成25年2月26日	平成25年3月1日	電気式床暖房	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、1月1日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A201200955	平成25年2月5日	平成25年2月26日	平成25年3月1日	電気冷蔵庫	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200958	平成24年12月31日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	雪上自転車	重傷1名	当該製品で滑走中、転倒し、負傷した。フロントボードの芯材が破損しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、2月2日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 (平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200962	平成24年12月9日	平成25年2月27日	平成25年3月1日	折りたたみ椅子(脚立兼用)	重傷1名	当該製品を使用中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、2月18日
A201200964	平成25年2月15日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	椅子(踏台兼用)	重傷1名	当該製品に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200968	平成25年2月19日	平成25年2月28日	平成25年3月5日	システムバス	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福井県	
A201200972	平成25年2月12日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	除雪機(歩行型)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200973	平成25年1月	平成25年3月1日	平成25年3月5日	電気ストーブ	重傷1名	当該製品を使用して就寝中、右足首に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月21日
A201200974	平成25年2月9日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	電気温風機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表)

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200975	平成25年2月16日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該製品を使用して就寝中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200977	平成25年2月19日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200978	平成25年1月13日	平成25年3月1日	平成25年3月5日	ロフトベッド	重傷1名	当該製品の梯子を降下中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月20日
A201200980	平成24年11月7日	平成25年3月4日	平成25年3月8日	こたつヒーター(堀こたつ用)	重傷1名	当該製品を使用中、足に火傷を負った。当該製品の上に格子を置かず使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月20日 (平成25年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表)
A201200981	平成25年1月24日	平成25年3月4日	平成25年3月8日	延長コード	火災	事務所で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月28日
A201200984	平成25年2月20日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	水槽用ヒーター	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201200985	平成25年2月13日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	車いす	重傷1名	当該製品に使用者(80歳代)を乗せて押していたところ、使用者が転倒し、負傷した。当該製品のフットサポートの設置状況及び使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200988	平成25年2月20日	平成25年3月5日	平成25年3月8日	電気ストーブ	火災	当該製品の電源を切り、当該製品にタオルをかけて就寝中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺(タオル)を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200990	平成25年2月3日	平成25年3月6日	平成25年3月8日	脚立(はしご兼用) (アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品をはしご状態で使用中、転落し、負傷した。当該製品が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、2月25日
A201200991	平成25年2月24日	平成25年3月6日	平成25年3月8日	電気毛布	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に他の電気製品用の電源コードを使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200993	平成25年2月19日	平成25年3月6日	平成25年3月8日	手すり(可動式)	重傷1名	工場内のトイレで車いすから便座に移動するため、当該製品に引っかかったところ、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A201200994	平成25年2月21日	平成25年3月6日	平成25年3月8日	電気洗濯機	火災	就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200995	平成25年2月25日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200999	平成25年2月21日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	電気毛布	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201201001	平成25年2月24日	平成25年3月7日	平成25年3月12日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	製造から10年以上経過した製品
A201201006	平成25年2月27日	平成25年3月11日	平成25年3月15日	延長コード	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201201009	平成25年1月23日	平成25年3月11日	平成25年3月15日	鍋	重傷1名	当該製品を使用中、取っ手が回転して鍋の湯がこぼれ足にかかり、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、2月7日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A201201012	平成25年3月6日	平成25年3月12日	平成25年3月15日	電気ミニマット	火災 軽傷1名	当該製品を布団の中で足元に敷いて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201201013	平成25年3月3日	平成25年3月12日	平成25年3月15日	運動器具(エクササイズ用)	重傷1名	店舗で展示中の当該製品を使用中、当該製品に左手を挟み負傷した。当該製品の設置状況及び使用状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201201014	平成24年12月13日	平成25年3月12日	平成25年3月15日	プロテクター(経用)	重傷1名	当該製品を着用してサッカーの試合中、左脛を蹴られ、当該製品が破損、左脛を負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは2月28日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201201015	平成25年1月28日	平成25年3月13日	平成25年3月15日	電気こたつ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	2月13日に公表した電気カーペットに関する事故(A201200889)と同一 事業者が事故を認識したのは、1月31日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201017	平成25年2月24日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	電気脱水機	重傷1名	飲食店で食材(海老)を当該製品(衣類用)で脱水中、異音とともに当該製品が破損し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201201022	平成25年3月3日	平成25年3月14日	平成25年3月19日	電気冷蔵庫	火災 軽傷2名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201023	平成25年3月5日	平成25年3月15日	平成25年3月19日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	使用者(70歳代)が当該製品で下り坂を走行中、ブレーキが効かず歩道に乗り上げ転倒し、負傷した。当該製品の整備・点検状況を含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201201027	平成25年3月6日	平成25年3月18日	平成25年3月22日	空気圧縮機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201201028	平成25年3月11日	平成25年3月19日	平成25年3月22日	扇風機	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201201032	平成25年3月5日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	電気湯沸器	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品の電源プラグ部から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。電源コードの芯線がよじれており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201201038	平成25年3月4日	平成25年3月21日	平成25年3月26日	電気冷蔵庫	火災	当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	製造から30年以上経過した製品 3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201201042	平成25年3月13日	平成25年3月22日	平成25年3月26日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。当該製品の前輪が外れており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201201043	平成25年3月8日	平成25年3月22日	平成25年3月26日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	島根県	製造から10年以上経過した製品
A201201044	平成25年1月20日	平成25年3月22日	平成25年3月26日	靴	重傷1名	当該製品を履いて雪かきをしていたところ、滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、3月15日
A201201049	平成25年2月22日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品右側のペダルが破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	事業者が事故を認識したのは、3月13日
A201201051	平成25年2月14日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	電気毛布	火災 重傷1名	当該製品を使用して就寝中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	事業者が事故を認識したのは、3月15日
A201201052	平成25年3月9日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	電気がま	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201201055	平成25年3月14日	平成25年3月25日	平成25年3月29日	電気ミニマット	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200563	平成24年9月23日	平成24年10月30日	平成24年11月2日	照明器具(投光器)	火災	当該製品を使用中、エアゾール缶(殺虫剤)を噴射したところ、火災が発生した。 屋外用の当該製品を床下に設置し、使用中にエアゾール缶を噴射したことにより、当該製品が発火源となり、エアゾール缶から噴出したガスに引火したものと考えられる。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、10月24日 10月23日に公表したエアゾール缶(殺虫剤)に関する事故(A201200524)と同一