

平成 27 年 10 月 29 日

消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データ バンクの登録について

平成27年10月19日～平成27年10月25日までに消費者庁に通知のあった下記の事故情報を、平成27年10月29日付けで事故情報データバンクに登録しましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容
1	平成27年10月7日	ガス供給管	ガス供給管からガスが漏えい。
2	不明	石油給湯器	石油給湯器から発火し、当該製品の一部分が変形。
3	平成27年8月24日	レンジ台	レンジ台のコンセントを使って電気炊飯器で炊飯中、当該レンジ台のコードから発火し、周辺が焦げた。
4	不明	トマトジュース	トマトジュースにガラス片が混入。
5	不明	スープ	アレルギー(小麦、卵)表示の欠落。
6	平成27年10月11日	運輸サービス(路面電車)	路面電車が交差点を走行中、後台車2軸が脱線。
7	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(車体)のリコール。(3657)
8	不明	バス他	バス他(燃料装置)のリコール。(3658)
9	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(3659)
10	不明	バス他	バス他(燃料装置)のリコール。(3663)
11	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(外-2245)
12	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(外-2246)
13	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-2249)
14	不明	普通乗用自動車	普通乗用自動車(エンジンコントロールユニット)の改善対策。(改480)
15	不明	菓子	アレルギー(卵、乳)表示の欠落。
16	平成27年10月6日	携帯型音楽プレーヤー	携帯型音楽プレーヤーをスピーカーに接続していたところ、当該プレーヤーから発煙。
17	平成27年10月14日	エアゾール式簡易消火具	エアゾール式簡易消火具が破裂。
18	平成27年10月7日	保育サービス(保育園のおやつ)	乳、小麦等アレルギーの園児に、誤って当該アレルギー物質を含む菓子を与え、咳き込み等の発作が発症。
19	不明	ふろがま(BF式)	ふろがま(BF式)のケーシングが変形。
20	不明	牛乳	牛乳が成分規格不適合。

2. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質
1	平成27年10月12日	飲食店(10月12日の食事)	調査中

2	平成27年10月13日(初発)	飲食店(10月12日~14日の弁当)	ノロウイルス
3	平成27年10月10日	飲食店(10月9日の食事)	カンピロバクター
4	平成27年10月4日	飲食店(10月1日の食事)	カンピロバクター
5	平成27年10月16日	給食施設(喫食日不明の食事)	ノロウイルス
6	平成27年10月9日	宿泊施設(10月8日の食事)	毒素原性大腸菌O169
7	平成27年10月20日	飲食店(10月20日の食事)	調査中
8	不明	飲食店(9月26日の食事)	カンピロバクター
9	平成27年10月15日	飲食店(10月15日に提供された水)	次亜塩素酸ナトリウム

1. の「事故内容」欄のリコール情報等における()内は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、平成27年10月30日20時以降、事故情報データベースで「消費者事故等(2015年10月29日登録分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。上記事故の詳細は事故情報データベースを御覧ください。(URL:
<http://www.jikojocho.go.jp>)

<p>関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ 消費者庁消費者安全課 菊地 岸 岡田 TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290</p> <p>消費者安全調査委員会(消費者庁)からの通知に関する問合せ 事故調査室 澤田 狩野 TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284</p>
