

平成 30 年 2 月 8 日

## 消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成 30 年 1 月 29 日から平成 30 年 2 月 4 日までに  
関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された  
事案は 76 件、うち重大事故等として通知された事案は 49 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

### 1. 消費者事故等として通知された事案（76 件）

- (1) 関係行政機関より 69 件（食品－9 件、製品－52 件、運輸－5 件、役務－3 件）
- (2) 地方公共団体等より 6 件（食品－1 件、製品－3 件、役務－2 件）
- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）より 1 件

### 2. 重大事故等として通知された事案（49 件）

- (1) 関係行政機関（46 件）
  - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（2 件）
  - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（4 件）
  - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（39 件）
  - 海上保安庁に報告のあった役務事故情報（1 件）
- (2) 地方公共団体等（3 件）
  - 製品による事故情報（1 件）
  - 役務による事故情報（2 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

### 3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 中野 岸 岡田

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 道上 廣本

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3180129-01	平成30年1月28日	平成30年1月29日	運輸サービス(タクシー)	死亡1名	当該タクシーが、降車した乗客が当該タクシーの前で倒れていたことに気付かずに発車して当該乗客をひき、病院に搬送され、翌日死亡。	茨城県	
G1180129-02	平成29年12月11日	平成30年1月29日	エアコン	火災	当該エアコンを使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	平成30年2月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180129-03	平成30年1月2日	平成30年1月29日	ガスこんろ(都市ガス用) (IC-80BE7-R:株式会社パロマ)	火災	当該ガスこんろ(都市ガス用)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成30年1月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180129-07	平成30年1月25日	平成30年1月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1180129-09	平成30年1月25日	平成30年1月29日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (NC-WT900:株式会社山善(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成30年2月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成18年2月6日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1180129-10	平成29年11月9日	平成30年1月29日	電気こんろ	火災	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	宮城県	
D2180130-01	平成30年1月29日	平成30年1月30日	ガストーブ (リンナイ株式会社:R-652PMS)	火災 重傷1名 軽傷1名	一般住宅において、家具、窓ガラス等を損壊し需要家が重傷等を負うガス漏えい爆発火災事故が発生した。原因は、ガストーブと接続具の接続が何らかの原因で緩み、そこから漏えいしたガスが室内に滞留し、何らかの原因で引火、爆発したものと推定されるが、現在、詳細を調査中。	神奈川県	平成30年1月31日に経済産業省産業保安グループにて公表済
G1180130-05	平成30年1月28日	平成30年1月30日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
E3180131-01	平成30年1月31日	平成30年1月31日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(90歳代) 軽傷2名(70歳代)	乗合バスが運行中、バス前方に飛び出してきた自転車乗りとの衝突を回避するため急ブレーキを掛けたところ、立っていた複数の乗客が転倒し、1名が重傷、2名が軽傷。	神奈川県	
E3180131-02	平成30年1月22日	平成30年1月31日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名(80歳代)	貸切バスが運行中、信号停止のためブレーキを掛けたところ、立っていた乗客が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	静岡県	
G1180131-01	平成29年11月18日	平成30年1月31日	屋外式ガス給湯暖房機 (LPガス用) (GHX-100:株式会社ノーリツ)	火災	異臭がしたため確認すると、当該屋外式ガス給湯暖房機(LPガス用)を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	熊本県	平成30年1月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1180131-06	平成29年5月21日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-07	平成29年5月24日	平成30年1月31日	ワインセラー	火災	当該ワインセラーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-08	平成29年6月2日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-09	平成29年6月10日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-10	平成29年6月18日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-11	平成29年6月19日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府県	備考
G1180131-12	平成29年6月23日	平成30年1月31日	電気洗濯乾燥機 (WD-S85KP:LG電子ジャ パン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会 社)(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年7月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-13	平成29年7月4日	平成30年1月31日	照明器具 (EPT3000:東芝ライテック 株式会社)	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年7月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-15	平成29年7月10日	平成30年1月31日	バッテリー(ラジコン用)	火災	当該バッテリー(ラジコン用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-16	平成29年7月11日	平成30年1月31日	照明器具	火災	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-18	平成29年7月12日	平成30年1月31日	電気炊飯器	火災	当該電気炊飯器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年8月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-19	平成29年7月15日	平成30年1月31日	ポータブルブルーレイプ レーヤー (GH-PBD10AT-BK:株式 会社グリーンハウス(輸入 事業者))	火災	当該ポータブルブルーレイプレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年8月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府 県	備考
G1180131-21	平成29年7月20日	平成30年1月31日	電子レンジ (IM-575:株式会社千石 (岩谷産業株式会社ブラン ド)(輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、火災に至ったものと考えられる。	東京都	平成29年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成15年9月2日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)
G1180131-23	平成29年7月24日	平成30年1月31日	デスクトップパソコン (PU100S:エプソンダイレク ト株式会社)	火災	当該デスクトップパソコンを使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のハードディスクドライブ用電源コネクタの絶縁性能の劣化により、異臭・発煙に至ったものと考えられる。	東京都	平成29年8月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成27年6月29日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)
G1180131-24	平成29年7月25日	平成30年1月31日	携帯電話機(スマートフォ ン)	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-25	平成29年7月28日	平成30年1月31日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-29	平成29年8月15日	平成30年1月31日	電気洗濯乾燥機 (WD-60D:日立アプライ アンス株式会社(輸入事 業者))	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年9月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-30	平成29年8月16日	平成30年1月31日	電気式浴室換気乾燥暖房 機 (BS-131SH4:マックス株 式会社(輸入事業者))	火災	当該電気式浴室換気乾燥暖房機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年8月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1180131-31	平成29年8月22日	平成30年1月31日	エアコン	火災	当該エアコンから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-32	平成29年8月25日	平成30年1月31日	温水洗浄便座	火災	事業所で当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年9月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-35	平成29年8月31日	平成30年1月31日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1180131-36	平成29年8月31日	平成30年1月31日	温水式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該温水式浴室換気乾燥暖房機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年9月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-37	平成29年9月1日	平成30年1月31日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異音が生じたため確認すると、当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年9月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-38	平成29年9月4日	平成30年1月31日	ノートパソコン (dynabook satellite B351/W2MC:株式会社東芝(現 東芝クライアントソリューション株式会社)(輸入事業者))	火災	当該ノートパソコンのACアダプターのプラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年9月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済



管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1180131-41	平成29年9月15日	平成30年1月31日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年10月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1180131-44	平成30年1月15日	平成30年1月31日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1180201-01	平成30年1月27日	平成30年2月1日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1180201-02	平成30年1月27日	平成30年2月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
G1180201-03	平成30年1月28日	平成30年2月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1180201-05	平成29年12月18日	平成30年2月1日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (YA-C945SR(WH):ユアサプライムス株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	宮崎県	平成29年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成28年3月19日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
D2180202-01	平成30年1月24日	平成30年2月2日	CF式ふろがま (HB-202:株式会社日立ハ ウステック)	一酸化炭素中毒 軽症2名	一般住宅で2名が軽症を負う一酸化炭素中毒事故が発生した。原因は、ふろがまが不完全燃焼し、発生した一酸化炭素が何らかの原因で室内に滞留して一酸化炭素中毒となったものと思われるが、現在、詳細を調査中。	新潟県	平成30年2月2日に 経済産業省産業 保安グループにて 公表済
E3180202-01	平成30年2月1日	平成30年2月2日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	タクシーが運行中、雪のわだちを乗り越える際に大きく車体がバウンドしたため、乗客がシートから飛ばされて床に落ち、重傷。	山形県	
G1180202-03	平成30年1月27日	平成30年2月2日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1180202-06	平成30年1月29日	平成30年2月2日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
J1180202-01	平成30年1月14日	平成30年2月2日	ダイビングライセンス取得 講習	死亡1名	インストラクター1名及び受講者1名にて、水深約6mの海底でマスククリアの講習中、受講者が海水を誤嚥し、インストラクターが受講者と共に浮上したが、受講者の意識が無く、搬送先の病院で死亡が確認された。	静岡県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)、海上保安庁(J)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
180130-007	平成29年12月7日	平成30年1月30日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、職員が幼児を着替えさせていたところ、職員が立ち上がった拍子に保育室入口の壁に掛けてある消火器に当たり、当該消火器が落下して幼児の左足甲に当たり、骨折。	鹿児島県	
180131-002	平成29年12月(初発)	平成30年1月31日	介護サービス	死亡1名(発症3名)	介護施設において、レジオネラ菌に汚染された加湿器を利用した入所者3名がレジオネラ症を発症し、うち1名が死亡。	大分県	
180131-005	平成29年11月11日	平成30年1月31日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	