



※令和6年度 第2回 魚介類の名称のガイドライン改正案（頭足類）検討会

# 魚介類の名称のガイドライン （頭足類）の見直しの検討について 【イカ】

令和6年11月


消費者庁食品表示課

# 頭足類の地方名①

| 地方名  | 和名     | 学名                                     | 地域等                                                 |
|------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| アカイカ | アカイカ   | <i>Ommastrephes bartramii</i>          | 和名                                                  |
|      | ケンサキイカ | <i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i> | 伊豆七島※ <sup>1</sup>                                  |
|      | ソデイカ   | <i>Thysanoteuthis rhombus</i>          | 山陰地方※ <sup>2</sup>                                  |
| マイカ  | コウイカ   | <i>Sepia (Platysepia) esculenta</i>    | 関東地方、岡山県、愛媛県※ <sup>3</sup>                          |
|      | ケンサキイカ | <i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i> | 関西地方及び京都府の日本海側、島根県、福井県※ <sup>3</sup>                |
|      | スルメイカ  | <i>Todarodes pacificus</i>             | 北海道、青森県、関東地方※ <sup>3</sup><br>九州、山陰地方※ <sup>1</sup> |
|      | シリヤケイカ | <i>Sepiella japonica</i>               | 関東地方※ <sup>1</sup><br>(刺身用のものに対する呼称)                |
| シロイカ | ケンサキイカ | <i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i> | 九州地方※ <sup>4</sup>                                  |
| セイイカ | ソデイカ   | <i>Thysanoteuthis rhombus</i>          | 沖縄県※ <sup>5、6</sup>                                 |

※<sup>1</sup>：卸売業者への聞き取り（東京都水産物卸売業者協会）、※<sup>2</sup>：鳥取県への聞きとり、※<sup>3</sup>：魚食普及推進センター（大日本水産会）、  
 ※<sup>4</sup>：イカ学Q&A（全国いか加工業協同組合）、※<sup>5</sup>：世界イカ類図鑑、※<sup>6</sup>：全国漁業協同組合連合会

## 頭足類の地方名②

|                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 和名             | ケンサキイカ(ゴトウイカ型)                                                                       | ケンサキイカ(ブドウイカ型)                                                                        | アカイカ                                                                                   |
| 学名             | <i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i>                                               | <i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i>                                                | <i>Ommastrephes bartramii</i>                                                          |
| 外観             |  ※1 |  ※1 |  ※2 |
| サイズ目安<br>(外套長) | 35 cm                                                                                | 40 cm                                                                                 | 40 cm                                                                                  |

|                |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 和名             | スルメイカ                                                                                 | ソデイカ                                                                                   | コウイカ                                                                                    |
| 学名             | <i>Todarodes pacificus</i>                                                            | <i>Thysanoteuthis rhombus</i>                                                          | <i>Sepia (Platysepia) esculenta</i>                                                     |
| 外観             |  ※3 |  ※4 |  ※1 |
| サイズ目安<br>(外套長) | 33 cm                                                                                 | 80 cm                                                                                  | 18 cm                                                                                   |

写真 ※1 : 世界イカ類図鑑、※2 : 食材魚貝大百科、※3 : 水産庁イカペディア、※4 : 鳥取県水産振興課

# 海外漁場産ヤリイカ科7種①

| 属<br>(亜属)               | 学名                                           | 和名          | 市場卸値                                                                                                   | サイズ<br>(外套長)                 | 分布                         | 漁獲海域/漁法/時期                      |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ヤリイカ属                   | <i>Heterololigo bleekeri</i>                 | ヤリイカ        | 約1,400円/kg※ <sup>1</sup><br>(高単価時(令和4年8月)は、約2,800円/kg)                                                 | 40 cm                        | 日本近海                       | 日本海/釣り/1～4月                     |
| ケンサキイカ属(ケンサキイカ亜属)       | <i>Uroteuthis (Photololigo) duvauceli</i>    | アジアケンサキイカ   | 900円/kg※ <sup>2</sup>                                                                                  | 30 cm<br>(主に流通:<br>8～15 cm)  | インド・西太平洋                   | タイ/釣り/5～6月、<br>インドネシア/すくい網/7～9月 |
| ケンサキイカ属(ケンサキイカ亜属)       | <i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i>    | ヒラケンサキイカ    | 900円/kg※ <sup>2</sup>                                                                                  | 40 cm<br>(主に流通:<br>15～20 cm) | 西太平洋(九州南部～東南アジア・オーストラリア北部) | 中国(海南島東部)/釣り/11～2月              |
| ケンサキイカ属(ケンサキイカ亜属)       | <i>Uroteuthis (Photololigo) singhalensis</i> | ヤセケンサキイカ    | 700円/kg                                                                                                | ♀:31 cm<br>♂:49 cm           | インド・西太平洋                   | ケニア・タンザニア/釣り/11～4月              |
| アメリカヤリイカ属(アメリカケンサキイカ亜属) | <i>Doryteuthis (Amerigo) opalescens</i>      | カリフォルニアヤリイカ | 500～600円/kg※ <sup>2</sup><br>600～650円/kg※ <sup>3</sup>                                                 | 12 cm                        | 東太平洋                       | アメリカ(カリフォルニア州沖)/<br>釣り/6～8月     |
| ヨーロッパヤリイカ属              | <i>Loligo reynaudi</i>                       | アフリカヤリイカ    | 2,500円/kg※ <sup>2</sup><br>2,000円/kg※ <sup>3</sup><br>(日本国内のイカ類の価格が高騰する時期に集中的に輸入※ <sup>3</sup> )       | 40 cm                        | 東大西洋・地中海                   | 地中海～南アフリカ/釣り・ひき網/周年             |
| ヨーロッパヤリイカ属              | <i>Loligo vulgaris</i>                       | ヨーロッパヤリイカ   | 1,800～2,500円/kg※ <sup>2</sup><br>2,500円/kg※ <sup>3</sup><br>(日本国内のイカ類の価格が高騰する時期に集中的に輸入※ <sup>2</sup> ) | ♀:32 cm<br>♂:41.5 cm         | 東大西洋・地中海                   | スペイン(地中海)/釣り・ひき網/10・11月         |
| アメリカヤリイカ属(アメリカケンサキイカ亜属) | <i>Doryteuthis (Amerigo) pealei</i>          | アメリカケンサキイカ  | 1,000円/kg                                                                                              | ♀:40 cm<br>♂:50 cm           | 西大西洋・メキシコ湾・カリブ海            | アメリカ西岸/釣り・ひき網/周年                |

※1: 令和4・5年度の豊洲市場の鮮魚の平均価格、※2: 水衛協、※3: 卸売業者 (東京都水産物卸売業者協会)

# 海外漁場産ヤリイカ科 7 種②



| 和名             | ヤリイカ                                                                                          | アジアケンサキイカ                                                                                                | ヒラケンサキイカ                                                                                                     | ヤセケンサキイカ                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学名             | <i>Heterololigo bleekeri</i>                                                                  | <i>Uroteuthis (Photololigo) duvauceli</i>                                                                | <i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i>                                                                    | <i>Uroteuthis (Photololigo) singhalensis</i>                                                               |
| 外観             | <br>10 cm ※1 | <br>(外套長10 cmとした場合) ※1 | <br>(外套長15cmとした場合) ※2     | <br>(外套長49 cmとした場合) ※1  |
| サイズ目安<br>(外套長) | 40 cm                                                                                         | 30 cm<br>8～15 cm(主に流通しているサイズ)※4                                                                          | 40 cm<br>15～20 cm(主に流通しているサイズ)※4                                                                             | ♀ : 31 cm<br>♂ : 49 cm                                                                                     |
| 和名             | カリフォルニアヤリイカ                                                                                   | アフリカヤリイカ                                                                                                 | ヨーロッパヤリイカ                                                                                                    | アメリカケンサキイカ                                                                                                 |
| 学名             | <i>Doryteuthis (Amerigo) opalescens</i>                                                       | <i>Loligo reynaudi</i>                                                                                   | <i>Loligo vulgaris</i>                                                                                       | <i>Doryteuthis (Amerigo) pealei</i>                                                                        |
| 外観             | <br>※3      | <br>※1                | <br>(外套長41.5 cmとした場合) ※1 | <br>(外套長50 cmとした場合) ※1 |
| サイズ目安<br>(外套長) | 12 cm                                                                                         | 40 cm                                                                                                    | ♀ : 32 cm<br>♂ : 41.5 cm                                                                                     | ♀ : 40 cm<br>♂ : 50 cm                                                                                     |

写真 ※1 : 世界イカ類図鑑、※2 : SEAFDEC/UNEP/GEF、※3 : Barry (1912)

ヒアリング ※4 : 卸売業者 (東京都水産物卸売業者協会)

# マツイカ属 3 種


| 和名             | アルゼンチンマツイカ                                                                        | ヨーロッパマツイカ                                                                          | カナダマツイカ                                                                             | スルメイカ                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 学名             | <i>Illex argentinus</i>                                                           | <i>Illex coindetii</i>                                                             | <i>Illex illecebrosus</i>                                                           | <i>Todarodes pacificus</i>                                                          |
| 科・属            | アカイカ科マツイカ属                                                                        |                                                                                    |                                                                                     | アカイカ科・スルメイカ属                                                                        |
| 外観             |  |  |  |  |
| サイズ目安<br>(外套長) | 33 cm                                                                             | 33 cm                                                                              | ♀ : 31 cm<br>♂ : 27 cm                                                              | 30 cm                                                                               |
| 市場卸値※          | 600～700円/kg                                                                       | —                                                                                  | 600円/kg                                                                             | 1,500円～2,500円/kg                                                                    |
| 分布             | パタゴニア海域                                                                           | ヨーロッパ・アフリカ沿岸<br>及びカリブ海周辺                                                           | 北大西洋                                                                                | 西太平洋(カムチャッカ半<br>島南部～中国海南島東<br>部沖)                                                   |
| 漁獲海域/<br>漁法/時期 | フォークランド諸島南緯<br>45° 以南/ひき網/不定                                                      | 南テレニア海、ブリストル<br>海峡～ナミビア沖、メキシ<br>コ湾～フロリダ沖/周年                                        | ロードアイランド～ニュー<br>ジャーシー州ケープメイ<br>沖/6～9月                                               | 日本海、太平洋(北海道<br>及び東北地方)/釣り/<br>6～12月                                                 |

# 海外漁場産コウイカ科7種①

| 属<br>(亜属)                        | 学名                                         | 和名          | 市場卸値※                | サイズ目安<br>(外套長) | 分布                                                         | 輸入割当<br>(IQ)における<br>分類 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| コウイカ属<br>(亜属の<br>和名での<br>該当なし)   | <i>Sepia (Platysepia) esculenta</i>        | コウイカ        | 約3,000円/kg           | 18 cm          | 西太平洋(日本中部～<br>中国大陆～フィリピン～<br>インドネシア～オーストラ<br>リア北部)         | —                      |
| コウイカ属<br>(カミナリイ<br>カ亜属)          | <i>Sepia (Acanthosepion) recurvirostra</i> | アジアコウイカ     | 1,000円～<br>2,000円/kg | 17 cm          | インド・西太平洋(中国、<br>フィリピン、タイ、インドネ<br>シア)                       | —                      |
| コウイカ属<br>(カミナリイ<br>カ亜属)          | <i>Sepia (Acanthosepion) brevimana</i>     | シャムコウイカ     | 〃                    | 11 cm          | インド・西太平洋(ベトナ<br>ム、タイ、スマトラ、アン<br>ダマン海)                      | —                      |
| コウイカ属<br>(カミナリイ<br>カ亜属)          | <i>Sepia (Acanthosepion) pharaonis</i>     | トラフコウイカ     | 〃                    | 42 cm          | インド・西太平洋(西日本<br>～オーストラリア北西部、<br>インドネシア～モザン<br>ビーク)         | モンゴウイカ                 |
| コウイカ属<br>(カミナリイ<br>カ亜属)          | <i>Sepia (Acanthosepion) lycidas</i>       | カミナリイカ      | 〃                    | 38 cm          | ベンガル湾・西太平洋<br>(西日本～カリマンタン<br>島、ベンガル湾)                      | 〃                      |
| コウイカ属<br>(亜属の<br>和名での<br>該当なし)   | <i>Sepia (Sepia) officinalis</i>           | ヨーロッパコウイカ   | 〃                    | 45 cm          | 東大西洋・地中海                                                   | 〃                      |
| コウイカ属<br>(亜属の<br>和名での<br>該当なし)   | <i>Sepia (Sepia) latimanus</i>             | コブシメ        | 〃                    | 50 cm          | インド・西太平洋(西日本<br>～オーストラリア北部、<br>ニューカレドニア、インド<br>ネシア～モザンビーク) | 〃                      |
| コウイカ属<br>(オーストラ<br>リアコウイカ<br>亜属) | <i>Sepia (Amplisepia) apama</i>            | オーストラリアコウイカ | 〃                    | 50 cm          | オーストラリア(クイーン<br>スランド南部以南、ウエ<br>スタンオーストラリア南<br>部)           | 〃                      |

※: 水衛協(コウイカは、令和4・5年度の豊洲市場の鮮魚の平均価格)

# 海外漁場産コウイカ科 7 種②

| 和名             | コウイカ                                                                                       | アジアコウイカ                                                                            | シャムコウイカ                                                                             | トラフコウイカ *                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 学名             | <i>Sepia (Platysepia) esculenta</i>                                                        | <i>Sepia (Acanthosepion) recurvirostra</i>                                         | <i>Sepia (Acanthosepion) brevimana</i>                                              | <i>Sepia (Acanthosepion) pharaonis</i>                                              |
| 外観             | <br>10 cm |  |  |  |
| サイズ目安<br>(外套長) | 18 cm                                                                                      | 17 cm                                                                              | 11 cm                                                                               | 42 cm                                                                               |

| 和名             | カミナリイカ *                                                                           | ヨーロッパコウイカ *                                                                         | コブシメ *                                                                               | オーストラリアコウイカ *                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 学名             | <i>Sepia (Acanthosepion) lycidas</i>                                               | <i>Sepia (Sepia) officinalis</i>                                                    | <i>Sepia (Sepia) latimanus</i>                                                       | <i>Sepia (Amplisepia) apama</i>                                                      |
| 外観             |  |  |  |  |
| サイズ目安<br>(外套長) | 38 cm                                                                              | 45 cm                                                                               | 50 cm                                                                                | 50 cm                                                                                |

\* : 輸入割当 (IQ) において「モンゴウイカ」に分類されている種

写真 : 世界イカ類図鑑

# イカ流通形態

| ラウンド                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| カリフォルニアヤリイカ                                                                      | ヨーロッパヤリイカ                                                                         | アジアケンサキイカ                                                                          | アルゼンチンマツイカ                                                                          | トビイカ                                                                                | スルメイカ                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |

| ツボ抜き                                                                             | 剥き                                                                                | リング                                                                                |                                                                                     | ダイスカット                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| アルゼンチンマツイカ                                                                       | ヨーロッパコウイカ                                                                         | アジアケンサキイカ                                                                          | アルゼンチンマツイカ                                                                          | アメリカオオアカイカ                                                                          |
|  |  |  |  |  |

| 寿司ネタ                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| アジアコウイカ                                                                            | カミナリイカ                                                                              | アジアケンサキイカ                                                                            | ヒラケンサキイカ                                                                              |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |

写真：水衛協