消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

# 製造所固有記号制度届出データベース
# 届出マニュアル
# (食品関連事業者向け)

改版履歴

| 版数 | 日付 | 改版者 | 摘要(変更箇所) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025/04/01 | 消費者庁 | 新規作成 |
| 1.1 | 2025/06/20 | 消費者庁 | 全体<br>・各メールの本文内に問い合わせ受付フォームの URL を追記<br><br>2-2 共通操作<br>・詳細画面各項目の表示/非表示の切替方法を追記<br><br>2-5 FAQ の利用方法<br>・FAQ 画面の差し替え<br><br>3-1 G ビズ ID でログインする<br>(2)G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する<br>・G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する手順についての章を追加<br><br>(3)G ビズ ID でログインする<br>・紐づけスキップ時に表示される「確認」画面の画像を差し替え<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から G ビズ ID に紐付けてログインする<br>(2)G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する<br>・G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する手順についての章を追加<br><br>(3)G ビズ ID でログインする<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする<br>(2)ユーザ ID のパスワードを設定する<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>(3)ユーザ ID と二要素認証でログインする<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br>・PC ブラウザ MicrosoftEdge (Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合を追記<br><br>4-1 ログインする(2 回目以降) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (1)G ビズ ID でログインする(2 回目以降)<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>(2)ユーザ ID でログインする(2 回目以降)<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br>・PC ブラウザ MicrosoftEdge (Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合を追記<br><br>4-2 ログアウトする<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>5-2 基本情報の変更を行う<br>(1) 基本情報の変更の届出を行う<br>・基本情報の変更届で仮受付メールが送信される条件に「食品関連事業者の屋号」変更を追加<br><br>6-1 新規の届出を行う<br>(1)製造所に係る届出情報の新規の届出を行う<br>・「氏名又は名称」が異なっていても、同一の製造所固有記号の届出はできない旨を追記<br><br>6-2 届出情報の変更を行う<br>・リストビュー「最近参照したデータ」の表示項目修正<br><br>6-3 届出情報の更新を行う<br>(1)届出情報の更新を行う<br>・製造所固有記号届出一覧画面の差し替え<br><br>6-4 届出情報の廃止を行う<br>・製造所固有記号届出一覧画面の差し替え<br><br>8-2 ユーザ ID のパスワードを再設定する<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記<br><br>8-2 ユーザ ID のパスワードを再設定する<br>・PC ブラウザ MicrosoftEdge (Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合を追記<br><br>8-3 ユーザ ID の再通知申請をする<br>・ログイン画面にパスワード再設定に係る注記を追記 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 8-4 二要素認証情報を他の端末に移行する<br>・機種変更を行う際に二要素認証を新端末に移行する手順を追加<br><br>8-5 Salesforce 画面が表示される場合<br>・章の追加（キャッシュクリア手順について記載） |
| 1.2 | 2025/08/12 | 消費者庁 | 3 .はじめてログインする<br>・ユーザ I D(食品関連事業者 ID)の発行終了に関する記載箇所を変更 |
| 1.3 | 2026/05/27 | 消費者庁 | 3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から G ビズ ID に紐付けてログインする<br>(3) G ビズ ID でログインする<br>・G ビズ ID 紐付けの確認画面を追加 |
| 1.4 | 2026/09/02 | 消費者庁 | 全体<br>・画面表記に合わせ、認証関連の用語を修正（「認証コード」から「確認コード」、「検証コード」から「認証コード」）<br><br>1-2 動作環境<br>(1) デバイス及びブラウザ<br>・本システムの動作環境の対象デバイスから、iPhone、iPad（iOS）及び Android を削除<br>(3) 二要素認証に使用するデバイス<br>・二要素認証デバイスについての説明を追加<br><br>3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする<br>(3) ユーザ ID と二要素認証でログインする<br>・二要素認証設定画面の遷移先変更<br>・二要素認証の検証方式選択画面変更<br><br>4-1 ログインする(2 回目以降)<br>(2) ユーザ ID でログインする(2 回目以降)<br>・Salesforce Authenticator にログイン承認の通知が届かない場合の手順を追加<br><br>6-1 新規の届出を行う<br>(2) 届出情報に不備があった場合に再度届出を行う<br>・製造所固有記号届出詳細画面の差し替え<br><br>6-2 届出情報の変更を行う<br>(2) 変更届の内容に不備があった場合に再度届出を行う<br>・製造所固有記号届出詳細画面の差し替え |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 8-4 二要素認証情報を他の端末に移行する<br>・QR コードのスクリーンショットを新端末から確認可能な場所に保存する旨を追記<br><br>8-5 Salesforce 画面が表示される場合<br>・操作画面画像の赤枠位置を修正（「…」からゴミ箱アイコンへ変更） |



このマニュアルでは、重要な情報や特に注意すべき内容を示すために、左の「注意」アイコンを使用しています。

・アイコンの意味

このアイコンは、操作中に問題が発生する可能性がある場合や、事前に知っておくべきリスクがある箇所を示しています。安全性を確保し、正確に操作を行うために必ず確認してください。

・使用箇所

- 操作手順の中で誤操作によりシステムが正常に動作しなくなる可能性がある部分。
- 特定の操作に関連してデータや入出力内容に影響を及ぼすリスクがある箇所。
- 推奨される手順や設定に従わない場合に問題が発生する箇所。



このマニュアルでは、操作をスムーズに進めるためのコツや役立つ情報を示す際に、左の「ポイント」アイコンを使用しています。

・アイコンの意味

このアイコンは、操作時に覚えておくと便利な情報や効率的な手順、追加のヒントを示します。特に初心者や操作に不慣れなユーザにとって役立つ情報を提供します。

・使用箇所

- 操作を効率化するコツや省略可能な手順を説明する箇所。
- より良い結果を得るための追加情報や参考情報。
- 設定や操作に関する FAQ 的なヒント。

# 目次


1. はじめに ..... 1

1-1 システムを使用する前に(必ずお読みください) ..... 1
1-2 動作環境 ..... 1
(1) デバイスおよびブラウザ ..... 1
(2) ブラウザの設定 ..... 1
(3) 二要素認証に使用するデバイス ..... 1
1-3 システム利用時間 ..... 1
1-4 問合せ先 ..... 2
1-5 G ビズ ID ..... 2
1-6 その他 ..... 2

2. 製造所固有記号制度届出データベースについて ..... 3

2-1 システムの基本概要 ..... 3
(1) 食品関連事業者の基本情報の届出 ..... 3
(2) 製造所に係る届出情報の届出(ログイン後) ..... 3
(3) 食品関連事業者の基本情報の届出(変更届)(ログイン後) ..... 4
2-2 共通操作 ..... 5
2-3 表示されるメッセージ ..... 10
2-4 掲示板の利用方法 ..... 11
2-5 FAQ の利用方法 ..... 14
2-6 印刷方法 ..... 17
2-7 セッションタイムアウト ..... 19
2-8 システムメンテナンス ..... 19
2-9 ブラウザの設定 ..... 20
(1) 信頼済サイトへの登録 ..... 20
(2) インターネット Cookie の設定 ..... 23

3. はじめてログインする ..... 26

3-1 G ビズ ID でログインする ..... 26
(1) G ビズ ID を取得する ..... 26
(2) G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する ..... 27
(3) G ビズ ID でログインする ..... 28
3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から G ビズ ID に紐付けてログインする ..... 35
(1) G ビズ ID を取得する ..... 35
(2) G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する ..... 35
(3) G ビズ ID でログインする ..... 36
3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする ..... 43

(1) 二要素認証ツールを準備する....44
(2) ユーザ ID のパスワードを設定する....50
(3) ユーザ ID と二要素認証でログインする....57

4. ログインする(2 回目以降)....84

4-1 ログインする(2 回目以降)....84
(1) G ビズ ID でログインする(2 回目以降)....85
(2) ユーザ ID でログインする(2 回目以降)....89
4-2 ログアウトする....100

5. 食品関連事業者の基本情報の届出を行う....101

5-1 基本情報の届出を行う....101
(1) 新規の届出を行う....101
(2) 基本情報に不備があった場合に再度届出を行う....107
(3) 受付の完了を確認する....110
5-2 基本情報の変更を行う....111
(1) 基本情報の変更の届出を行う....111
(2) 基本情報に不備があった場合に再度届出を行う....122
(3) 受付の完了を確認する....125

6. 製造所固有記号の届出を行う....126

6-1 新規の届出を行う....126
(1) 製造所に係る届出情報の新規の届出を行う....126
(2) 届出情報に不備があった場合に再度届出を行う....134
(3) 製造所固有記号届出入力シート(CSV)を利用して、大量の届出を取り込む....139
(4) 受付の完了を確認する....144
6-2 届出情報の変更を行う....145
(1) 届出情報の変更の届出を行う....145
(2) 変更届の内容に不備があった場合に再度届出を行う....158
(3) Excel ツールを使用して変更の届出を取り込む....161
(4) 受付の完了を確認する....169
6-3 届出情報の更新を行う....170
(1) 届出情報の更新を行う....170
(2) 受付の完了を確認する....174
6-4 届出情報の廃止を行う....175
6-5 更新期限について....179
(1) 更新期限のお知らせ....179
(2) 届出情報の廃止のお知らせ....181

7. データベース利用停止の届出を行う....182

7-1 データベース利用停止の届出を行う....182

7-2　データベース利用停止届の内容に不備があった場合に再度届出を行う ..... 192
7-3　受付の完了を確認する ..... 197

8.　その他 ..... 198

8-1　ユーザ ID のパスワードを変更する ..... 198
8-2　ユーザ ID のパスワードを再設定する ..... 204
8-3　ユーザ ID の再通知申請をする ..... 216
8-4　二要素認証情報を他の端末に移行する ..... 219
8-5　Salesforce 画面が表示される場合 ..... 236

# 3. はじめてログインする

製造所固有記号制度届出データベース(本システム)にログインします。
ご利用になる ID に応じて下記の章を参照してください。

・3-1Gビズ ID でログインする(食品関連事業者 ID をお持ちでない方)(P.26)
・3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から Gビズ ID に紐付けてログインする(食品関連事業者 ID をお持ちで、今後 Gビズ ID でログインされる方) (P.35)
・3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする(引き続き食品関連事業者 ID でログインされる方) (P.43)



ユーザ I D(食品関連事業者 ID)の発行は 2025 年 3 月をもって終了しております。
令和 7 年 3 月 28 日(金)までに、旧システムで食品関連事業者 ID を取得された方は、「3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から Gビズ ID に紐付けてログインする（食品関連事業者 ID をお持ちで、今後 Gビズ ID でログインされる方）」もしくは「3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする（食品関連事業者 ID をお持ちで、引き続き食品関連事業者 ID でログインされる方）」を参照してください。
なお、本システムではGビズ ID を利用されることを推奨します。

## 3-1 Gビズ ID でログインする

本システムは、Gビズ ID を利用してログインすることが可能です。

### (1) Gビズ ID を取得する

Gビズ ID を利用してログインするためには、Gビズ ID を取得する必要があります。
すでに Gビズ ID をお持ちの方は、「3-1(2)Gビズ ID で利用可能なサービスに設定する (P.27)」から操作を続けてください。

① お使いのブラウザで https://gbiz-id.go.jp/top/にアクセスします。


② 以下の ID 作成画面が表示されます。

**「G ビズ ID を作成」**をクリックすることで、作成に進むことができます。

作成に関して不明な点は https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html を参照してください。

※G ビズ ID に関するお問い合わせは、左記 URL より専用サイトへ入っていただき、記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

**「G ビズ ID 新規取得」画面**




(2) G ビズ ID で利用可能なサービスに設定する

G ビズ ID を製造所固有記号制度届出データベースで利用するためには、G ビズ ID サイト（https://gbiz-id.go.jp/）にログインし、利用可能なサービスに「製造所固有記号制度届出データベースシステム」を設定する必要があります。設定されていない場合、G ビズ ID でのログインはできません。

設定方法については、以下 URL の「Gビズ ID マイページ操作マニュアル」の「3.3.5. G ビズ ID メンバーの利用可能なサービスを許可する」を参照してください。


https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf

(3)　Gビズ IDでログインする

① https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。

② 以下のログイン画面が表示されます。**「G ビズ ID でログイン」**をクリックします。

**「ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「G ビズ ID でログイン」ボタン | G ビズ ID を利用したログイン画面に遷移します。 |

> ログイン時に Salesforce が強制的に表示され、ログインできない場合があります。その場合は、「8-5 Salesforce 画面が表示される場合(P.236)」を参照し、キャッシュのクリアをお試しください。

③ 以下の画面が表示されます。

**「G ビズ ID ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」テキストボックス | アカウント ID を入力します。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |

④ **「アカウント ID」**と**「パスワード」**を入力します。

⑤ **「ログイン」**ボタンをクリックします。

⑥ 以下の「ワンタイムパスワード入力画面」が表示されます。
あらかじめ設定していた SMS にワンタイムパスワードが送信されますので、記載されている「**ワンタイムパスワード**」を入力してください。入力が終わりましたら、「**OK**」ボタンをクリックします。

**「ワンタイムパスワード入力」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」 | アカウント ID が表示されます。 |
| [2] | 「ワンタイムパスワード」テキストボックス | SMS に送信されたワンタイムパスワードを入力します。 |
| [3] | 「OK」ボタン | G ビズ ID 紐付け画面に遷移します。 |
| [4] | 「ログイン中止」ボタン | ログインをキャンセルします。 |

⑦ 以下の「Gビズ ID 紐付け」画面が表示されます。
「**新規に届出データベースを利用する方はこちらから紐付けをスキップ**」をクリックします。

**「Gビズ ID 紐付け」画面**




画面項目の説明


| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「キャンセル(ログイン画面へ)」リンク | Gビズ ID との紐付けをキャンセルし、ログイン画面へ戻ります。 |
| [2] | 「新規に届出データベースを利用する方はこちらから紐付けをスキップ」リンク | 確認画面に遷移します。 |

「Gビズ ID 紐付け」画面は一度しか表示されません。スキップもしくは紐付けを行うと、この画面は再度表示されなくなります。
操作を誤り、紐付けができなくなった場合は、消費者庁にご連絡ください。

すでに届出データベースを利用して「ユーザ ID」をお持ちの方で Gビズ ID を利用される方は紐付けが必要ですので「3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から Gビズ ID に紐付けてログインする (P.35)」を参照してください。

⑧ 以下の「確認」画面が表示されます。
内容を確認の上、「OK」ボタンをクリックします。

**「確認」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「紐付けを行う」ボタン | 「Gビズ ID 紐付け」画面に戻ります。 |
| [2] | 「紐付けをスキップする」ボタン | 「利用規約」画面に遷移します。 |

> すでに届出データベースを利用して「ユーザ ID」をお持ちの方で Gビズ ID を利用される方は紐付けが必要ですので「3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から Gビズ ID に紐付けてログインする (P.35)」を参照してください。

⑨ 以下の「利用規約画面」が表示されます。内容をよく読んで**「利用規約に同意します」**にチェックをつけ、**「同意して次へ」**をクリックしてください。同意しない場合は、**「キャンセル」**をクリックしてください。

**「利用規約」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「利用規約に同意します」チェックボックス | 利用規約に同意します。 |
| [2] | 「同意して次へ」ボタン | ホーム画面に遷移します。 |
| [3] | 「キャンセル」ボタン | 本システムの利用をキャンセルします |

利用規約画面は初回ログイン時に食品関連事業者ごとに一度表示され、一度同意すると二度目のログイン時から利用規約は表示されません。

⑩ 以下のホーム画面が表示されます。



# 3-2 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)から Gビズ ID に紐付けてログインする

本システムは、お持ちの食品関連事業者 ID と Gビズ ID の紐付けを行うことで、Gビズ ID によるログインが可能です。

> ⚠ 令和 7 年 4 月 1 日以降に本システムをはじめて利用される方は、3-1 Gビズ ID でログインする (P.26)を参照してください。

(1) Gビズ ID を取得する

Gビズ ID の取得方法については、「3-1(1)Gビズ ID を取得する(P.26)」を参照してください。

(2) Gビズ ID で利用可能なサービスに設定する

Gビズ ID を製造所固有記号制度届出データベースで利用するためには、Gビズ ID サイト（https://gbiz-id.go.jp/）にログインし、利用可能なサービスに「製造所固有記号制度届出データベースシステム」を設定する必要があります。設定されていない場合、Gビズ ID でのログインはできません。

設定方法については、以下 URL の「Gビズ ID マイページ操作マニュアル」の「3.3.5. G ビズ ID メンバーの利用可能なサービスを許可する」を参照してください。


https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf

(3) G ビズ ID でログインする

① https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。

② 以下のログイン画面が表示されます。**「G ビズ ID でログイン」**をクリックします。

**「ログイン」画面**





画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「G ビズ ID でログイン」ボタン | G ビズ ID を利用したログイン画面に遷移します。 |

> ⚠ ログイン時に Salesforce が強制的に表示され、ログインできない場合があります。その場合は、「8-5 Salesforce 画面が表示される場合(P.236)」を参照し、キャッシュのクリアをお試しください。

③ 以下のログイン画面が表示されます。

**「G ビズ ID ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」テキストボックス | アカウント ID を入力します。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |
| [4] | 「パスワードを忘れた方はこちら」リンク | パスワード再設定ができる画面に遷移します。 |
| [5] | 「アカウントを持っていない方はこちら」リンク | 新規にアカウント ID(G ビズ ID)を登録できる画面に遷移します。 |

④ **「アカウント ID」**と**「パスワード」**を入力します。

⑤ **「ログイン」**ボタンをクリックします。

> パスワードを忘れた場合は、**「パスワードを忘れた方はこちら」**のリンクをクリックして、パスワードの再設定を行ってください。

⑥ 以下の「ワンタイムパスワード入力画面」が表示されます。
あらかじめ設定していた SMS にワンタイムパスワードが送信されますので、記載されている「**ワンタイムパスワード**」を入力してください。入力が終わりましたら、「**OK**」ボタンをクリックします。

**「ワンタイムパスワード入力」画面**





画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」 | アカウント ID が表示されます。 |
| [2] | 「ワンタイムパスワード」テキストボックス | SMS に送信されたワンタイムパスワードを入力します。 |
| [3] | 「OK」ボタン | G ビズ ID 紐付け画面に遷移します。 |
| [4] | 「ログイン中止」ボタン | ログインをキャンセルします。 |

⑦ ログインすると、以下の紐付け画面が表示されます。
ユーザ ID との紐づけを実施しますので、**「ユーザ ID」**にユーザ ID を入力してください。入力したユーザ ID が正しいことを確認後、**「送信」**をクリックしてください。
紐づけを実施しない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

**「G ビズ ID 紐付け」画面**




画面項目の説明


| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ユーザ ID」テキストボックス | 紐付けるユーザ ID を入力します。<br>※ユーザ ID は旧システムの食品関連事業者 ID(数字 8 桁)です。 |
| [2] | 「送信」ボタン | 紐付けるユーザ ID を送信します。 |
| [3] | 「キャンセル(ログイン画面へ)」リンク | 処理をキャンセルし、ログイン画面に戻ります。 |

G ビズ ID とユーザ ID を紐付けした後は、ユーザ ID によるログインができなくなります。




⑧ 以下の紐づけ確認画面が表示されます。
内容をよく確認して、**「紐付けを行う」**をクリックします。

**「G ビズ ID 紐付け確認」画面(法人)**




**「G ビズ ID 紐付け確認」画面(個人)**





画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「紐付けを行う」ボタン | 確認画面に遷移します。 |
| [2] | 「キャンセル(ログイン画面へ)」リンク | 処理をキャンセルし、ログイン画面に戻ります。 |

⑨ 紐付けが完了し、以下の確認画面が表示されます。
**「OK」**をクリックしてください。

**「確認」画面**





画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「OK」ボタン | ユーザ ID との紐付けを実施します。 |
| [2] | 「キャンセル」ボタン | 処理をキャンセルします。ログイン画面に戻ります。 |

⑩ 紐付けが完了し、以下の紐付け完了画面が表示されます。**「次へ」**をクリックしてください。

**「G ビズ ID 紐付け完了」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「次へ」ボタン | 利用規約確認画面に遷移します。 |

⑪ 以下の利用規約確認画面が表示されます。
内容をよく読んで**「利用規約に同意します」**にチェックをつけ、**「同意して次へ」**をクリックしてください。
同意しない場合は、**「キャンセル」**をクリックしてください。

**「利用規約」画面**



画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「利用規約に同意します」チェックボックス | 利用規約に同意します。 |
| [2] | 「同意して次へ」ボタン | ホーム画面に遷移します。 |
| [3] | 「キャンセル」ボタン | 本システムの利用をキャンセルします。 |

利用規約画面は初回ログイン時に食品関連事業者ごとに一度表示され、一度同意すると二度目のログイン時から利用規約は表示されません。

⑫ 以下のホーム画面が表示されます。



# 3-3 ユーザ ID(食品関連事業者 ID)でログインする

本システムは、ユーザ ID を利用してログインすることが可能です。
ユーザ ID を利用してログインする場合、セキュリティ確保の観点から認証に際し「二要素認証」を実施しています。



令和 7 年 4 月 1 日以降に本システムをはじめて利用される方は、3-1 G ビズ ID でログインする (P.26)を参照してください。



二要素認証とは？
二要素認証とは、二つの要素を用いて利用者を認証する仕組みを指します。
現在インターネット上では、ID とパスワードの組み合わせによる認証が一般的に使われています。ただ、この方法では ID とパスワードが漏えいすると、第三者が簡単に正当なユーザになりすますことができてしまいます。しかし二要素認証であれば、ID とパスワード以外の要素を認証に用いることにより、第三者によるなりすましを防げる可能性を高められます。
なお、認証に用いられる要素としては、ID とパスワード等といった本人だけが知っている知識、あるいは IC カードやスマートフォン等本人だけが持っている物、そして指紋や顔、虹彩といった本人の身体的特徴があり、それぞれ知識認証、所有物認証、生体認証と呼びます。
本システムでは、知識認証(ID とパスワード)、所有物認証(スマートフォンもしくはパソコン)を利用した二要素認証を実施しています。

二要素認証を行うためには、二要素認証ツールを使用します。二要素認証ツールとは、時間制限のあるワンタイムパスワードを発行したり、本人確認のためのスマートフォン認証を行うためのツールです。
希望する認証方法に合わせて、以下 3 つの方法から一つ設定してください。
各ツールを使用した認証方法については以降の章をご参照ください。

**【スマートフォンにて認証】**
・Salesforce Authenticator を利用する場合(P.44)
・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する場合(P.46)

**【PC にて認証】**
・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する場合(P.49)

なお、すでに上記いずれかのインストールがお済みの場合、「3-3 ユーザ ID のパスワードを設定する(P.50)」へお進みください。



ご利用のアプリについてのお問合せは、アプリのご提供元にお問合せください。
「Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションを使用」と「Authenticator アプリケーション(Google Authenticator や Authy 等)からの確認コードを使用」以外は使用しないでください。**一度設定した認証方法は、後から変更できません。**

(1)　二要素認証ツールを準備する

・Salesforce Authenticator を利用する場合

①**【スマートフォンで操作】** スマートフォンに Salesforce Authenticator をインストールします。
iPhone の場合は App Store、Android の場合は Google Play Store のアプリ検索画面にて「Salesforce」で検索し、「Salesforce Authenticator」をインストールしてください。





②　**【スマートフォンで操作】** インストールした「Salesforce Authenticator」を起動します。

③ **【スマートフォンで操作】** 以下の画面が表示されるので、**「はい」**をタップします。




④ **【スマートフォンで操作】** 以下の画面が表示されます。「ユーザ ID のパスワードを設定する(P.50)」へお進みください。



・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する場合

① **【スマートフォンで操作】** スマートフォンに Authenticator アプリをインストールします。
iPhone の場合は App Store、Android の場合は Google Play Store にて「Google Authenticator」もしくは「Microsoft Authenticator」で検索し、インストールしてください。




② **【スマートフォンで操作】** インストールした「Authenticator アプリ」を起動します。なお、以降の図は「Google Authenticator」のものになります。そのほかのアプリをご利用の際は、アプリの説明に従って設定を進めてください。

③ **【スマートフォンで操作】「開始」**をタップします。




④ **【スマートフォンで操作】** 利用するアカウントを選択します。
特に指定がない場合、「アカウントなしで Authenticator を使用」をタップします。

⑤ **【スマートフォンで操作】**以下の画面が表示されます。
「ユーザ ID のパスワードを設定する(P.50)」へお進みください。



## ・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する場合

① PC ブラウザ Microsoft Edge を起動します。

② 下記のサイトを開き、PC ブラウザ Microsoft Edge の Edge アドオン**「Authenticator: 2FA Client」**の**「インストール」**をクリックしてください。

Authenticator: 2FA Client - Microsoft Edge Addons




③ 画面にポップアップが表示されたら**「拡張機能の追加」**をクリックします。





④ 「ユーザ ID のパスワードを設定する(P.50)」へお進みください。

(2)　ユーザ ID のパスワードを設定する

①　https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。
以下のログイン画面が表示されます。

**「ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ユーザ ID」テキストボックス | ユーザ ID を入力します。<br>※ユーザ ID は旧システムの食品関連事業者 ID(数字 8 桁)です。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ユーザ ID でログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |
| [4] | 「ユーザ ID をお忘れですか?」ボタン | ユーザ ID 再通知申請画面に遷移します |
| [5] | 「パスワードをお忘れですか?」リンク | パスワード再設定ができる画面に遷移します。 |

以前のシステムからパスワードを引き継ぐことができないため、初回ログイン時には必ずパスワードリセット画面からパスワードの再設定が必要となります。

②**「パスワードをお忘れですか?」**をクリックします。


③ 以下のパスワードリセット画面が表示されます。
ユーザ ID を入力し、**「パスワードリセット」**をクリックします。




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ユーザ ID」テキストボックス | ユーザ ID を入力します。<br>※ユーザ ID は旧システムの食品関連事業者 ID(数字 8 桁)です。 |
| [2] | 「パスワードリセット」ボタン | パスワードをリセットします。登録されているメールアドレスにパスワードリセットメールが送信されます。 |
| [3] | 「キャンセル」リンク | 処理をキャンセルします。ログイン画面に戻ります。 |

④ 以下のメッセージが表示されます。**「ログインへ戻る」**をクリックします。




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ログインへ戻る」リンク | ログイン画面に戻ります。 |

⑤ 登録されているメールアドレス(届出担当者)宛てにのみ以下のメールが送信されます。
パスワードリセットメール本文中、**https://から始まる URL リンク**をクリックしてください。

**パスワードリセットメール(件名)**

| |
|---|
| 製造所固有記号制度届出データベースの新規パスワード |

**パスワードリセットメール(本文)**

---
※本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。
---

製造所固有記号制度届出データベースのパスワードがリセットされました。
下記 URL にアクセスし、パスワードの設定を行ってください。

https://www.xxxxxxx.xxxxxx/yyyyy/zzz

【注意事項】
本メールは、製造所固有記号における届出者に消費者庁が送信しているものです。
お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。


【問い合わせ】
消費者庁 食品表示課 製造所固有記号制度担当

食品表示についてのお問い合わせ受付フォーム
https://contact.caa.go.jp/food_labeling/form-001.html

⑥ ご利用のブラウザで以下の画面が開きます。**「パスワードのリセット」**をクリックします。




⑦ 「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」を入力し、**「パスワードを変更」**をクリックします。



画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「新しいパスワード」テキストボックス | 新しいパスワードを入力します。 |
| [2] | 「新しいパスワードの確認」テキストボックス | [1]と同じパスワードを入力します。 |
| [3] | 「パスワードを変更」ボタン | パスワードを変更します。 |



パスワードは以下の条件で設定します。

・8 文字以上
・使用可能な文字は、半角数字・半角英大文字・半角英小文字・半角記号
・半角数字・半角英小文字・半角記号のうち 3 つ以上を混在させること

パスワードとして設定可能な文字・記号

| 名称 | 文字・記号 |
|---|---|
| 半角数字 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
| 半角英大文字 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| 半角英小文字 | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z |
| 半角記号 | ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } [ ] ¥ \| ; : ' , . ? / ` ~ > < " |

⑧ 以下の利用規約が表示されます。
利用規約を読み、同意できる場合は**「利用規約に同意します」**をチェックし**「同意して次へ」**クリックします。
同意できない場合は**「キャンセル(ログイン画面へ)」**をクリックします。この場合、本システムは利用できません。




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「利用規約に同意します」チェックボックス | 利用規約に同意します。 |
| [2] | 「同意して次へ」ボタン | 「パスワードリセット画面」に遷移します。<br>[1]「利用規約に同意します」にチェックを付けることでクリックできます。 |
| [3] | 「キャンセル(ログイン画面へ)」リンク | 処理をキャンセルします。ログイン画面に戻ります。 |

利用規約画面は初回ログイン時に食品関連事業者ごとに一度表示され、一度同意すると二度目のログイン時から利用規約は表示されません。

⑨ ブラウザが以下の画面に切り替わります。
二要素認証を登録するため、一度、ログアウトしてから、「3-3(3)ユーザ ID と二要素認証でログインする (P.57)」にお進みください。





二要素認証の登録が必要になりますので、必ずログアウトしてから次の手順に進んでください。

(3)　ユーザ ID と二要素認証でログインする

① https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。
以下のログイン画面が表示されます。

**「ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ユーザ ID」テキストボックス | ユーザ ID を入力します。<br>※ユーザ ID は旧システムの食品関連事業者 ID(数字 8 桁)です。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ユーザ ID でログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |
| [4] | 「ユーザ ID をお忘れですか?」ボタン | ユーザ ID 再通知申請画面に遷移します |
| [5] | 「パスワードをお忘れですか?」リンク | パスワード再設定ができる画面に遷移します。 |

② 「ユーザ ID」と「パスワード」を入力します。

③ **「ユーザ ID でログイン」**をクリックします。


> セキュリティ確保のため、パスワードを 5 回間違って入力した場合、15 分間アカウントがロックします。
> 時間が経ってから再度ログインをお試しください。

> ログイン時に Salesforce が強制的に表示され、ログインできない場合があります。その場合は、「8-5 Salesforce 画面が表示される場合(P.236)」を参照し、キャッシュのクリアをお試しください。

④ 以下の接続画面が表示されるため、**「別の検証方法を選択」**をクリックします。



⑤ 検証方法の選択画面が表示されます。




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションを使用」チェックボタン | Salesforce Authenticator を利用する場合(P.60)に選択します。 |
| [2] | 「Authenticator アプリケーション (Google Authenticator や Authy など)からの確認コードを使用」チェックボタン | ・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する(P.69)<br>もしくは・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する(P.73)<br>もしくは・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合(P.79)に選択します。 |
| [3] | 「次へ」ボタン | 選択した認証方法の設定画面に遷移します。 |


⚠ 「Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションを使用」と「Authenticator アプリケーション(Google Authenticator や Authy 等)からの確認コードを使用」以外は使用しないでください。**一度設定した認証方法は、後から変更できません。**

## Salesforce Authenticator を利用する場合


⑥「Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションを使用」にチェックをつけて、**「次へ」**をクリックします。



⑦ 以下の接続画面が表示されます。



⑧ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator を起動し、画面に表示された**「2 語の語句」**を確認してください。なお、「2 語の語句」は起動するたびに変わります。(画面はサンプルです)
※すでに Salesforce Authenticator をご利用の方は、「アカウントを追加」ボタンをタップすると「2 語の語句」が表示されます。







⑨ スマートフォンの「Salesforce Authenticator」に表示されている「2 語の語句」を Salesforce Authenticator を接続画面**「2 語の語句」テキストボックス**に入力し、**「接続」**をクリックしてください。
(画面の「2 語の語句」はサンプルです)





⑩ 以下の画面に切り替わります。




⑪ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator の画面に切り替わります。
ユーザー名にユーザ ID が表示されていることを確認し、**「接続」**ボタンをタップします。




⑫ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator の画面に切り替わります。**「了解」**ボタンをタップします。




⑬ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator の画面に切り替わります。内容を確認し**「次へ」**をタップします。



⑭ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator の画面に切り替わります。内容を確認し**「Next」**をタップします。



⑮ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Salesforce Authenticator の画面に切り替わります。初回ログインの設定は完了です。





⑯ ブラウザでは、以下の画面に切り替わります。



・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する場合

⑥「Authenticator アプリケーション(Google Authenticator や Authy など)からの確認コードを使用」にチェックをつけて、**「次へ」**をクリックします。



⑦ 以下の QR コードが表示されます。




⑧ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Authenticator アプリを起動させます。
**「コードを追加」**もしくは**「＋」**をタップします。
なお、以降の図は「Google Authenticator」のものになります。そのほかのアプリをご利用の際は、アプリの説明に従って設定を進めてください。



⑨ 【スマートフォンで操作】スマートフォンにインストールした Authenticator アプリのカメラが起動しますので、⑦で表示された QR コードを読み取ります。

⑩ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Authenticator アプリに 6 桁の数字が表示されます。

⑪ ⑩で表示された 6 桁の数字を⑦で表示された画面の**「確認コード」**に入力します。
入力後、**「接続」**をクリックします。(数字はサンプルです)








⑫ 以下の画面に切り替わります。



・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する場合

⑥「Authenticator アプリケーション(Google Authenticator や Authy など)からの確認コードを使用」にチェックをつけて、**「次へ」**をクリックします。




⑦ 以下の QR コードが表示されます。**「QR コードをスキャンできません」**をクリックします。




⑧ 画面上に表示される「キー」をコピーします。




⑨ ブラウザ右上の アイコンをクリックし 、表示されるメニューから「Authenticator: 2FA Client」をクリックします。



⑩ 以下の画面が表示されます。右上の アイコンをクリックします。





⑪ 以下の画面に切り替わります。画面右上の アイコンをクリックします。




⑫ 以下の画面が表示されます。**「手動入力」**をクリックします。




⑬ 「発行者」に Salesforce と入力し、「シークレット」にコピーしたキーを貼り付け「OK」をクリックします。
※シークレットはイメージです。



⑭　画面に表示されたコードをコピーします。
※コードはイメージです。




⑮「認証アプリケーションを接続」の画面に戻り、⑭で取得したコードを入力し、**「接続」**をクリックします。





⑯ 以下の画面に切り替わります。



・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合

⑥「Authenticator アプリケーション(Google Authenticator や Authy など)からの確認コードを使用」にチェックをつけて、**「次へ」**をクリックします。



⑦ 以下の QR コードが表示されます。QR コードが表示されたら、画面右上赤枠をクリックして、
二要素認証アプリ（authenticator 2fa client ）を表示します。




⑧ 二要素認証アプリ（authenticator 2fa client ）が表示されたら、
赤枠の QR コードをスキャンするためのアイコンをクリックします。




⑨　画面が薄くなり、QR コードをスキャンするモードになるため、マウスをドラッグして、


画面に表示されている QR コード部分のみを範囲選択します。




⑩ QR コードがスキャンされ、追加されたとメッセージが表示されます。
その後、再び赤枠のアイコンをクリックして、二要素認証アプリを表示します。




⑪ 以下の画面のように追加した二要素認証コードが表示されていることを確認します。




⑫ 確認したコードを、赤枠の「確認コード」に入力して「接続」ボタンをクリックします。
※確認コードは周期的に番号が変わるため、変わる前に入力してください。



⑬　ホーム画面が表示されればログイン完了となり、次回以降も本アプリを表示して二要素認証のコードを入力することで、ログインが可能となります。



# 4. ログインする(2 回目以降)

## 4-1 ログインする(2 回目以降)

基本情報の届出に際し、製造所固有記号制度届出データベース(本システム)にログインします。
ご利用になる ID に応じてログイン方法を選択してください。

| 利用される ID | 参照ページ |
|---|---|
| G ビズ ID でログインされる方 | (1)G ビズ ID でログインする(P.85) |
| ユーザ ID でログインされる方 | 4-1(2)ユーザ ID でログインする(P.89) |


なお、**本システムでは G ビズ ID を利用されることを推奨します。**
G ビズ ID の取得方法については、「3-1(1)G ビズ ID を取得する(P.26)」を参照してください。

## (1) Gビズ ID でログインする(2 回目以降)

① https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。

② 以下のログイン画面が表示されます。**「G ビズ ID でログイン」**をクリックします。

**「ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「G ビズ ID でログイン」ボタン | G ビズ ID を利用したログイン画面に遷移します。 |

> ⚠ ログイン時に Salesforce が強制的に表示され、ログインできない場合があります。その場合は、「8-5 Salesforce 画面が表示される場合(P.236)」を参照し、キャッシュのクリアをお試しください。

③ 以下のログイン画面が表示されます。

**「G ビズ ID ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」テキストボックス | アカウント ID を入力します。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |
| [4] | 「パスワードを忘れた方はこちら」リンク | パスワード再設定ができる画面に遷移します。 |
| [5] | 「アカウントを持っていない方はこちら」リンク | 新規にアカウント ID(G ビズ ID）を登録できる画面に遷移します。 |

④ **「アカウント ID」**と**「パスワード」**を入力します。

⑤ **「ログイン」**ボタンをクリックします。

> パスワードを忘れた場合、**「パスワードを忘れた方はこちら」**のリンクをクリックして、パスワードの再設定を行ってください。

⑥ 以下のような「ワンタイムパスワード入力画面」が表示されます。
あらかじめ設定していた SMS にワンタイムパスワードが送信されますので、記載されている**「ワンタイムパスワード」**を入力してください。入力が終わりましたら、**「OK」**ボタンをクリックします。

**「ワンタイムパスワード入力」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「アカウント ID」 | アカウント ID が表示されます。 |
| [2] | 「ワンタイムパスワード」テキストボックス | SMS に送信されたワンタイムパスワードを入力します。 |
| [3] | 「OK」ボタン | G ビズ ID 紐付け画面に遷移します。 |
| [4] | 「ログイン中止」ボタン | ログインをキャンセルします。 |


⑦ 以下のホーム画面が表示されます。



(2)　ユーザ ID でログインする(2 回目以降)

① https://www.fld.caa.go.jp/seizou/s/login/にアクセスします。
以下のログイン画面が表示されます。

**「ログイン」画面**




画面項目の説明

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| [1] | 「ユーザ ID」テキストボックス | ユーザ ID を入力します。<br>※ユーザ ID は旧システムの食品関連事業者 ID(数字 8 桁)です。 |
| [2] | 「パスワード」テキストボックス | パスワードを入力します。入力した文字は●に置き換えられて表示されます。 |
| [3] | 「ユーザ ID でログイン」ボタン | ログインします。<br>利用者の認証が成功すると、ホーム画面が表示されます。 |
| [4] | 「ユーザ ID をお忘れですか?」ボタン | ユーザ ID 再通知申請画面に遷移します |
| [5] | 「パスワードをお忘れですか?」リンク | パスワード再設定ができる画面に遷移します。 |

② **「ユーザ ID」**と**「パスワード」**を入力します。

③ **「ユーザ ID でログイン」**をクリックします。



セキュリティ確保のため、パスワードを 5 回間違って入力した場合、15 分間アカウントがロックします。
時間が経ってから再度ログインをお試しください。



ログイン時に Salesforce が強制的に表示され、ログインできない場合があります。その場合は、「8-5 Salesforce 画面が表示される場合(P.236)」を参照し、キャッシュのクリアをお試しください。

【スマートフォンにて認証】
・Salesforce Authenticator を利用する場合(P.91)
・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する場合(P.96)

【PC にて認証】
・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する場合(P.98)
・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合(P.99)

・Salesforce Authenticator を利用する場合

④ 以下の確認画面が表示されます。




⑤ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Authenticator アプリを起動し、**「承認」**をタップします。



⑥ 以下の画面に切り替わります。



・Salesforce Authenticator にログイン承認の通知が届かない場合

④　以下の確認画面から**「お困りですか？」**をクリックします。





⑤　以下の画面から**「別の検証方法を使用してください」**をクリックします。



⑥　以下の確認画面が表示されます。




⑦　**【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Authenticator アプリを起動させます。



⑧　**「確認コード」**に⑦で表示された数字を入力し、**「検証」**をクリックします




⑨　以下の画面に切り替わります。




・iOS/Android アプリ(Google Authenticator や Microsoft Authenticator 等)を利用する場合

④ 以下の確認画面が表示されます。




⑤ **【スマートフォンで操作】**スマートフォンにインストールした Authenticator アプリを起動させます。




⑥ **「確認コード」**に⑤で表示された数字を入力し、**「検証」**をクリックします。



⑦ 以下のホーム画面に切り替わります。




・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)を利用する場合


④ 以下の確認画面が表示されます。




⑤ ブラウザ右上のアイコンをクリックし、表示されるメニューから**「Authenticator: 2FA Client」**をクリックします。



⑥ ブラウザ右上のアイコンをクリックし、表示されるメニューから**「Authenticator: 2FA Client」**をクリックします。以下の画面が表示されます。




⑦ **「確認コード」**に⑥に表示された数字を入力し、**「検証」**をクリックします。




⑧ 以下のホーム画面に切り替わります。




・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合
「・PC ブラウザ Microsoft Edge(Authenticator: 2FA Client)の QR コードを利用する場合(P.79)」を参照してください。

## 4-2 ログアウトする

本システムからログアウトします。

① メニュー上部、右側にあるユーザアイコンをクリックします。




② 表示されるメニューから、**「ログアウト」**をクリックします。




③ ログイン画面に戻ります。

